


Птицы ЛЕСА НСО



- Новосибирский край посещает около 360 разных видов птиц. В лесопарках города Новосибирска и лесистого Академгородка в течение года можно увидеть более 80 видов птиц. Одни из них в летнее время года здесь успешно гнездятся и выводят своё потомство, а другие посещают антропогенный ландшафт лишь во время весенних и осенних миграций или зимуют.

Вертишейка

Встречается летом в Новосибирске, Академгородке и в прилегающих лесных массивах. Гнездится в дуплах деревьев, скворечниках, нишах зданий. Песня и тревожные крики взрослой птицы весьма специфичные, а у слётков голос совершенно иной, - он напоминает звучание колокольчика или стрекотание кузнечика.



ВЕРТИШЕЙКА
Jynx torquilla Linnaeus, 1758

Желна

Оседло-кочующий вид, гнездящийся в апреле-мае в лесной зоне НСО. Деревянная дробь и крик дятла соответствуют его величине. В зимнее время иногда залетает в лесопарки города. Отличается от других дятлов крупными размерами (с ворону), оперением блестяще-чёрного цвета, светлой радужиной глаз. У самца верх головы от клюва до темени ярко-малинового цвета, у самки ярко-малиновое пятно лишь на затылке, у молодых - малиново-красная шапочка на темени, а глаза имеют более тёмную радужину.



Желна

*Dryocopus
martius*

ЗЯБЛИК

1. Прилетает в окрестные леса и парки к середине апреля. Самцы много и подолгу поют на деревьях. Песня - громкая трель с резким окончанием "фьит-фьит-ля-ля-ви-чиу-кик". За лето дважды выводят потомство. Поздней осенью большими группами улетают в юго-западном направлении на зимовку.



Иволга

Прилетает в мае. Гнездится в старых массивах леса Академгородка и Новосибирска. Гнездо в виде гамачка в средней части кроны на конце ветки дерева. Хорошо определяется по ярко-жёлтой окраске, пению - "флю-тиу-лиу" и характерному голосу.



ИВОЛГА
Oriolus oriolus (Linnaeus, 1758)

Клест

Оседло-кочующий вид. В зимнее время выводит птенцов в Заельцовском бору. Песня и голос. В городе появляется очень редко во время кочёвок.



КЛЁСТ-ЕЛОВИК

Loxia curvirostra Linnaeus, 1758

Обыкновенная зеленушка

Постепенно заселяет окрестные леса на северных окраинах Новосибирска, но в парках пока редка. За лето выводит птенцов дважды: в мае и июне. Крик - переливчатая трель. Песня состоит из трелей с резким окончанием "вжжии". Зимой не встречается.



Обыкновенная пищуха

Оседло-кочующий вид. Летом гнездится за отставшей корой ствола дерева, а зимой иногда залетает в лесопарки вместе с синицами. Мало заметная птичка, лазающая по стволам деревьев по спирали вверх, подавая негромкое "тсии-тсии...". Песня - негромкая.



ОБЫКНОВЕННАЯ ПИЩУХА
***Certhia familiaris* Linnaeus, 1758**

Обыкновенный дубонос



ОБЫКНОВЕННЫЙ ДУБОНОС
Coccothraustes coccothraustes (Linnaeus, 1758)

Седой дятел

Редок в окрестностях Новосибирска и Академгородка. В осенне-зимнее время залетает в городские лесопарки. Крупнее большого пёстрого дятла.

Деревянная дробь и крик дятла несколько другие, чем у других дятлов. Спина серовато-зелёная, поясница жёлто-зелёная, низ тела и голова серые, имеются чёрные "усы". У самца красная шапочка, а у самки на темени черноватые пестрины.



СЕДОЙ ДЯТЕЛ

Picus canus J. F. Gmelin, 1788

Обыкновенный скворец



ОБЫКНОВЕННЫЙ СКВОРЕЦ
Sturnus vulgaris Linnaeus, 1758

снегирь

Летом гнездится в окрестных лесах, а зимой охотно навещается в парки города и на кормушки. Песня и голос. Красногрудые самцы и буроватые самки хорошо различаются по окраске. Значительно реже зимой можно встретить серого снегиря (*Pyrrhula cineracea*), у которого окраска низа тела голубовато-серая.



СНЕГИРЬ ОБЫКНОВЕННЫЙ
***Pyrrhula pyrrhula* (Linnaeus, 1758)**

Ушастая сова

Обычна в окрестностях Новосибирска и Академгородка. В лесостепи и лесной зоне в апреле-мае гнездится в старых гнёздах сорок и ворон. Активна в сумерки. Голос - глухое короткое уханье. Зимует в северной Африке.



УШАСТАЯ СОВА - *Asio otus*

Чекан

Прилетает в апреле-мае. Населяет открытые пространства вдоль дорог, городские пустыри и поймы речек. Гнездится на земле. Песня из отдельных наборов коротких звуков. Голос - резкое "чек-чек".



Чечетка

Обычна в зимнее время. Большие стайки присаживаются на берёзки, и птицы непрерывно перекликаются - "чечет-пи-юиии...".

Песня и голос. В весенне-летнее время редка. Орнитологами были найдены гнёзда чечётки в Заельцовском и Барышевском бору, а также в березняке на ст. Шелковичиха.



ЧЕЧЁТКА ОБЫКНОВЕННАЯ
***Acanthis flammea* (Linnaeus, 1758)**

Ястребиная сойка

Величиной с
воробья.
Гнездилась в
1980-х гг в
кустарниках
Набережных
лесопарках Оби.

Голос - резкое
"чек-чек", песня
- набор из
коротких
мелодичных
щебетаний.



ЯСТРЕБИНАЯ СЛАВКА

***Adophoneus nisoria* (Bechstein, 1795)**