


# КГКСКОУ Владивостокская КШИ №1

Тема урока: «Обработка нижнего среза юбки. Виды обработки нижнего среза юбок.»

Составила учитель швейного дела:  
Русинова С.В.

г. Владивосток 2013



- 
- КГРНИЖНИЙМАДСРЕЗЛОВЫЮБКИЖИЦА
  - Найдите и подчеркните среди данного набора букв тему нашего урока.

# Виды изделий по способу носки










# Сигнальные карточки





# Мерки для построения прямой юбки и юбки «полусолнце»

Пот

Вг

Дст

Ди

Поб


Шп





# Напишите название линий и срезов на выкройке прямой юбки


9. Напишите название линий и срезов на выкройке прямой юбки.



- 1 - \_\_\_\_\_
- 2 - \_\_\_\_\_
- 3 - \_\_\_\_\_
- 4 - \_\_\_\_\_
- 5 - \_\_\_\_\_
- 6 - \_\_\_\_\_



# Напишите название линий и срезов на выкройке клешевой юбки



# Анализ юбки «полусолнце»





# Виды обработки нижнего среза юбки

Шов вподгибку с закрытым срезом ( машинный способ)

Шов вподгибку с закрытым срезом ( ручной способ)


Шов вподгибку с открытым срезом ( машинный способ), срез предварительно обметав

Шов вподгибку с открытым срезом (ручной косой подшивочный стежок), срез предварительно обметав

Шов вподгибку с открытым срезом (крестообразным ручным стежком)


Шов вподгибку с закрытым срезом двойной машинной строчкой






**Шов вподгибку с закрытым срезом ( машинный способ) без предварительного смётывания**

- 1) Первый подгиб на изнаночную сторону имеет ширину 5–7 мм
- 2) Ширина второго подгиба равна размерам, указанным в задании (обычно на 5–10 мм, иногда до 3 см)
- 3) Прострочить на расстоянии 1 мм от сгиба подогнутого среза



Шов вподгибку с закрытым срезом ( машинный способ) с предварительным смётыванием


- 1) Первый подгиб на изнаночную сторону имеет  
Ширину 5-7 мм
- 2) Ширина второго подгиба равна размерам,  
указанным в задании ( от 5-10 мм до 3 см )
- 3) Приколоть булавками и приметать на  
расстоянии  
2 мм от сгиба подогнутого среза
- 4) Прострочить на расстоянии 1 мм от сгиба  
подогнутого среза



Шов вподгибку с открытым срезом ( машинный способ) , срез предварительно обмётан

- 1) Срез подгибается на изнаночную сторону на 5 мм -1 см, прикалывается булавками
- 2) Примётывается на расстоянии 3-7 мм от края сгиба  
подогнутого среза
- 3) Прострачивается по изнаночной стороне на расстоянии  
2 -5 мм от его края





Шов вподгибку с открытым срезом ( ручной способ) при помощи косых стежков, срез предварительно обмётан

Срез подгибается на изнаночную сторону на 5 мм-1 см, прикалывается булавками

Примётывается на расстоянии 3-7 мм от края сгиба подогнутого среза

Пришивается вручную косыми стежками (примерно 3-4 стежка в 1 см)



## План самоанализа

Какое изделие ты шила?

Какие операции ты выполняла?

С помощью чего и как ты контролировала свою работу?

Как ты выполнила свою работу?

Какие ошибки ты допустила?

# Рефлексия

## РЕФЛЕКСИЯ НАСТРОЕНИЯ И ЭМОЦИОНАЛЬНОГО СОСТОЯНИЯ





# Список используемых источников

- 1. Виды изделий по способу носки
  - а) <http://fashion2012.ruzhenskaya-muzhskaya-odezhda.html>
  - б) <https://mr-myhotel.ru/devushki-s-modnoi-odejdoi.html>
  - в) <http://lavokogdv.coolpage.biz/13fotki-krasivix-devushek-v-odezhde1.php>
- 2. Юбки <http://www.diets.ru/post/542913>
- 3. Сигнальные карточки [http://bistok5.ucoz.com/news/1\\_raz\\_v\\_1\\_klass/2011-11-14-207](http://bistok5.ucoz.com/news/1_raz_v_1_klass/2011-11-14-207)
- 4. Юбка полусолнце <http://prodimebelk.tumblr.com/post/62714561826>
- 5. Карточки с заданиями «Трудовое обучение. Швейное дело. 5–9 классы. Контрольно-измерительные материалы, вариативные тестовые задания» Н.А. Бородкина / Волгоград, 2012 г.
- 6. Рефлексия настроения <http://festival.1september.ru/articles/626313>

