

Зачёт по теме «Основы медицинских знаний и правила оказания ПМП.

10 класс

1. Асептика – это:

- а) меры по предупреждению кровотечений
- б) меры по предупреждению попадания болезнетворных микробов в рану
- в) меры по борьбе с болезнетворными микробами в ране

2. Пострадавшего с повреждением позвоночника следует транспортировать:

- а) в положении лежа**
- б) в положении лежа на жестком щите**
- в) в положении на боку**

3. Затяжку кровоостанавливающего жгута на конечности следует закончить в момент:

- а) болезненного реагирования пострадавшего на затяжку**
- б) когда произойдет вдавливание жгута в тело**
- в) остановки кровотечения**

4. Правильной последовательностью оказания первой медицинской помощи при прекращении дыхания и сердечной деятельности является:

- а) наружный массаж сердца, освобождение дыхательных путей, ИВЛ**
- б) освобождение дыхательных путей, ИВЛ, НМС**
- в) ИВЛ, НМС, освобождение дыхательных путей**

5. Для жизни пострадавшего наиболее опасным является
кровотечение:

- а) венозное ;
- б) артериальное;
- в) капиллярное

6. Правильная последовательность первой мед. помощи при ранениях:

- а) остановка кровотечения, обработка раны
- б) остановка кровотечения, обработка раны, наложение стерильной повязки
- в) остановка кровотечения, обработка краев раны, самой раны, наложение стерильной повязки

7. Кровоостанавливающий жгут можно оставить на поврежденной конечности в летнее время на:

- а) 2-3 часа;
- б) 1,5-2 часа;
- в) 0,5-1 час

артериальное характеризуется:

- а) Вытекает из раны струйкой
- б) Бьет фонтаном
- в) Выступает в виде капелек

биологической смерти считаются:

- а) отсутствие дыхания и сердечной деятельности
- б) трупные пятна и окоченение
- в) отсутствие дыхания

**10. Клиническая смерть
может продолжаться:**

а) 1 – 3 минуты

б) 5 – 7 минут

в) 20 – 25 минут

11. Реанимация - это восстановление:

а) дыхания

б) сердечной деятельности

**в) дыхания и сердечной
деятельности**

12. К признакам

отморажения относятся:

**а) бледность кожных
покровов**

**б) покраснение кожных
покровов**

**в) потеря
чувствительности**

**13. При открытом
переломе отмечаются
следующие признаки:**

- а) кровотечение, торчащие
отломки костей из раны**
- б) кровотечение,
деформация конечности**
- в) кровотечение, боль**

14. Как транспортировать пострадавшего с повреждением грудного отдела позвоночника:

- а) на жесткой поверхности и на спине
- б) на жесткой поверхности, на мягкой подстилке
- в) на жесткой поверхности на боку

15. Признаками закрытого перелома костей являются:

- а) боль, ограничение функций конечностей, деформация, крепитация
- б) боль, ограничение функций конечностей, деформация, крепитация, подвижность в необычном месте
- в) боль, ограничение функций конечностей

16. Как правильно надеть на пострадавшего рубашку при ранении руки?

- а) на больную руку, а затем на здоровую**
- б) на обе руки одновременно**
- в) на здоровую, а затем на больную**

17. Признаками клинической смерти являются:

- а) отсутствие дыхания, сердечной деятельности
- б) отсутствие дыхания, сердечной деятельности, сознания
- в) отсутствие дыхания, сердечной деятельности, сознание сохранено

18. Вывих – это:

- а) нарушение целостности костных тканей
- б) нарушение функций конечности
- в) стойкое, неправильное смещение костей, образующих сустав

19. Найдите ошибку, допущенную при перечислении назначения повязки:

- а) повязка предохраняет рану от загрязнений;
- б) повязка уменьшают боль;
- в) повязка предохраняет рану от воздействия воздушной среды;
- г) повязка закрывает рану.

20. Какую помощь необходимо оказать

пострадавшему при алкогольном отравлении?

- а) положить на живот горячую грелку;
- б) уложить набок и очистить дыхательные пути, а также промыть желудок;
- в) положить на голову холодный компресс и вызвать «скорую помощь»;
- г) дать понюхать ватку, смоченную нашатырным спиртом;

**необходимо оказать
пострадавшему при
отравлении**

**лекарственными
препаратами?**

- а. дать обезболивающие средство;
- б. вызвать «скорую помощь»;
- в. промыть пострадавшему желудок;
- г. дать пострадавшему крепкого чая (кофе) и чёрных сухарей.

22. Каковы основные признаки отравления человека никотином?

- а. покраснение лица, повышение температуры тела;
- б. кашель, тошнота;
- в. головокружение;
- г. горечь во рту.

ОТВЕТЫ.

1б

2б

3в

4б

5б

6в

7б

8б

9а

10б

11в

12а,в

13а

14а

15б

16а

17б

18в

19б

20б,в,г

21б,в,г

22б,в,г