

ГЕОМЕТРИЧЕСКИЙ Смысль производной
10 класс.


1. Геометрический смысл производной.
2. Механический смысл производной.

1. Геометрический смысл производной.




«Если продолжить одно из маленьких звеньев ломаной, составляющей кривую линию, то эта продолженная таким образом сторона будет называться касательной к кривой.»

Касательная к кривой.




Производная

- это угловой коэффициент касательной.



Повторение.

Угловой коэффициент прямой.




Прямая проходит через начало координат и точку Р(3; -1). Чему равен ее угловой коэффициент?

$$y = kx + b \quad y = kx$$

$$-1 = 3k \rightarrow k = -\frac{1}{3}$$

Найдите угловые коэффициенты прямых:



1 $k=0,5$


2 $k=3$

3 $k=0$


4 $k=-1$

При $\Delta x \rightarrow 0$ угловой коэффициент секущей \rightarrow к угловому коэффициенту касательной.

1. Геометрический смысл производной.




Секущая стремится занять положение касательной. То есть, касательная есть предельное положение секущей.




Угловой коэффициент касательной можно найти как предел выражения:

$$k(x) = \lim_{x \rightarrow x_0} \frac{f(x) - f(x_0)}{x - x_0}$$

Определение производной от функции в данной точке.




число, к которому стремится отношение $\frac{\Delta f(x)}{\Delta x}$ при $\Delta x \rightarrow 0$.



Геометрический смысл производной

Производная от функции в данной точке равна угловому коэффициенту касательной, проведенной к графику функции в этой точке.

Определение производной от функции в данной точке.



Геометрический смысл производной. Производная от функции в данной точке равна угловому коэффициенту касательной, проведенной к графику функции в этой точке.


2. Механический смысл производной.

**Исаак Ньюton
(1643 – 1727)**




«Когда величина является максимальной или минимальной, в этот момент она не течет ни вперед, ни назад.»

2. Механический смысл производной.



Свободное падение


$$s = \frac{gt^2}{2}$$



$$v_{cp} = \frac{S(t_1) - S(t)}{t_1 - t} = \frac{g}{2} \cdot \frac{t_1^2 - t^2}{t_1 - t}$$


$$v_{cp} = \frac{g}{2} \cdot (t_1 + t)$$

2. Механический смысл производной.



Свободное падение

$$s = \frac{gt^2}{2}$$



$$\begin{aligned} v_{cp}(t_1 + t) &\Rightarrow 2t = \frac{g}{2} \cdot (t_1 + t) \\ \frac{g}{2} \cdot (t_1 + t) &\xrightarrow[t_1 \rightarrow t]{} gt \end{aligned}$$

2. Механический смысл производной.

Используя слово «предел», можно сказать, что мгновенная скорость в точке t – это предел средней скорости при стягивании отрезка, на котором она изменяется, в точку t или в символической записи

$$v(t) = \lim_{t_1 \rightarrow t} \frac{S(t_1) - S(t)}{t_1 - t}$$

Производная – это скорость

2. Механический смысл производной.

$$v_{cp.} = \frac{\Delta x}{\Delta t}$$

*Δx – перемещение тела
 Δt – промежуток времени
в течение которого выполнялось движение*

*При $\Delta t \rightarrow 0$ $v_{cp.} \rightarrow$ к мгновенной скорости $v(t)$,
следовательно, $v(t) = S'(t)$.*

$$S'(t) = v(t) \quad \text{или} \quad x'(t) = v(t)$$

$$f'(x) = v(x)$$