

Машиноведение

Проверочная работа



1. Прочитайте все названия частей швейной машинки.

2. Стрелка по порядку показывает на швейной машине одну из деталей, название которой нужно найти в списке.

3. Необходимо написать буквы, рядом с которыми стоят названия различных частей швейной машины, чтобы получить ключевое слово.

УДАЧИ!

М - РУКАВ
И - РЕГУЛЯТОР
СТРОЧКИ
К - ИГОЛЬНАЯ
ПЛАСТИНА
А - ПЛАТФОРМА
Ш - СТЕРЖЕНЬ
ИГЛЫ
А - МОТАЛКА
Н - РЕГУЛЯТОР НАТЯЖЕНИЯ
ВЕРХНЕЙ НИТИ



МАШИНКА

**Восстановите
порядок заправки
верхней нити
швейной машинки**

- 1. Поставьте катушку с ниткам на катушечный стержень и пропустите нитку через прорезь нитенаправителя.**
- 2. Вставьте нитку в ушко иглы со стороны нитенаправителя, оставив свободный конец Нитки длиной 10 -15 см.**
- 3. Установите машину на рабочий ход поднимите иглу в верхнее положение.**
- 4. Вденьте нитку в ушко рычага нитепритягивателя**
- 5. Заведите нитку между шайбами регулятора натяжения верхней нити, потянув ее за оба конца вверх.**

3, 1, 5, 4, 2

**Восстановите
порядок заправки
нижней нити
швейной машинки**

- 1. Вставьте шпульку с намотанной ниткой в шпульный колпачок ,**
- 2. Закройте задвижную пластинку и выведите нижнюю нитку наверх.**
- 3. Заправьте нитку под пружину натяжения нитки шпульного колпачка, оставив конец длиной 10 – 15 см.**
- 4. Концы обеих ниток заведите назад, под лапку.**
- 5. Вставьте шпульный колпачок в челночное устройство. Если послышится щелчок, значит, колпачок со шпулькой установлены правильно.**

1, 3, 5, 2, 4