

# ЖИВОТНЫЕ ЛЕСОВ УМЕРЕННОЙ ЗОНЫ

Работу выполнила ученица

7 класса

Риттер Анастасия.

# Заяц

Относится к крупным зайцам: длина тела 57 — 68 см; масса 4 — 6 кг, редко — до 7 кг.

В летнее время русак питается растениями и молодыми побегами деревьев и кустарников. Чаще всего съедает листья и стебли, но может выкапывать



# Уж

- ▣ Настоящие ужи — средних размеров. Характеризуются чешуей с отчётливо выраженными ребрышками.
- ▣ Зубы на верхнечелюстных костях увеличиваются в размерах по направлению вглубь пасти, последние 1–2 зуба наиболее крупные.
- ▣ Яйца откладывают в кучи гниющего растительного мусора, навоз, влажный мох, под лежащие на



# Клёст

- ▣ Самцы красные или красно-малиновые, нижняя часть брюха серовато-белая. Самки зеленовато-серые с жёлто-зелёными краями перьев. Молодые птицы серые в пестринах, самцы-первогодки оранжево-жёлтые. Крылья и хвост бурые.
- ▣ В кладке бывает 3—5 голубоватых яиц с бурыми пятнами. Самка насиживает яйца в течение двух



# Белка

- ▣ Рацион белки очень разнообразен и включает более 130 наименований кормов.
- ▣ Некоторые виды белок орехи закапывают в землю, другие прячут их в дуплах деревьев.
- ▣ Беременность длится 35 – 38 дней, в помёте от 3 до 10 детёнышей.
- ▣ В неволе белки доживают до 10 – 12 лет, однако в природе белка старше 4 лет уже встречается старшей.



# Лось

- Длина тела самца до 3 м, высота в холке до 2,3 м, длина хвоста 12 – 13 см, масса 360 – 600 кг.
- К числу основных зимних кормов лосей относятся ива, сосна, осина, рябина, берёза, малина; в оттепели они гложут кору. За сутки взрослый лось съедает: летом около 35 кг корма, а зимой – 12–15 кг; за год – около 7 т.
- Беременность у лосихи длится 225 – 240 дней, отёл растянут с апреля по июнь. Молочное кормление продолжается 3,5 – 4



**Спасибо за  
внимание!**