


# ВИЧ. СПИД.



## ТОЛЬКО ЦИФРЫ (По данным на 2012г.)

- В лидерах по ВИЧ-инфицированному населению - Иркутская, Самарская, Свердловская, Ленинградская и Оренбургская области.
- Общее число ВИЧ-инфицированных россиян - 703781 человек.
- Среди них 6193 ребенка до 15 лет.



**ВИРУС**

**ИММУНО-  
ДЕФИЦИТА**

**ЧЕЛОВЕКА**

**ВИЧ - (вирус иммунодефицита человека) – это вирус, который вызывает разрушение иммунной системы и делает больного восприимчивым к различным инфекциям и опухолям.**



**СПИД – (синдром приобретенного иммунодефицита) – это конечная стадия проявления болезни, при которой у человека отмечаются необратимые нарушения функции организма. На этой стадии человек умирает. Ее продолжительность не превышает обычно 3-х лет.**



# Заболевание ВИЧ длится в среднем от 1 до 10 лет и включает следующие стадии

→ Инкубационный период: от 2-4 недель до 8 месяцев

→ Первичные проявления болезни, выражающиеся в увеличении лимфатических узлов, лихорадочном состоянии, потливости в ночное время, головной боли, кашле. Они проходят достаточно быстро и как будто бесследно

→ Латентный период. Проявления болезни отсутствуют. Длится чаще 1-3 года. Прежде чем развернуться полной картине заболевания у больного отмечаются еще две следующие стадии

→ Лимфаденопатия - стойкое увеличение лимфатических узлов: шейных, подчелюстных, затылочных, но, как правило, не паховых

→ Ассоциируемый со СПИДом симптомокомплекс, характеризующийся постепенным повышением температуры до 38-39°С, недомоганием, сонливостью, сильной утомляемостью, обильным потоотделением особенно в ночное время, потерей аппетита, расстройством деятельности кишечника, зудом кожных покровов

→ Собственно СПИД, проявляющийся тяжелыми заболеваниями, которыми не страдают люди со здоровой иммунной системой

# ПУТИ ПЕРЕДАЧИ ВИЧ

Следовательно, существует три пути передачи ВИЧ инфекции:

- **Половой путь:** при проникающих сексуальных контактах без презерватива, при вагинальном сексе, при анальном сексе, при оральном сексе. При всех формах секса риск передачи выше, если есть царапины или ссадины на коже или слизистой оболочке.
- **Через кровь:** при использовании инфицированных шприцев, игл, при переливании зараженной крови, пересадке органов, при использовании необработанного медицинского инструментария.
- **От матери к ребенку:** при беременности, родах и грудном вскармливании ребенка ВИЧ положительной матерью.

## Невозможно заразится ВИЧ:

- при рукопожатиях, объятиях, дружеских поцелуях;
- при кашле и чихании;
- при принятии пищи;
- при совместном пользовании посудой и столовыми приборами, полотенцами и постельным бельем;
- при совместном пользовании санузлом и душевыми;
- при совместном занятии спортом;
- при нахождении в одном помещении с ВИЧ-инфицированными людьми;
- при укусах насекомых и/или животных.



## Красная лента — символ борьбы со СПИДом



Идея создания красной ленты была принята группой «Visual AIDS» («наглядные пособия»). Поскольку организация состояла из профессиональных художников и менеджеров от искусства, реклама видимого символа борьбы со СПИДом была сделана весьма удачно.

**ЕСЛИ ЕСТЬ ВОПРОСЫ:**

**ЗВОНИ**

**тел. 8 (495) 366-62-38**



**ТВОЙ ЗАВТРАШНИЙ ДЕНЬ  
ЗАВИСИТ ОТ ТЕБЯ.  
ЖИВИ ЗДОРОВЫМ!**



**ЗДОРОВАЯ  
РОССИЯ**

**ВСЁ В ТВОИХ РУКАХ**

