

Главнейшие отряды насекомых

отряд Двукрылые

Фохтина А.А. – учитель биологии
ГБОУ гимназия №1576 СПб213

Отряд Двукрылые



Особенности:

- Мухи, комары
- Имеют одну пару перепончатых крыльев
- Задние крылья преобразованы в колбовидные органы **жужальца**
- Есть бескрылые насекомые
- На ногах коготки или присоски
- Ротовой аппарат лизущего или колюще-сосущего типа

Кровососущие: Слепень

- Самка слепня способна за одно кровососание принять до 200 мг крови
- Переносят возбудителей сибирской язвы, туляремии, полиомиелита и других тяжелых заболеваний, а также передают некоторые болезни, вызываемые нематодами.



Кровососки

- Кровососки имеют сильно уплощенное сверху вниз тело, лапки ног с длинными зубчатыми коготками, жесткие, плотно прижатые к телу крылья.




Комары

- Самцы, роящиеся вечерами над тропинками, никому вреда не приносят, а питаются исключительно нектаром цветов.
- Самки же в свою очередь кровь сосут из-за потребности в белках, необходимых для развития яиц.



Развитие комара с полным превращением

PLANETinverts.com



Посадка немалярийного и малярийного комаров



Мошки



Москиты

- Москиты переносчики болезней, таких как энцефалит Западного Нила и тропическая лихорадка.



Вредители растений: Минирующие мухи



Санитары: Навозная муха



Комнатная муха



Падальная муха



Мясная муха

