

16 октября 2015 год

Обработка нижнего
среза сорочки швом
вподгибку с закрытым
срезом.



**К какому виду белья относятся
ночные сорочки?**

ОТВЕТ

- 1. Постельное белье**
- 2. Нательное белье для сна**
- 3. Нательное белье для повседневной носки**

**Какие ткани используют
для пошива ночных сорочек?**

ОТВЕТ

- 1. Хлопчатобумажные
ткани**
- 2. Шерстяные ткани**
- 3. Синтетические ткани**

**К каким изделиям по способу
носки относятся ночные
сорочки?**

ОТВ

ЕТ

1. Плечевое изделие


2. Поясное изделие

**Каким швом мы
обрабатывали
боковые срезы сорочки?**


- 1. Стачной шов в заутюжку**
- 2. Запашивочный шов**
- 3. Шов водгибку с закрытым срезом**

**Чем отличается деталь
переда
от детали спинки?**

- 1. Перед больше
спинки**
- 2. Спинка больше
переда**
- 3. Вырез горловины по
переду**



Техника безопасности





**Обработка нижнего
среза сорочки швом
вподгибку с закрытым
срезом**









ERF
Cotton
100%
MADE IN
INDONESIA
Size: M
Color: White
Barcode: 6911112
ERF
Cotton
100%
MADE IN
INDONESIA
Size: M
Color: White
Barcode: 6911112







Инструкционная карта

Обработка нижнего среза сорочки швом вподгибку с закрытым срезом.

1. Подогнуть нижний срез сорочки на изнаночную сторону на 5 мм, заметать подогнутый край;
2. Подогнуть первую подгибку еще раз на 1 см на изнаночную сторону, заметать.

Ширина второй подгибки 1 см.

3. Застрочить на 1-2 мм от края внутреннего подгиба, удалить нитки заметывания и приутюжить шов.

Ширина готового шва 1 см.



**Техник
а**

**безопаснос
ти**



Словар

Ь:

ШОВ

**вподгибку
Ширина**

шва



Физминутка



**Техник
а**



**ти
безопаснос**

Инструкционная карта

Обработка нижнего среза сорочки швом вподгибку с закрытым срезом.

1. Подогнуть нижний срез сорочки на изнаночную сторону на 5 мм, заметать подогнутый край;
2. Подогнуть первую подгибку еще раз на 1 см на изнаночную сторону, заметать.

Ширина второй подгибки 1 см.

3. Застрочить на 1-2 мм от края внутреннего подгиба, удалить нитки заметывания и приутюжить шов.
Ширина готового шва 1 см.



Проверка качества работы:

- 1.Ширина шва по низу сорочки ровная 1 см;**
- 2.Машинная строчка ровная, выполненная в край подгиба;**

Judit

**Конец
урока**



Презентацию подготовила:

**Учитель трудового обучения МБОУ
«Школы коррекции и развития
VIII вида»**

№44 г.Брянска

**КОЗЫРЬЯНОВА ИРИНА
ВАСИЛЬЕВНА**