

БРИФ

ДЛЯ ОБНОВЛЕНИЯ ДИЗАЙНА КАРТОЧЕК ТОВАРОВ AG-TECH
ДЛЯ МАРКЕТПЛЕЙСОВ OZON И WILDBERRIES

15/02/2023

ОБЩЕЕ ОПИСАНИЕ ЗАДАЧИ

- Разработать визуальное креативное решение для дизайна карточек товаров в соответствии с графическими правилами бренда и с использованием элементов дизайна упаковок товаров. Предложить шрифтовое решение.
- Разработать шаблоны для стандартных и повторяющихся иллюстраций в карточках товаров.
- Адаптировать дизайн иллюстраций с использованием текстов, инфографики, фото иллюстраций
- Подготовить ресайзы иллюстраций для размещения в карточках товаров на Ozon и Wildberries

РАЗРАБОТКА ШАБЛОНОВ

Иллюстрации карточки должны быть кликабельны! Что для этого важно:

- они должны быть яркими и запоминающимися
- доступно доносить ключевые преимущества товара и помогать в выборе товара
- выделяться на фоне массы конкурентов в выдаче маркетплейса при поиске товара
- использовать изображения только высокого качества, отретушированные, в тч изображения товаров



ХОРОШО

- Четко читаются сообщения
- Яркий цвет привлекает внимание в ленте выдачи
- Шины как элемент категории товара сразу



ПЛОХО

- Сообщения не читаются
- Упаковка товара с бликами, плохо считывается, мелкий текст на упаковке не читается



АНТИСКОТЧ 400 мл



<https://www.wildberries.ru/catalog/44776868/detail.aspx>

1	Универсальный быстродействующий очиститель для любых поверхностей Удаляет клеевые следы и загрязнения Для дома и автомобиля Для наружных и внутренних работ купили более XXX раз
2	(для дома) удаляет клеевые следы: тонировочной пленки, скотча, застарелых наклеек и ценников, а также чернила, жевательную резинку, маркеры и граффити
3	(для авто) очищает: липкий слой, въевшуюся грязь, клей, битумные пятна, древесную смолу, тополиные почки, гудрон, силикон, маркеры, следы тонировочной пленки
4	для различных поверхностей: пластик, резина, керамика, стекло, бытовая техника, мебель, любые лакокрасочные покрытия Без брызг и подтеков даже на вертикальных поверхностях температурный режим для применения +5С Запах приятный цитрусовый



Можно воспользоваться (доработав) фото из текущего дизайна карточки

Для иллюстрации работы на поверхности резины можно показать кроссовки (белая подошва)

Можно проиллюстрировать, какие следы устраняет



АНТИСКОТЧ 210 мл



Все аналогично упаковке 400 мл

<https://www.wildberries.ru/catalog/44760275/detail.aspx>


ПОЛИРОЛЬ ПЛАСТИКА 400 мл



283 Р 890 Р

<https://www.wildberries.ru/catalog/45134447/detail.aspx>

1	очищает, реставрирует, полирует, защищает пластик купили более XXX раз
2	Очищает и реставрирует пластик: убирает царапины и потертости, возвращает первоначальный вид, придает насыщенный цвет и блеск
3	Защищает и продлевает жизнь пластику: защищает от УФ излучения, препятствует выгоранию, старению и растрескиванию
4	Насыщенный цвет и блеск до 6 месяцев Эффект антипыль за счет антистатика Температурный режим применения выше +10С
5	Устраняет неприятные запахи в машине, оставляет приятный аромат премиального парфюма



Можно воспользоваться имеющимися иллюстрациями «до» и «после» отретушировав и доработав их (крупность одинаковая, задний план и тп)

Проиллюстрировать способ нанесения (пример взят у конкурента)

ПОЛИРОЛЬ ПЛАСТИКА 650 мл



Все аналогично упаковке 400 мл

<https://www.wildberries.ru/catalog/52586240/detail.aspx>


СИЛИКОНОВАЯ СМАЗКА 400 мл



288 р. 600 р.

<https://www.wildberries.ru/catalog/44813048/detail.aspx>

1	Химически нейтральная универсальная смазка Эффективно смазывает и защищает изделия и механизмы из резины, металла и пластика купили более XXX раз
2	Продлевает срок службы элементов и механизмов снижает износ деталей, обеспечивает плавный ход, устраняет скрип, заедание и заклинивание, предотвращает промерзание и растрескивание пластиковых и резиновых поверхностей
3	дом: для уплотнителей на окнах и дверях, для замков, петель, резьбовых соединений, клемм и электрических узлов, а также для подвижных деталей беговых дорожек и тренажеров
4	автомобиль: для уплотнителей на окнах и дверях, для замков, направляющих стекол и люков, петель, резьбовых соединений, клемм и электрических узлов
5	Удобное крепление трубочки - благодаря держателю она не потеряется! Легкий запах премиального парфюма Температурный режим использования выше +5С
6	Правила использования



Проиллюстрировать трубочку и ее крепление на упаковке

Правила использования – скорректировать упаковку товара



Примеры инфографики по использованию у конкурентов

СИЛИКОНОВАЯ СМАЗКА 210 мл



Все аналогично упаковке 400 мл

<https://www.wildberries.ru/catalog/44813723/detail.aspx>

ЧЕРНИТЕЛЬ ШИН 400 мл



<https://www.wildberries.ru/catalog/45130327/detail.aspx>

- 1 Придает шинам насыщенный глубокий черный цвет
Шины, бамперы, молдинги купили более XXX раз
- 2 Придает резине и пластику насыщенный черный цвет
Мгновенно возвращает шинам первоначальный цвет
- 3 Защищает резину и пластик от старения, увеличивает срок службы шин, сохраняет эффект новизны
- 4 Насыщенный цвет, глянцевый блеск, эффект "мокрых шин"
Не требует растирания, не пачкается
Объем рассчитан на покрытие (400 мл) - 4-6 шин, в зависимости от размера покрышек и экономности расходования (650 мл) - 6-8 шин, в зависимости от размера покрышек и экономности расходования
Температурный режим использования выше +10С
- 5 Защищает от налипания грязи и пыли
Покрытие на шинах сохраняется до 30 дней



Примеры иллюстраций конкурентов – инфографика и «до» и «после» в более премиальном варианте, чем у нас сейчас

МЕДНАЯ СМАЗКА 400 мл



<https://www.wildberries.ru/catalog/59460707/detail.aspx>

- 1 Термостойкая смазка
Не течет и не плавится
Рабочий диапазон температур от -40 до 1200С
купили более XXX раз
 - 2 Защищает от прикипания и заклинивания, коррозии и окисления деталей, работающих при высоких температурах и под давлением
 - 3 облегчает разборку после долгой эксплуатации
обеспечивает эффективную смазку резьбы
 - 4 Подходит для тормозной системы, выхлопной системы, тормозных дисков
 - 5 Применяется на чугуне, бронзе, латуни, алюминии, никеле, стали, оцинкованных поверхностях
 - 6 Строго соблюдать правила использования и порядок применения по инструкции
- Температурный режим использования выше +5С



Примеры иллюстраций конкурентов – имиджи с применением, четкая навигация по применению с инфографикой

МЕДНАЯ СМАЗКА 210 мл



Все аналогично упаковке 400 мл


<https://www.wildberries.ru/catalog/59458880/detail.aspx>

AG-40 400 мл



<https://www.wildberries.ru/catalog/44808108/detail.aspx>

1	Смазка универсальная проникающая Незаменима в быту и автомобиле смазывает, защищает и восстанавливает купили более XXX раз
2	Удаляет ржавчину и налет с деталей механизмов
3	Смазывает восстанавливает подвижность механизмов устраняет скрипы, заклинивание и заедание Позволяет быстро разъединить заржавевшие соединения
4	Защищает Вытесняет влагу, предотвращает обледенение замков и подвижных элементов для резиновых уплотнителей и деталей - предотвращает прилипание при высоких температурах и примерзание при низких Предотвращает появление коррозии и защищает от новых очагов ржавчины
5	Восстанавливает восстанавливает вид резиновых уплотнителей, возвращает эластичность, предотвращает прилипание при высоких температурах и примерзание при низких.
6	Удобное крепление трубочки - благодаря держателю она не потеряется! Температурный режим использования выше +5С



Примеры иллюстраций конкурентов – имиджи с применением, четкая навигация по применению с инфографикой

AG-40 210 мл



Все аналогично упаковке 400 мл

<https://www.wildberries.ru/catalog/4480591/detail.aspx>

ЖИДКИЙ КЛЮЧ 400 мл



- 1 универсальная смазка с высокими проникающими способностями
Облегчает демонтаж резьбовых соединений купили более XXX раз
- 2 смазывает и защищает элементы механизма от коррозии, обеспечивает плавный ход, устраняет шумы и скрип, увеличивает срок службы вытесняет влагу, защищает от ржавчины
- 3 облегчает демонтаж любых резьбовых соединений, разъединяет прикипевшие болты и гайки восстанавливает подвижность заклинивших, примерзших, прикипевших, заржавевших механизмов и резьбовых соединений
- 4 устраняет ржавчину, солевые отложения, участки прикипания разморозит замки и другие детали, которые перестали работать из-за мороза
- 5 не вредит резине, пластмассе, стеклу и лакокрасочному покрытию
- 6 Распылительная трубочка для нанесения в труднодоступных местах
Удобное крепление трубочки - благодаря держателю она не потеряется!
Температурный режим использования выше +10С



Примеры иллюстраций конкурентов – важно показать применение в быту и в авто

<https://www.wildberries.ru/catalog/5950025/5/detail.aspx>

ЖИДКИЙ КЛЮЧ 210 мл



Все аналогично упаковке 400 мл

<https://www.wildberries.ru/catalog/59497117/detail.aspx>

ЖИДКИЙ КЛЮЧ С ЭФФЕКТОМ ЗАМОРОЗКИ

400 мл



<https://www.wildberries.ru/catalog/44776868/detail.aspx>

1	Облегчает демонтаж любых резьбовых соединений образует микропоры и трещины в ржавчине под воздействием низкой температуры разрушает слои коррозии за счет усадочной деформации купили более XXX раз
2	смазывает и защищает элементы механизма от коррозии, обеспечивает плавный ход, устраняет шумы и скрип, увеличивает срок службы
3	облегчает демонтаж любых резьбовых соединений, разъединяет приклепавшие болты и гайки восстанавливает подвижность заклинивших, примерзших, приклепавших, заржавевших механизмов и резьбовых соединений
4	устраняет ржавчину, солевые отложения, участки прикипания разморозит замки и другие детали, которые перестали работать из-за мороза
5	устраняет ржавчину, солевые отложения, участки прикипания разморозит замки и другие детали, которые перестали работать из-за мороза
6	антикор для авто, цепей, велосипедов, болтов, замков, оружейных изделий и других запчастей
7	не вредит резине, пластмассе, стеклу и лакокрасочному покрытию
8	Распылительная трубочка для нанесения в труднодоступных местах Удобное крепление трубочки - благодаря держателю она не потеряется! Температурный режим использования выше +10С

Можно использовать те же
иллюстрации, что и для
«Жидкого ключа»

ОЧИСТИТЕЛЬ КОНДИЦИОНЕРА 210 мл



<https://www.wildberries.ru/catalog/70405806/detail.aspx>

- 1 Очищает и дезинфицирует систему вентиляции и кондиционирования автомобиля купили более XXX раз
- 2 Эффективно уничтожает и устраняет: вредные микроорганизмы, грибки, бактерии, плесень, неприятные и гнилостные запахи
- 3 Уничтожает пыль и растворимые загрязнения
- 4 Используется без разборки кондиционера работает очень быстро и эффективно
- 5 Улучшает микроклимат в салоне, придает приятный аромат ментола и эвкалипта
- 6 Специальный клапан распылителя сам распределит содержимое баллона в автомобиле - инструкция применения Находиться в автомобиле во время работы препарата запрещено! Внимательно прочитайте инструкцию



Важно: иллюстрации к инструкции применения

Показать ингредиенты запаха – ментол (мята) и эвкалипт

СМАЗКА ДЛЯ БЕГОВЫХ ДОРОЖЕК 210 МЛ



<https://www.wildberries.ru/catalog/58030310/detail.aspx>

- 1 Универсальное средство для ухода и профилактики беговых дорожек всех типов
Увеличивает срок службы даже при интенсивной эксплуатации
купили более XXX раз
для механических, электрических, магнитных дорожек
- 2 Совместима также с велосипедами, роликами, скейтами и другим инвентарем
Для механизмов:
очищает и смазывает шкивы, подвижные соединения и подшипники, избавляет от лишней нагрузки на двигатель
Уменьшает шум и скрип, обеспечивает плавный ход
- 3 Для полотна:
избавляет от высыхания, предотвращает растрескивание, избавляет от статического электричества, снижает износ беговой дорожки
- 4 Распылительная трубочка для нанесения в труднодоступных местах
Удобное крепление трубочки - благодаря держателю она не потеряется!



Важно: иллюстрации к инструкции применения

Инфографика безопасности (пример конкурентов)

ОЧИСТИТЕЛЬ ДРОССЕЛЬНОЙ ЗАСЛОНКИ

650 мл



<https://www.wildberries.ru/catalog/44776868/detail.aspx>

1	Мощный сервисный очиститель многофункционального применения купили более XXX раз
2	Универсальный очиститель удаляет все загрязнения в полостях, что способствует нормализации работы устройства снижает расход топлива и токсичность выхлопа
3	Эффективное средство для очистки дроссельных заслонок и каналов системы пуска облегчает запуск двигателя стабилизирует холостые обороты
4	Очиститель любых металлических деталей, узлов и агрегатов растворяет стойкие топливные отложения, нагар и смолы
5	Чистка карбюратора может быть произведена без его снятия
6	Распылительная трубочка для нанесения в труднодоступных местах Удобное крепление трубочки - благодаря держателю она не потеряется! Температурный режим для применения выше +5С



Проиллюстрировать «до» и «после»

ОЧИСТИТЕЛЬ БИТУМНЫХ ПЯТЕН 400 мл



<https://www.wildberries.ru/catalog/6104056/5/detail.aspx>

- 1 Специальный очиститель на основе синтетических растворителей купили более XXX раз очищает остатки битума, клея, скотча
- 2 Быстро и эффективно удаляет битумные пятна, гудрон и смолы, следы резины, смазки, масла и нефтепродуктов, тополиных почек, клея и скотча
- 3 Очиститель следов насекомых, следов от лап или проказ птиц и животных
- 4 Для снятия перед покраской различной антикоррозийной автохимии — полироля, защитного воска и т.д.
- 5 Безопасен для лакокрасочного и хромированного покрытия, стекол, металла, пластика, резины
- 6 для снятия перед покраской разной антикоррозийной автохимии — полироля, защитного воска и т.д.
- 7 Способ нанесения легко смывается водой, не оставляет разводов и жирного блеска температурный режим применения выше +5С



Проиллюстрировать «до» и «после» и способ нанесения

ОЧИСТИТЕЛЬ ТОРМОЗОВ 650 мл



<https://www.wildberries.ru/catalog/44801084/detail.aspx>

1	Мгновенно и эффективно очищает и обезжиривает купили более XXX раз
2	Специальный очиститель тормозных дисков, барабанов, колодок, накладок, цилиндров и деталей сцепления, а также других частей автомобиля очень быстро высыхает и не окисляет металл и не провоцирует коррозию безопасно для металла, винила, резины и пластика Для авто: Повышает эффективность торможения благодаря глубокой степени очистки микрорельефа фрикционных поверхностей. Удаляет нефтепродукты, жидкости для тормозов, смолу, нефтепродукты, дорожные реагенты и прочие загрязнения
3	восстанавливает и поддерживает нормальную работу сцепления и системы ABS Облегчает процесс ремонта тормозной системы, очищает тормозные механизмы без демонтажа и разборки узлов
4	Для дома: для обезжиривания поверхностей перед склеиванием или герметизацией
5	удлиненный носик позволяет удобнее наносить средство на обрабатываемую деталь
6	не оставляет разводов и жирных следов после нанесения
7	Температурный режим применения выше +5С





Проиллюстрировать процесс нанесения на детали

СЖАТЫЙ ВОЗДУХ

В ПРОЦЕССЕ СОЗДАНИЯ ТЕКСТА И РАБОТЫ НАД ДИЗАЙНОМ ЭТИКЕТКИ
ОРИЕНТИРОВОЧНО НУЖНО БУДЕТ 3 ИЛЛЮСТРАЦИИ

ОБЩИЕ ИЛЛЮСТРАЦИИ ДЛЯ КАРТОЧЕК ВСЕХ ТОВАРОВ



Текст и иллюстрации сохраняются, нужно перевести в новый шаблон дизайна

ОБЪЕМ РАБОТ С ИЛЛЮСТРАЦИЯМИ

14 продуктов, из них 6 с идентичным дизайном (отличие только в объеме упаковки в визуале товара)

По предварительному подсчету количество иллюстраций:

1. АНТИСКОТЧ – 4 (2 объема)
 2. ПОЛИРОЛЬ ПЛАСТИКА – 5 (2 объема)
 3. СИЛИКОНОВАЯ СМАЗКА – 6 (2 объема)
 4. ЧЕРНИТЕЛЬ ШИН – 5
 5. МЕДНАЯ СМАЗКА – 6 (2 объема)
 6. AG-40 – 6 (2 объема)
 7. ЖИДКИЙ КЛЮЧ – 6 (2 объема)
 8. ЖИДКИЙ КЛЮЧ С ЭФФЕКТОМ ЗАМОРОЗКИ – 8
 9. ОЧИСТИТЕЛЬ КОНДИЦИОНЕРА – 6
 10. СМАЗКА ДЛЯ БЕГОВЫХ ДОРОЖЕК – 5
 11. ОЧИСТИТЕЛЬ ДРОССЕЛЬНОЙ ЗАСЛОНКИ – 6
 12. ОЧИСТИТЕЛЬ БИТУМНЫХ ПЯТЕН – 7
 13. ОЧИСТИТЕЛЬ ТОРМОЗОВ – 7
 14. СЖАТЫЙ ВОЗДУХ (объем упаковки и кол-во иллюстраций – TBD)
- + 4 доп. иллюстрации стандартные для каждой карточки товара

ИТОГО (ориентировочно) 117 иллюстраций:

- 81 иллюстраций для карточек
- + доп для «сжатого воздуха» (3)
- + повторы для 2-го объема 33 иллюстраций (только замена упаковки)

ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

1. Требования к иллюстрациям для Wildberries

Вертикальный формат с соотношением сторон 3:4

Разрешение не менее 900x1200 px

Тип файла: JPG или PNG

Ограничений по размеру файла нет

Любой фон

Инфографика без ограничений

Водяные знаки запрещены

Коллажи нельзя

2. Требования к иллюстрациям для Ozon

Соотношение сторон 4x5

Ориентация фото — любая

Формат: JPEG или PNG.

Размер изображения: min — 200x200 пикселей;


Max — 4320x7680 пикселей.

Максимальная площадь: 33,2 мегапикселя.


Размер файла: не больше 10 МБ.

Водяные знаки запрещены

Коллажи нельзя



Левый нижний угол иллюстрации не занимать важной информацией, там располагается информация о скидке и рекламе (пример с Wildberries)



Левый нижний и верхний угол иллюстрации не занимать важной информацией, там располагается информация о скидке и рекламе (пример с Ozon)

ЭТАПЫ РАБОТ

1. Разработка визуального креативного решения дизайна, предоставление на выбор из не менее 3-х вариантов дизайна. Сроки: _____
2. Согласование креативного решения, внесение корректив (при необходимости). Сроки 4-5 рабочих дней
3. Подготовка шаблонов стандартных иллюстраций (обложка, преимущества товара, способ использования, безопасность/меры предосторожности, ...). Сроки
4. Согласование дизайна шаблонов, внесение корректив. Сроки 3-4 рабочих дня
5. Подбор иллюстраций/фото изображений из стоков, согласование закупки
6. Ретуширование фото изображения продукта, согласование результата
7. Подготовка дизайна иллюстраций карточек товаров для Ozon
8. Ресайз карточек для Wildberries