



# ОРГАНИЗАЦИЯ ХИРУРГИЧЕСКОЙ ПОМОЩИ



- Хирургическая агрессия.
- Оперативное вмешательство, которое грубо нарушает анатомию, травматично, со значительной кровопотерей и болезненное.
- Нет необходимых навыков и условий, а так же прямых показаний к оперативному лечению.

-

- Профилактика хирургической агрессии:
- Оптимальный выбор объёма вмешательства и операционного доступа.
- Совершенствование хирургической техники.

1. Атравматичные инструменты и шовный материал, замена доступа из разреза эндоскопической операцией.

2. Совершенствование хирургической техники (сокращение времени операции).

3. Своевременное клипирование или блокирование источников кровотечения

4. Тщательный хирургический гемостаз.



• По срокам выполнения различают операции

• 1. Экстренные

• 2. Плановые

• 3. Срочные

• 4. Отсроченные





- Экстренные операции выполняются немедленно при поступлении в стационар или в первые 2-4 часа после осмотра при состоянии, угрожающем в данный момент жизни больного.
- Цель экстренной операции - спасти жизнь пациенту в данный момент. Особенность экстренных операций состоит в том, что имеющаяся патология не позволяет произвести полное обследование и необходимую предоперационную подготовку.
- Например: при кровотечениях и при наличии острых воспалительных заболеваниях органов брюшной полости.

- Плановые операции выполняются после полного обследования пациента и при отсутствии противопоказаний со стороны других органов и систем, а при наличии сопутствующей патологии, после соответствующей предоперационной подготовки.
- Например: грыжесечение, удаление образований, косметические операции.
- Специальные возможности: проверьте рекомендации

- Срочные операции выполняются в течение 24-48 часов после госпитализации в стационар. Срочные операции выполняются у пациентов, когда интенсивная консервативная терапия оказывается неэффективной.
- Например: калькулезный холецистит, острый панкреатит, продолжающееся кровотечение из почки, селезенки.

-



• Классификация оперативных вмешательств.

↓  
Диагностические

- биопсия  
(эксцизионная,  
инцизионная,  
пункционная)
- лапароскопия
- открытый доступ

↓  
Лечебные

↓      ↓  
Паллиативные  
Радикальные

- Радикальные операции обеспечивают в большинстве случаев излечение и выздоровление. Они могут быть одномоментными и многомоментными.
- Паллиативные операции выполняются при невозможности радикального излечения, их цель - облегчить страдания больного или уменьшить функцию пораженного органа

•

- Плановые операции
- 1 степень риска - практически здоровые пациенты;
- 2 степень риска - легкие заболевания без нарушения функций;
- 3 степень риска - тяжелые заболевания с нарушением функций;
- 4 степень риска - тяжелые заболевания, которые в сочетании с операцией
  - или без нее угрожают жизни больного;
- 5 степень риска - можно ожидать смерти больного в течение 24 часов
  - после операции или без нее.
- Подробнее
- Экстренные операции
- 6 степень риска - больные 1-2 категорий, оперируемые в экстренном порядке.

- Хирургическая помощь по объему оперативного вмешательства:
- Подробнее
- 1. Сочетанные (или симультантные) операции. Во время одной операции проводится хирургическое
- вмешательство на двух или более органах по поводу различных заболеваний.
- 2. Расширенная операция.
- Увеличение объема оперативного приема по поводу заболевания одного органа в связи с особенностями или стадией патологического процесса.
- 3. Комбинированная операция
- Увеличение объема оперативного приёма при одном заболевании, поражающим соседние органы.

- Зонирование оперблока по режиму стерильности
- Зона стерильного режима
- I зона: операционная
- II зона: предоперационная, стерилизационная, наркозная, аппаратная, помещение для аппарата искусственного кровообращения
- Зона строгого режима
- III зона: инструментально-материальная, протокольная, кладовая чистого белья, помещение для хранения передвижного рентгеновского аппарата, кладовая предметов уборки и дезинфекционных средств, "чистая" зона санпропускника
- IV зона: другие помещения операционного блока (фильтр для пациента, "грязная" зона санпропускника и пр.)

-





OR1 NEO  
STORZ

OR1 NEO  
STORZ

COVIDIEN

DIAMOND



- Оснащение каждой операционной составляют: операционный стол, наркозная аппаратура, аппарат для диатермокоагуляции, оборудование рабочего места операционной сестры, операционная мебель, осветительная система
- специальная аппаратура и оборудование, определяемые профилем операции,
- вакуум-система для отсасывания крови из операционной раны и мокроты из воздухоносных путей
- бактерицидные лампы и др

•

- Документация операционного блока:
- журнал работы Дезара,
- журнал бактерицидных ламп
- журнал генеральных уборок
- журнал движения пациентов
- журнал утилизации отходов группы А, Б
- Протокол безопасности пациента в МИС

-

- Обязанности старшей операционной медсестры
- Старшая медсестра отвечает за инструктаж сотрудников при приеме на работу, проводит обучение технике безопасности, правилам санитарно-эпидемиологического режима, следит за обеспечением расходными материалами, рентабельным использованием рабочего времени и т.д. Она показывает пример сотрудничества, организует команду, проявляет гибкость в определении и выполнении задач. Чтобы эффективно руководить, старшая медсестра должна иметь хорошие навыки межличностного общения, пользоваться доверием сотрудников и авторитетом, обладать достаточными организаторскими способностями, уметь находить компромиссы.
- Старшая медсестра делает все для объединения коллектива в команду, в которой установлена атмосфера взаимного уважения и сотрудничества между медсестрами и специалистами других служб, которые работают с нами в тесном контакте. Тогда достигается цель улучшения качества медицинской помощи и ухода за пациентом. Эффективная команда - залог успеха; в команде каждая медсестра знает свою роль и вносит вклад в общее дело.

- Организация работы экстренной операционной
- График работы: 24 часа в сутки
- Готовность работать в ночное время
- Операционная сестра, приходя на дежурство, принимает смену и несет ответственность за вверенную ей операционную, материальное оснащение, инструментарий.
- Готовность к любому объему оперативного вмешательства
- Выносливость
- Психоэмоциональная устойчивость
-

СПАСИБО ЗА ВНИМАНИЕ !