

ГЕОГРАФИЯ РОССИЯ: ПРИРОДА, НАСЕЛЕНИЕ, ХОЗЯЙСТВО

География
8 класс

«ИЗМЕНЕНИЕ РЕЛЬЕФА ПОД ВОЗДЕЙСТВИЕМ ВНУТРЕННИХ И ВНЕШНИХ ПРОЦЕССОВ.»

§ 11,12

План урока

- ◎ 1. Медленные тектонические движения.
- ◎ 2. Землетрясения.
- ◎ 3. Вулканизм.
- ◎ 4. Строение вулкана.
- ◎ 5. Воздействие текущих вод.
- ◎ 6. Древнее оледенение.
- ◎ 7. Ледниковый рельеф.
- ◎ 8. Рельеф и деятельность моря.
- ◎ 9. Воздействие ветра.
- ◎ 10. Дюна.
- ◎ 11. Овраг.
- ◎ 12. Повторение пройденного материала.

Повторение прошлого урока

- ◎ 1) Какую тему мы прошли на прошлом уроке?
- ◎ 2) Чем отличается относительный возраст от абсолютного?
- ◎ 3) Где находятся самые высокие горы России?

- Рельеф России, как и всей поверхности Земли, изменяется под влиянием внутренних (эндогенных) процессов: медленных тектонических движений, землетрясений и извержений вулканов.
- Среди внешних - экзогенных - процессов, изменяющих рельеф территории России: деятельность поверхностных текучих вод, ледников, моря, ветра. Созданные ими формы рельефа широко распространены на равнинах и в горах России.

Медленные тектонические движения


- Тектоническими движениями называют земной коры, обусловленные внутренними силами Земли.
- Вертикальные тектонические движения на одних участках поднимают земную кору, на других опускают. Их скорость невелика - от нескольких миллиметров до 10-20 мм в год.

- Современный рельеф зависит от размаха вертикальных движений за последний геологический отрезок времени - неогеновый и четвертичный периоды. Тектонические движения этого времени называют новейшими, или неотектоническими.
- Современные горы существуют только благодаря новейшим тектоническим поднятиям.

Землетрясения

- Области проявления быстрых тектонических движений - землетрясений - называют сейсмически активными районами. Они приурочены к поясам современного горообразования.
- Землетрясения обычно связаны с оживлением движений вдоль разломов. Особенно сильными землетрясения бывают на Камчатке, Курильских островах, Сахалине, Кавказе, Алтае, горах Прибайкалья.

Землетрясение



Вулканизм

- В результате извержений магмы на земной поверхности возникают гигантские вулканические конусы, лавовые плоскогорья, покровы.
- Вулканизм в настоящее время есть только на полуострове Камчатка и Курильских островах. Здесь расположено более 200 вулканов, 66 из которых - действующие.

5. СТРОЕНИЕ ВУЛКАНА**ТИПЫ ВУЛКАНОВ**

1




2



3



4

**СХЕМА ДЕЙСТВИЯ ГЕЙЗЕРА**

Воздействие текучих вод


- ◎ Текущие воды - главнейшая внешняя сила, перестраивающая рельеф. Они размывают поверхность, перемещают обломки горных пород и откладывают их в понижениях рельефа.

● Образованные реками и ручьями формы рельефа распространены на большей части гор и равнин России. На испытывающих поднятие территориях преобладает эрозионный рельеф, созданный разрушительной работой текущих вод. В горных районах и плоскогорьях это многочисленные ущелья и глубокие и узкие речные долины. На возвышенных равнинах - широкие речные долины и разветвлённая сеть глубоких оврагов и балок.

Древнее оледенение

- Ледники имеются в настоящее время лишь в Арктике и высочайших горах России. Спускаясь в горах по склонам, ледники формируют особый ледниковый рельеф. Однако такой рельеф распространён в России и там, где нет современных ледников: в северных частях Восточно-Европейской и Западно-Сибирской равнин. Это результат деятельности древних ледников, возникавших здесь в четвертичном периоде из-за похолодания климата.

Древнее оледенение



Ледниковый рельеф

- ◎ Под действием собственного веса ледники из центров оледенения распространялись далеко на юг, на прилегающие равнины. В районах, откуда древние ледники брали начало, преобладал ледниковый снос.
- ◎ Движущийся ледник соскабливал с поверхности рыхлые наносы и даже крупные камни.

- При таянии ледников образовывались потоки талых вод. Поэтому в областях распространения ледниковых холмов и гряд, и особенно вдоль края ледника, накапливались водно-ледниковые наносы. Песчаные плоские равнины, возникшие по окраинам тающего ледника, называются занdroвыми (от нем. «зандер» - песок). Это, например, Мещёрская низменность, Верхне-Волжская и Вятско-Камская низины.

Рельеф и деятельность моря

- При наступлении морей на затопленной суше горизонтальными слоями накапливаются осадочные горные породы.
- Равнины же, относительно недавно покинутые морем, имеют плоский рельеф.
- В России это Прикаспийская низменность, многие равнинные участки вдоль берегов Северного Ледовитого океана, часть низменных равнин Предкавказья.

Воздействие ветра

- Деятельность ветра создаёт эоловые формы рельефа. Там, где есть непокрытый растительностью сыпучий песок, возникают котловины выдувания и песчаные холмы - дюны.
- Дюны под действием ветра перемешаются и наносят ущерб человеку. Чтобы остановить движение песка, сажают деревья, кустарники и травы, устанавливают специальные щиты и покрывают пески полимерной пленкой.

Дюна



- С деятельностью ветра связывают формирование лёсса - рыхлой пористой пылеватой породы. Лёссом покрыты большие территории в южных частях Восточно-Европейской и Западно-Сибирской равнин, в бассейне реки Лены, где не было древних ледников.
- На лёссе образуются плодородные почвы. Однако он легко размывается водой, и в нём появляются самые глубокие овраги.

Овраг



22

Повторение пройденного материала

- ◎ 1) Какую тему мы прошли на уроке?
- ◎ 2) Чем отличаются внутренние процессы от внешних?
- ◎ 3) Перечислите внутренние и внешние процессы?

Спасибо за
внимание!