

Python обработка исключений

Ошибки

*Варкалось. Хливкие шорьки
Пырjались по наве,
И хрюкотали зелюки,
Как мюмзики в мове.*



К неработоспособности программы приводят ошибки (спасибо, Кэп). Как правило ошибки делят на **синтаксические** и **семантические**.

Нарушение семантики обычно означает, что, хотя выражения написаны верно с точки зрения синтаксиса языка, программа не работает так, как от нее ожидалось.

В общем случае при возникновении ошибки интерпретатор останавливает выполнение программы и выводит сообщение, указав на место возникновения ошибки.

Исключения

Обработка исключений — механизм реакции программы на ошибки выполнения (исключения).

```
>>> 42 / 0
Traceback (most recent call last):
  File "/usr/lib/python3.5/code.py", line 91, in runcode
    exec(code, self.locals)
  File "<input>", line 1, in <module>
ZeroDivisionError: division by zero
```

Все исключения, которые может выбросить программа, построены в иерархию. Общим предком считается класс `BaseException`. От него наследуются все остальные.

Виды исключений

Примеры исключений:

ZeroDivisionError - деление на ноль.

AttributeError - объект не имеет данного атрибута (значения или метода).

NameError - не найдено переменной с таким именем.

SystemError - внутренняя ошибка.

TypeError - операция применена к объекту несоответствующего типа.

ValueError - функция получает аргумент правильного типа, но некорректного значения.

Дерево

можно

посмотреть

здесь:

<http://bit.ly/2kjEslE>

Или

здесь:

Оператор try

try:

Операторы

except Исключение:

Обработка исключения

else: # выполняется, когда в try не возникло исключения

Действия

finally: # выполняется в любом случае

Действия

Оператор except может обрабатывать как одиночное исключение, так и их список (в скобках).

Если не указано имя исключения, обрабатываться будут все.

Оператор try

try:

```
a = float(input("Введите делимое: "))  
b = float(input("Введите делитель: "))  
c = a / b  
print("Частное: ", c)
```

except ValueError:

```
print("Нельзя вводить строки")
```

except ZeroDivisionError:

```
print("Нельзя делить на ноль")
```

Или...

except (ValueError, ZeroDivisionError):

```
print("Нельзя вводить строки или делить на ноль")
```


Оператор try

try:

```
n = input('Введите целое число: ')
```

```
n = int(n)
```

except ValueError:

```
print("Вы что-то попутали с вводом")
```

```
3 / 0
```

except ZeroDivisionError:

```
print("Деление на ноль")
```

else:

```
print("Все нормально. Вы ввели число", n)
```


finally:

```
print("Конец программы")
```


Оператор raise

Оператор raise позволяет выбрасывать собственные исключения.

raise Имя_Исключения(аргументы)



Оператор try

```
try:  
    number1 = int(input("Введите первое число: "))  
    number2 = int(input("Введите второе число: "))  
    if number2 == 0:  
        # выбрасываем исключение сами с сообщением  
        raise MyException("Второе число не должно быть 0")  
    print("Частное:", number1/number2)  
except ValueError:  
    print("Введены некорректные данные")  
except MyException:  
    print("Завершение программы")
```

Введите первое число: 42

Введите второе число: 0

Второе число не должно быть 0

Завершение программы

Достоинства исключений

- Исключения отделяют код обработки ошибок от алгоритма программы, тем самым повышая разборчивость, надежность и расширяемость кода.
- Генерация исключения – единственный чистый способ сообщить об ошибке из конструктора.
- Исключения трудно игнорировать, в отличие от кодов ошибок.
- Исключения легко передаются из глубоко вложенных функций.
- Исключения могут быть, и часто являются, определяемыми пользователем типами, несущими гораздо больше информации, чем код ошибки.

Недостатки исключений

- Исключения нарушают структуру кода, создавая множество скрытых точек выхода, что затрудняет чтение и изучение кода.
- Исключения легко вызывают утечки ресурсов, особенно в языке, не имеющем встроенного сборщика мусора и блоков `finally`(в конце).
- Обработка исключений может потребовать большого количества ресурсов.
- Тяжело научиться писать безопасный код исключений.
- Исключения тяжело ввести в устаревший код.