




Робот-спасатель "ЯМ-3"

Выполнил: Мурин Ян




```
1 from gtts import gTTS
2 from playsound import playsound
3
4 text = 'Здравствуйте, меня зовут робот-спасатель ЯМ 3, сейчас я покажу свою работу'
5 language = 'ru'
6
7 obj = gTTS(text=text, lang=language, slow=False)
8
9 obj.save('text.mp3')
10 playsound('text.mp3')
11
```























Connect to a device

-  **MBA-737UB**
paired, not connected
-  **Mi True Wireless EBs Basic 2**
paired, not connected
-  **HC-06**
paired, not connected
-  **SVEN PS-460**
paired, not connected
-  **FreeMotion B525**
paired, not connected
-  **HC-05-03**
paired, not connected
-  **HUAWEI CM51**





MQ-2





HC-05-03

```

HC-05-03:
HC-05-03: VALUE - 488
HC-05-03:
HC-05-03: VALUE - 484
HC-05-03:
HC-05-03: VALUE - 479
HC-05-03:
HC-05-03: VALUE - 478
HC-05-03:
HC-05-03: VALUE - 472
HC-05-03:
HC-05-03: VALUE - 467
HC-05-03:
HC-05-03: VALUE - 464
HC-05-03:
HC-05-03: VALUE - 461
HC-05-03:
HC-05-03: VALUE - 459
HC-05-03:
HC-05-03: VALUE - 455
HC-05-03:
HC-05-03: VALUE - 449
HC-05-03:
HC-05-03: VALUE - 447
HC-05-03:
HC-05-03: VALUE - 444
HC-05-03:
HC-05-03: VALUE - 442
HC-05-03:
HC-05-03: VALUE - 437
HC-05-03:

```

type in command

HC-05-03

```

HC-05-03:
HC-05-03: VALUE - 411
HC-05-03:
HC-05-03: VALUE - 408
HC-05-03:
HC-05-03: VALUE - 407
HC-05-03:
HC-05-03: VALUE - 405
HC-05-03:
HC-05-03: VALUE - 406
HC-05-03:
HC-05-03: VALUE - 403
HC-05-03:
HC-05-03: VALUE - 400
HC-05-03:
HC-05-03: VALUE - 401
HC-05-03:
HC-05-03: VALUE - 528
HC-05-03:
HC-05-03: VALUE - 710
HC-05-03:
HC-05-03: VALUE - 763
HC-05-03:
HC-05-03: VALUE - 780
HC-05-03:
HC-05-03: VALUE - 788
HC-05-03:
HC-05-03: VALUE - 785
HC-05-03:
HC-05-03: VALUE - 775
HC-05-03:

```

type in command



8:46 75

☰ WOM WiFi ⋮

0.0.0.0

6C:F7:84:95:0B:E6 Устройства онлайн

AD Оптимизировать сеть Wi-Fi >

Устройства онлайн

	Redmi(Мое устройство) 0.0.0.0 Android	Незнакомец
	RaspberryPiFoundation 192.168.148.1 B8:27:EB:38:59:A4	Известно
	Hon 169.254.152.209 A8:6B:AD:75:93:E9	Незнакомец
	Hon 192.168.148.177 A8:6B:AD:75:93:E9	Незнакомец



PuTTY



Разделы:

- [-] Сеанс
 - ... Журнал
 - ... Сценарии
 - ... Комментарий
- [-] Терминал
 - ... Клавиатура
 - ... Уведомления
 - ... Особенности
- [-] Окно
 - ... Внешний вид
 - + ... Поведение
 - ... Кодировка
 - + ... Выделение
 - ... Цветовая схема
 - ... Прозрачность
 - ... Гиперссылки
 - ... Иконки
- [-] Соединение
 - ... Данные
 - ... Прокси
 - ... Telnet
 - ... Rlogin
 - + ... SSH
 - ... ZModem
 - ... Serial

Основные настройки сеанса PuTTY

Укажите адрес, к которому хотите подключиться

Имя хоста (или IP-адрес)	Порт
192.168.15.1	22

Тип соединения:

Telnet
 SSH
 Raw
 Rlogin
 Serial
 ADB

Управление сеансами

```
Default Settings
192.168.109.220
pi
```

-
-
-
-
-
-

Папка

Закрывать окно при выходе:

Всегда
 Никогда
 Только вручную



Вход

Новое подключение

Соединение

Протокол передачи:
SFTP

Имя хоста: 192.168.15.1 Порт: 22

Имя пользователя: pi Пароль: ●●●●●●

Сохранить Ещё...

Инструменты Управление Войти Закреть Справка

Показывать диалог входа при запуске и когда последняя сессия закрыта

