

Министерство образования Республики Мордовия
Государственное бюджетное профессиональное образовательное
учреждение Республики Мордовия
«Саранский политехнический техникум»

КУРСОВАЯ РАБОТА
на тему:
«Интернет-магазин будущего
«Киберимпланты»»

Автор проекта
студент группы ИСП403
Руководитель
преподаватель

Шамонин В.Д.
Падерова М.А.

Цель курсовой работы:

Проектирование и разработка веб-сайта
Интернет-магазин будущего
«Киберимпланты», в котором будет
представлен большой каталог товаров
«ИМПЛАНТОВ».

Актуальность темы:

Проект разработанный в рамках курсовой работы, поможет начать продажи и отпpravку "Киберимплантов". Сейчас актуальность этой темы будет только повышаться, из-за быстрого развития технологий.



Создание верстки для главной страницы на языке HTML

```
1 <!doctype html>
2 <html>
3 <head>
4 <title>Киберимпланты</title>
5 <meta charset="UTF-8">
6 <link href = "@он.css" rel = "stylesheet">
7 <link rel="icon" href="favicon.ico" type="images/x-icon">
8 <style>
9 a
10 {
11 display: inline-block;
12 line-height: 1em;
13 overflow: hidden;
14 width: 200px;
15 text-align: center;
16 }
17 input
18 {
19 background-color: #CD5C5C;
20 border-color: black;
21 font-family: "Lucida Sans Unicode";
22 outline: 0;
23 outline-offset: 0;
24 }
25 .button {
26 background-color: #CD5C5C;
27 justify-content: center
28 border: none;
29 font-family: "Lucida Sans Unicode";
30 color: black;
31 font-size: 30px;
32 left:20px;
33 justify-content: center
34 width: 50px;
35 height: 46px;
36 border: none;
37 }
38 .b1
39 {
40 background-color: #CD5C5C;
41 justify-content: center
42 }
43 .b2
44 {
45 background-color: #CD5C5C;
46 justify-content: center
47 }
48 .b3
49 {
50 background-color: #CD5C5C;
51 justify-content: center
52 width: 50px;
53 height: 46px;
54 border: none;
55 position: absolute
56 }
57 </style>
58 </head>
59 <body>
60 <br><br><br><br><br><br><br><br><br>
61 <table align="center" border=0>
62 <tr>
63 <td align="center"><font face="Lucida Sans Unicode" size="8" color="#CD5C5C">Добро пожаловать!</font></td>
64 <td colspan=5><font face="Lucida Sans Unicode" size="8" color="#CD5C5C">Войдите или Зарегистрируйтесь.</font></td>
65 </tr>
66 <tr>
67 <td align="center" valign="top"><font face="Lucida Sans Unicode" size="6" color="#CD5C5C"><br>Информация<br><br>Здравствуй, дорогой пользователь!<br>В этом интернет-магазине будущего продадутся<br>самые новые и инновационные 'Киберимпланты'.</font></td>
68 <td align="center"><br><br><br><br><br><br><br><br><br><input style="width:600px;height:40px;font-size:28px;" placeholder="Логин" type="text"><p>
69 <input id="typepass" style="width:600px;height:40px;font-size:28px;" placeholder="Пароль" type="password" class="input 1">
70 <button class="b3" onclick="Toggle()">
71 
72 </button>
73 <p><a href="После входа.html"><button class="button b1" type="submit">Войти</button></a><a href="Регистрация.html"><button class="button b2">Регистрация</button></a></td>
74 </tr>
75 <script src="app.js"></script>
76 </body>
77 </html>
78
```

Создание верстки для страницы регистрации на языке HTML

```
1 <!doctype html>
2 <html>
3 <head>
4 <title>Киберимпланты</title>
5 <meta charset="UTF-8">
6 <link href = "@он.css" rel = "stylesheet">
7 <link rel="icon" href="favicon.ico" type="images/x-icon">
8 <style>
9 a
10 {
11 display: inline-block;
12 line-height: 1em;
13 overflow: hidden;
14 width: 400px;
15 text-align: center;
16 }
17 input
18 {
19 background-color: #CD5C5C;
20 border-color: black;
21 font-family: "Lucida Sans Unicode";
22 outline: 0;
23 outline-offset: 0;
24 }
25 .button {
26 background-color: #CD5C5C;
27 justify-content: center
28 border: none;
29 font-family: "Lucida Sans Unicode";
30 color: black;
31 font-size: 30px;
32 justify-content: center
33 width: 500px;
34 height: 46px;
35 border: none;
36 }
37 .b1
38 {
39 background-color: #CD5C5C;
40 justify-content: center
41 }
42 .b2
43 {
44 background-color: #CD5C5C;
45 justify-content: center
46 }
47 .b3
48 {
49 background-color: #CD5C5C;
50 justify-content: center
51 width: 50px;
52 height: 46px;
53 border: none;
54 position: absolute
55 }
56 </style>
57 </head>
58 <body>
59 <br><br><br><br>
60 <center><font face="Lucida Sans Unicode" size="8" color="#CD5C5C">Для регистрации вам нужно придумать логин и пароль, а также для подтверждения аккаунта будет нужна ваша почта.</font><br><br><br>
61 <input style="width:600px;height:40px;font-size:28px;" placeholder="Логин" size="50" type="text"><br><br><br>
62 <input id="typepass" style="width:600px;height:40px;font-size:28px;" placeholder="Пароль" style="width:50" type="password" class="input 1">
63 <button class="b3" onclick="Toggle()">
64 
65 </button>
66 <br><br><br>
67 <input style="width:600px;height:40px;font-size:28px;" placeholder="Почта" size="50" type="text"><br><br><br>
68 <a href="После регистрации.html">
69 <button button class="button b1">Зарегистрироваться</button>
70 <a href="Главная страница.html">
71 <button button class="button b2">Выход на главную</button>
72 </center>
73 <script src="app.js"></script>
74 </body>
75 </html>
```

Создание верстки для страницы после регистрации на языке HTML

```
1 <!doctype html>
2 <html>
3 <head>
4 <title>Киберимпланты</title>
5 <meta charset="UTF-8">
6 <link href = "После регистрации.css" rel = "stylesheet">
7 <link href = "Фон.css" rel = "stylesheet">
8 <link rel="icon" href="favicon.ico" type="images/x-icon">
9 <style>
10 a
11 {
12 display: inline-block;
13 line-height: 1em;
14 overflow: hidden;
15 width: 280px;
16 text-align: center;
17 }
18 input
19 {
20 background-color: #CD5C5C;
21 border-color: black;
22 font-family: "Lucida Sans Unicode";
23 outline: 0;
24 outline-offset: 0;
25 }
26 .button {
27 background-color: #CD5C5C;
28 justify-content: center
29 border: none;
30 font-family: "Lucida Sans Unicode";
31 color: black;
32 font-size: 30px;
33 left:20px;
34 justify-content: center
35 width: 50px;
36 height: 46px;
37 border: none;
38 }
39 .b1
40 {
41 background-color: #CD5C5C;
42 justify-content: center
43 }
44 .b2
45 {
46 background-color: #CD5C5C;
47 justify-content: center
48 }
49 .b3
50 {
51 background-color: #CD5C5C;
52 justify-content: center
53 width: 50px;
54 height: 46px;
55 border: none;
56 position: absolute
57 }
58 </style>
59 </head>
60 <body>
61 <div class="alert">
62 <span class="closebtn" style="font-size: 40pt;" onclick="this.parentElement.style.display='none';">8times;</span>
63 <font face="Lucida Sans Unicode" size="6" color="black">Вы успешно зарегистрировались! На вашу почту отправленно письмо, с кодом подтверждения аккаунта.</font>
64 </div>
65 <br><br><br><br><br><br><br>
66 <table align="center" border=0>
67 <tr>
68 <td align="center"><font face="Lucida Sans Unicode" size="8" color="#CD5C5C">Добро пожаловать!</font></td>
69 <td colspan=5><font face="Lucida Sans Unicode" size="8" color="#CD5C5C">Войдите или Зарегистрируйтесь.</font></td>
70 </tr>
71 <tr>
72 <td align="center" valign="top"><font face="Lucida Sans Unicode" size="6" color="#CD5C5C"><br>Информация<br><br>Здравствуй, дорогой пользователь!<br> В этом интернет-магазине будущего продаются<br> самые новые и инновационные 'Киберимпланты'.</font></td>
73 <td align="center"><br><br><br><br><br><br><br><input style="width:600px;height:40px;font-size:28px;" placeholder="Логин" size="50" type="text"><input id="typepass" style="width:600px;height:40px;font-size:28px;" placeholder="Пароль" style="50" type="password" class="input 1">
74 <button class="b3" onclick="Toggle()">
75 
76 </button><p><a href="После входа.html"><button class="button b1" type="submit">Войти</button><a href="Регистрация.html"><button class="button b2">Регистрация</button></td>
77 </tr>
78 </center>
79 <script src="app.js"></script>
80 </body>
81 </html>
82
```


Создание верстки для страницы магазин на языке HTML

```
<!doctype html>
<html>
<head>
<title>Киберимпланты</title>
<meta charset="UTF-8">
<link href = "Фон.css" rel = "stylesheet">
<link href = "mag.css" rel = "stylesheet">
<link href = "mag1.css" rel = "stylesheet">
<link rel="icon" href="favicon.ico" type="images/x-icon">
<style>
a
{
display: inline-block;
line-height: 1em;
overflow: hidden;
width: 180px;
text-align: center;
}
input
{
background-color: #CD5C5C;
border-color: black;
font-family: "Lucida Sans Unicode";
outline: 0;
outline-offset: 0;
}
input[type="search"]::-webkit-search-cancel-button {
-webkit-appearance: none;
width: 38px;
height: 38px;
background-image: url(krest.png);
}
.button {
border: none;
font-family: "Lucida Sans Unicode";
color: black;
justify-content: center
font-size: 20px;
background-color: #CD5C5C;
}
.b1
{
background-color: #CD5C5C;
justify-content: center
}
.b2
{
background-color: #CD5C5C;
justify-content: center
}
.b3
{
background-color: #CD5C5C;
justify-content: center
}
</style>
</head>
<body>
<div>
<table align="center" border = "0" width = "1800" height = "50">
<tr>
<td colspan=5 align="center" valign="top"><font face="Lucida Sans Unicode" size="7" color="#CD5C5C">Киберимпланты</font></td>
</tr>
<tr>
<td align="center">
<td align="center"><input style="width:600px;height:40px;font-size:28px;" type="search" placeholder="Поиск"></td>
<td align="center"><a href="Доставка.html"><button class="button b1" style="font-size:25px; height:45px; width:185px" face="Lucida Sans Unicode">Доставка</button></a></td>
<td align="center"><a href="Корзина.html"><button class="button b2" style="font-size:25px; height:45px; width:185px" face="Lucida Sans Unicode">Корзина</button></a></td>
<td align="center"><a href="Профиль.html"><button class="button b3" style="font-size:25px; height:45px; width:185px" face="Lucida Sans Unicode">Профиль</button></a></td>
</tr>
</table>
</div>
</html>
```

```
<div>
<ul class="wrapper">
<li class="icon Лобная_доля">

<a width="200" height="200" align="center" href="1.html">
<span class="tooltip1">Лобная доля</span>
<span><i class="Лобная_доля"></i></span>
</a>
</li>
<li class="icon Оптическая_система">

<a width="200" height="200" align="center" href="2.html">
<span class="tooltip2">Оптическая система</span>
<span><i class="Оптическая_система"></i></span>
</a>
</li>
<li class="icon Кожа">

<a width="200" height="200" align="center" href="3.html">
<span class="tooltip3">Кожа</span>
<span><i class="Кожа"></i></span>
</a>
</li>
<li class="icon Скелет">

<a width="200" height="200" align="center" href="4.html">
<span class="tooltip4">Скелет</span>
<span><i class="Скелет"></i></span>
</a>
</li>
<li class="icon Ладони">

<a width="200" height="200" align="center" href="5.html">
<span class="tooltip5">Ладони</span>
<span><i class="Ладони"></i></span>
</a>
</li>
</ul>
</div>
<ul class="wrapper1">
<li class="icon Руки">

<a width="200" height="200" align="center" href="6.html">
<span class="tooltip6">Руки</span>
<span><i class="Руки"></i></span>
</a>
</li>
<li class="icon Ноги">

<a width="200" height="200" align="center" href="7.html">
<span class="tooltip7">Ноги</span>
<span><i class="Ноги"></i></span>
</a>
</li>
<li class="icon Кровеносная_система">

<a width="200" height="200" align="center" href="8.html">
<span class="tooltip8">Кровеносная система</span>
<span><i class="Кровеносная_система"></i></span>
</a>
</li>
<li class="icon Иммунная_система">

<a width="200" height="200" align="center" href="9.html">
<span class="tooltip9">Иммунная система</span>
<span><i class="Иммунная_система"></i></span>
</a>
</li>
<li class="icon Нервная_система">

<a width="200" height="200" align="center" href="10.html">
<span class="tooltip10">Нервная система</span>
<span><i class="Нервная_система"></i></span>
</a>
</li>
</ul>
</div>
</body>
</html>
```



```
<html>
<html>
<head>
<title>Киберимпланты</title>
<meta charset="UTF-8">
<link href = "font.css" rel = "stylesheet">
<link rel="icon" href="favicon.ico" type="images/x-icon">
<style>
.glam
{
display: inline-block;
line-height: 1em;
overflow: hidden;
width: 232px;
text-align: center;
}
.a
{
display: inline-block;
line-height: 1em;
overflow: hidden;
width: 188px;
text-align: center;
}
.tab
{
border-spacing: 28px 28px;
}
input
{
background-color: #CD5C5C;
border-color: black;
font-family: "Lucida Sans Unicode";
outline: 0;
outline-offset: 0;
}
input[type="search"]::-webkit-search-cancel-button {
-webkit-appearance: none;
width: 38px;
height: 38px;
background-image: url(krest.png);
}
.button {
border: none;
font-family: "Lucida Sans Unicode";
color: black;
background-color: #CD5C5C;
}
.b1
{
background-color: #CD5C5C;
font-family: "Lucida Sans Unicode";
font-size: 30px;
width: 168px;
height: 85px;
}
.b2
{
background-color: #CD5C5C;
font-family: "Lucida Sans Unicode";
font-size: 30px;
width: 168px;
height: 85px;
}
.b3
{
background-color: #CD5C5C;
font-family: "Lucida Sans Unicode";
font-size: 30px;
width: 168px;
height: 85px;
}
</style>
</head>
<body>
<div>
<table align="center" border = "0" width = "1800" height = "50">
<tr>
<td colspan=5 align="center" valign="top"><font face="Lucida Sans Unicode" size="7" color="#CD5C5C">Киберимпланты</font></td>
</tr>
<tr>
<td align="center"><a class="glam" href="После входа.html"></a></td>
<td align="center"><input style="width:600px; height:40px; font-size:28px;" type="search" placeholder="Поиск"></td>
<td align="center"><a href="Доставка.html"><button class="button b1" style="font-size:25px; height:45px; width:185px" face="Lucida Sans Unicode">Доставка</button></a></td>
<td align="center"><a href="Корзина.html"><button class="button b2" style="font-size:25px; height:45px; width:185px" face="Lucida Sans Unicode">Корзина</button></a></td>
<td align="center"><a href="Профиль.html"><button class="button b3" style="font-size:25px; height:45px; width:185px" face="Lucida Sans Unicode">Профиль</button></a></td>
</tr>
</table>
</div>
<div>
<table class="tab" align="center" border = "0" width = "1800" height = "50">
<tr>
<td align="center" width = "168" height = "170"></td>
<td align="justify"><font face="Lucida Sans Unicode" size="6" color="#CD5C5C">Акселератор (350 000 руб.)<br>Восстанавливает 10% здоровья при победе над врагом.<br>(Данный имплант доступен только военным)</font></td>
<td align="center"><button class="button b1" disabled>В корзину</button></td>
</tr>
<tr>
<td align="center" width = "168" height = "170"></td>
<td align="justify"><font face="Lucida Sans Unicode" size="6" color="#CD5C5C">Мехатронное ядро (210 000 руб.)<br>Увеличивает урон дронам, роботам и машинам на 50%.<br>(Данный имплант доступен только военным)</font></td>
<td align="center"><button class="button b1" disabled>В корзину</button></td>
</tr>
<tr>
<td align="center" width = "168" height = "170"></td>
<td align="justify"><font face="Lucida Sans Unicode" size="6" color="#CD5C5C">Менеджер памяти Камилло (140 000 руб.)<br>Восполняет 30% памяти кибердеки, когда на ней остаётся 2/2 ед. памяти.</font></td>
<td align="center"><button class="button b1">В корзину</button></td>
</tr>
<tr>
<td align="center" width = "168" height = "170"></td>
<td align="justify"><font face="Lucida Sans Unicode" size="6" color="#CD5C5C">Мегадиск (280 000 руб.)<br>Увеличивает объём памяти вашей кибердеки на 5 ед.</font></td>
<td align="center"><button class="button b1">В корзину</button></td>
</tr>
<tr>
<td align="center" width = "168" height = "170"></td>
<td align="justify"><font face="Lucida Sans Unicode" size="6" color="#CD5C5C">Стимулятор зрительной коры (210 000 руб.)<br>Увеличивает критический урон на 45%.<br>(Данный имплант доступен только военным)</font></td>
<td align="center"><button class="button b1" disabled>В корзину</button></td>
</tr>
<tr>
<td align="center" width = "168" height = "170"></td>
<td align="justify"><font face="Lucida Sans Unicode" size="6" color="#CD5C5C">Стимулятор лимбической системы (210 000 руб.)<br>Повышает вероятность критического попадания на 25%.<br>(Данный имплант доступен только военным)</font></td>
<td align="center"><button class="button b1" disabled>В корзину</button></td>
</tr>
<tr>
<td align="center" width = "168" height = "170"></td>
<td align="justify"><font face="Lucida Sans Unicode" size="6" color="#CD5C5C">Мнемонический усилитель (200 000 руб.)<br>Мгновенно восполнит 4ед. памяти кибердеки при обезвреживании врага.<br>(Данный имплант доступен только военным)</font></td>
<td align="center"><button class="button b1" disabled>В корзину</button></td>
</tr>
<tr>
<td align="center" width = "168" height = "170"></td>
<td align="justify"><font face="Lucida Sans Unicode" size="6" color="#CD5C5C">Дополнительное ОЗУ (140 000 руб.)<br>Ускоряет выполнение памяти кибердеки на 0.15ед. в сек.</font></td>
<td align="center"><button class="button b1">В корзину</button></td>
</tr>
<tr>
<td align="center" width = "168" height = "170"></td>
<td align="justify"><font face="Lucida Sans Unicode" size="6" color="#CD5C5C">Интралид (190 000 руб.)<br>Нейтрализует эффекты 1-го вражеского скрипта.</font></td>
<td align="center"><button class="button b1">В корзину</button></td>
</tr>
</table>
</div>
</body>
</html>
```

Создание верстки для страницы с киберимплантами на языке HTML



Добро пожаловать!

Информация

Здравствуй, дорогой пользователь!

В этом интернет-магазине будущего продаются самые новые и инновационные 'Киберимпланты'.

Войдите или Зарегистрируйтесь.



Для регистрации вам нужно придумать логин и пароль, а также для подтверждения аккаунта будет нужна ваша почта.

Логин

Пароль



Почта

Зарегистрироваться

Выход на главную



Вы успешно зарегистрировались! На вашу почту отправлено письмо, с кодом подтверждения аккаунта.



Добро пожаловать!

Войдите или Зарегистрируйтесь.

Информация

Здравствуй, дорогой пользователь!

В этом интернет-магазине будущего продаются самые новые и инновационные 'Киберимпланты'.

Логин



Пароль



Войти

Регистрация

Киберимпланты



Поиск

Доставка

Корзина

Профиль



Киберимпланты



Поиск

Доставка

Корзина

Профиль



Акселератор (350 000 руб.)

Восстанавливает 10% здоровья при победе над врагом.
(Данный имплант доступен только военным)

В корзину



Мехатронное ядро (210 000 руб.)

Увеличивает урон дронам, роботам и машинам на 50%.
(Данный имплант доступен только военным)

В корзину



Менеджер памяти Камилло (140 000 руб.)

Восполняет 30% памяти кибердеки, когда на ней остаётся 2/2 ед. памяти.

В корзину

Заключение:

В ходе выполнения курсовой работы был разработан дизайн и интерфейс сайта, был сверстан сайт, был написан код в HTML, CSS и JavaScript.



Спасибо за внимание!

