


# РАЗДЕЛЫ САЙТА. СТРУКТУРА КАТАЛОГА

сайта ТД «Ремеза»

[www.remeza.org](http://www.remeza.org)



# Новые разделы сайта



# Новая структура каталога

1

**Винтовые компрессоры маслозаполняемые**

Ременный привод

Прямой привод

Для лазерной резки

Открытого типа 2.2-3 кВт

2

**Медицинские компрессоры**

Медицинского назначения

Для централизованного снабжения

Станции типа MBK

3

**Поршневые компрессоры маслозаполняемые**

Серия REMEZA

Среднего давления

Дожимные (бустеры)

4

**Безмасляные компрессоры**

Поршневые

Винтовые

Спиральные

Серия KC

Малозумные компрессоры с насосами TWIN Cylinder

Промышленная серия F

5

**Системы подготовки сжатого воздуха**

Рефрижераторные осушители

Адсорбционные осушители

Фильтры сжатого воздуха

Водомасляные сепараторы

Доохладители

Колонны с активированным углем

Циклонные сепараторы

6

**Воздушные ресиверы**

7

**Модульные станции**

8

**Специализированные компрессоры**

Компрессоры для лазерных станков

Компрессоры для троллейбусов, автобусов и электробусов

Компрессоры для автосервисов

9

**Расходные материалы**

## Обязательные блоки на главной странице

### Новые названия разделов

КАТАЛОГ

ДИЛЕРЫ

СЕРВИС

УСЛУГИ

ДОСТАВКА И  
ОПЛАТА

КОМПАНИЯ

АКЦИИ

КОНТАКТЫ

### Под баннерами отдельные панели

ОТРАСЛЕВЫЕ  
РЕШЕНИЯ

Компрессоры для  
лазерных станков

Медицина

Автосервисы

Транспорт


Предусмотреть в структуре сайта. Будут разрабатываться на следующем этапе.

### Блок о компании

Блок о компании. Имиджевое фото + ключевые преимущества

- **Дочерняя компания завода ЗАО Ремеза в России**
- **2007** год основания ТД Ремеза
- **1500+** винтовых и поршневых компрессоров в наличии на крупнейшем в России складе продукции REMEZA
- **20 000+** установленных винтовых компрессоров, более 500 реализованных сложных инженеринговых проектов
- **100+** дилеров во всех регионах России

Пример визуализации блока «Каталог» на главной странице



### Каталог продукции – 8 блоков, пример ниже

### Новости

## Пример страницы с карточкой товара



Цена

Наличие

### Характеристики

Производитель	ERSTEVAK Ltd.
Производительность, м <sup>3</sup> /час	96
Производительность, м <sup>3</sup> /мин	1.6
Мощность электродвигателя, кВт	15
Напряжение питания, В	380
Тип	масляный
Присоединительный размер	G1"
Габаритные размеры, мм	1880x800x1950
Масса, кг	585
Артикул	ESC-20B-500D 13 атм
Осушитель	есть
Уровень шума, дБ	64
Количество ступеней, шт	1
Максимальное избыточное давление, бар	13
Охлаждение	воздушное
Привод	ременной
Объем ресивера, л	500

## Подбор запчастей

- **Номер компрессора**
- **Дата выпуска**
- **Заводской номер**
- **Фотография шильда**