



Базы данных и SQL

Семинар 2.



Вопросы?



Вопросы?

Вопросы?



План на сегодня:


- Викторина
- Работа с таблицами: создание и заполнение
- Манипуляции с таблицами
- Перерыв
- Использование оператора CASE и функции IF()
- Домашнее задание





Викторин

а



Первичный ключ задается с помощью команды...

1. PRIMARY KEY
2. FOREIGN KEY



Первичный ключ задается с помощью команды...

1. PRIMARY KEY
2. FOREIGN KEY



Выберите обозначения комментариев в MySQL:

1. - -
2. #
3. //
4. /* Многострочный комментарий */



Выберите обозначения комментариев в MySQL:

1. `--`
2. `#`
3. `//`
4. `/* Многострочный комментарий */`



Оператор AND

1. объединяет два выражения, если оба этих выражения одновременно истинны
2. объединяет два выражения, если хотя бы одно выражение истинно
3. объединяет два выражения, если выражение в этой операции ложно, то общее условие истинно.



Оператор AND

1. объединяет два выражения, если оба этих выражения одновременно истинны
2. объединяет два выражения, если хотя бы одно выражение истинно
3. объединяет два выражения, если выражение в этой операции ложно, то общее условие истинно.



Какой оператор SQL нужно ставить, чтобы создать таблицу Persons?

```
1 ##
2 (
3 PersonID int,
4 LastName varchar(255),
5 FirstName varchar(255),
6 Address varchar(255),
7 City varchar(255)
8 );
```

1. CREATE TABLE Person
2. CREATE Persons
3. CREATE TABLE Persons
4. ADD TABLE Persons



Какой оператор SQL нужно ставить, чтобы создать таблицу Persons?

```
1 ##
2 (
3 PersonID int,
4 LastName varchar(255),
5 FirstName varchar(255),
6 Address varchar(255),
7 City varchar(255)
8 );
```

1. CREATE TABLE Person
2. CREATE Persons
3. **CREATE TABLE Persons**
4. ADD TABLE Persons



Что покажет следующий запрос:

```
1 select *  
2 from Orders  
3 where date between '2017-01-01' and '2017-12-31'
```

1. Все данные по заказам, совершенным за 2017 год, за исключением 01 января 2017 года
2. Все данные по заказам, совершенным за 2017 год, за исключением 31 декабря 2017 года
3. Все данные по заказам, совершенным за 2017 год
4. Ничего, запрос составлен неверно



Что покажет следующий запрос:

```
1 select *  
2 from Orders  
3 where date between '2017-01-01' and '2017-12-31'
```

1. Все данные по заказам, совершенным за 2017 год, за исключением 01 января 2017 года
2. Все данные по заказам, совершенным за 2017 год, за исключением 31 декабря 2017 года
3. Все данные по заказам, совершенным за 2017 год
4. Ничего, запрос составлен неверно



Задача 1. Создать сущность с подборкой фильмов (movies).


В таблице имеются следующие атрибуты:

1. id -- уникальный идентификатор фильма,
2. title -- название фильма
3. title_eng -- название фильма на английском языке
4. year_movie -- год выхода
5. count_min -- длительность фильма в минутах
6. storyline -- сюжетная линия, небольшое описание фильма

Все поля (кроме title_eng, count_min и storyline) обязательны для заполнения.


Поле id : первичный ключ, который заполняется автоматически.

10мин



Задача 2. Заполните табличку тестовыми данными, используя оператор INSERT INTO. Пример:

10 мин



id	title	title_eng	year_movie	count_min	storyline
1	Игры разума	A Beautiful Mind	2001	135	От всемирной известности до греховных глубин — все это познал на своей шкуре Джон Форбс Нэш-младший. Математический гений, он на заре своей карьеры сделал титаническую работу в области теории игр, которая перевернула этот раздел математики и практически принесла ему международную известность. Однако буквально в то же время заносчивый и пользующийся успехом у женщин Нэш получает удар судьбы, который переворачивает уже его собственную жизнь.
2	Форрест Гамп	Forrest Gump	1994	142	Сидя на автобусной остановке, Форрест Гамп — не очень умный, но добрый и открытый парень — рассказывает случайным встречным историю своей необыкновенной жизни. С самого малолетства парень страдал от заболевания ног, соседские мальчишки дразнили его, но в один прекрасный день Форрест открыл в себе невероятные способности к бегу. Подруга детства Дженни всегда его поддерживала и защищала, но вскоре дороги их разошлись.
3	Иван Васильевич меняет профессию		1998	128	Инженер-изобретатель Тимофеев сконструировал машину времени, которая соединила его квартиру с далеким шестнадцатым веком - точнее, с палатами государя Ивана Грозного. Туда-то и попадают тезка царя пенсионер-общественник Иван Васильевич Бунша и квартирный вор Жорж Милославский. На их место в двадцатом веке «переселяется» великий государь. Поломка машины приводит ко множеству неожиданных и забавных событий...
4	Назад в будущее	Back to the Future	1985	116	Подросток Марти с помощью машины времени, сооружённой его другом-профессором доком Брауном, попадает из 80-х в далекие 50-е. Там он встречается со своими будущими родителями, ещё подростками, и другом-профессором, совсем молодым.
5	Криминальное чтиво	Pulp Fiction	1994	154	




Операции с таблицами. Задачи

1. Переименовать сущность **movies** в **cinema**.
2. Добавить сущности **cinema** новый атрибут **status_active** (тип **BIT**) и атрибут **genre_id** после атрибута **title_eng**.
3. Удалить атрибут **status_active** сущности **cinema**.
4. Удалить сущность **actors** из базы данных
5. Добавить внешний ключ на атрибут **genre_id** сущности **cinema** и направить его на атрибут **id** сущности **genres**.
6. Очистить сущность **genres** от данных и обнулить автоинкрементное поле.

10 мин



Операции с таблицами. Решения



1. Переименовать сущность **movies** в **cinema**:

```
RENAME TABLE movies TO cinema;
```

2. Добавить сущности **cinema** новый атрибут **status_active** (тип **BIT**) и атрибут **genre_id** после атрибута **title_eng**:

```
ALTER TABLE cinema
```

```
ADD COLUMN active BIT DEFAULT b'1',
```

```
ADD genre_id BIGINT UNSIGNED AFTER title_eng;
```


3. Удалить атрибут **status_active** сущности **cinema**:

```
ALTER TABLE cinema
```

```
DROP COLUMN status_active;
```



Операции с таблицами. Решения



4. Удалить сущность **actors** из базы данных:

```
DROP TABLE actors;
```

5. Добавить внешний ключ на атрибут **genre_id** сущности **cinema** и направить его на атрибут **id** сущности **genres**:

```
ALTER TABLE cinema
```

```
ADD FOREIGN KEY(genre_id) REFERENCES genres(id);
```

6. Очистить сущность **genres** от данных и обнулить автоинкрементное поле:

```
TRUNCATE TABLE genres ;
```



Ваши вопросы?


Перерыв



Задача 3. Выведите id, название фильма и категорию фильма, согласно следующего перечня:

Д- Детская, П – Подростковая,
В – Взрослая, Не указана

10 мин



Номер	Название фильма	Категория
1	Игры разума	Подростковая
2	Форрест Гамп	Не указана
3	Иван Васильевич меняет профессию	Не указана
4	Назад в будущее	Детская
5	Криминальное чтиво	Взрослая



Задача 3. Решение.

```
SELECT
  id,
  title,
  CASE age_category
    WHEN 'Д' THEN 'Детская'
    WHEN 'П' THEN 'Подростковая'
    WHEN 'В' THEN 'Взрослая'
    ELSE 'Не указана'
  END AS 'Категория'
FROM cinema;
```



Задача 4. Выведите id, название фильма, продолжительность, тип в зависимости от продолжительности (с использованием CASE).

До 50 минут - Короткометражный фильм

От 50 минут до 100 минут - Среднеметражный фильм

Более 100 минут - Полнометражный фильм

Иначе - Не определено

Номер	Название фильма	Продолжительность	Тип
1	Игры разума	135	Полнометражный фильм
2	Форрест Гамп	88	Среднеметражный фильм
3	Иван Васильевич меняет профессию		Не определено
4	Назад в будущее	34	Короткометражный фильм
5	Криминальное чтиво	154	Полнометражный фильм

10 мин



Задача 4. Решение.

```
SELECT
  id AS 'Номер фильма',
  title AS 'Название фильма',
  count_min AS 'Продолжительность',
  CASE
    WHEN count_min < 50 THEN 'Короткометражный фильм'
    WHEN count_min BETWEEN 50 AND 100
      THEN 'Среднеметражный фильм'
    WHEN count_min > 100 THEN 'Полнометражный фильм'
    ELSE 'Не определено'
  END AS 'Тип'
FROM cinema;
```



Задача 5. Выведите id, название фильма, продолжительность, тип в зависимости от продолжительности (с использованием IF).


До 50 минут - Короткометражный фильм

От 50 минут до 100 минут - Среднеметражный фильм

Более 100 минут - Полнометражный фильм

Иначе - Не определено

Номер	Название фильма	Продолжительность	Тип
1	Игры разума	135	Полнометражный фильм
2	Форрест Гамп	88	Среднеметражный фильм
3	Иван Васильевич меняет профессию		Не определено
4	Назад в будущее	34	Короткометражный фильм
5	Криминальное чтиво	154	Полнометражный фильм



Задача 5. Решение.

```
SELECT
```

```
  id AS 'Номер фильма',
```

```
  title AS 'Название фильма',
```

```
  count_min AS 'Продолжительность',
```

```
  IF (count_min < 50, 'Короткометражный фильм',
```

```
      IF (count_min between 50 AND 100, 'Среднеметражный фильм',
```

```
          IF (count_min > 100, 'Полнометражный фильм', 'Не  
определено')
```


```
      )
```

```
  ) AS 'Тип'
```

```
FROM cinema;
```



Ваши вопросы?



1. Используя операторы языка SQL, создайте таблицу “sales”. Заполните ее данными. Справа располагается рисунок к первому заданию.

id	order_date	count_product
1	2022-01-01	156
2	2022-01-02	180
3	2022-01-03	21
4	2022-01-04	124
5	2022-01-05	341

2. Для данных таблицы “sales” укажите тип заказа в зависимости от кол-ва :
меньше 100 - Маленький заказ
от 100 до 300 - Средний заказ
больше 300 - Большой заказ

id заказа	Тип заказа
1	Средний заказ
2	Средний заказ
3	Маленький заказ
4	Средний заказ
5	Большой заказ



3. Создайте таблицу “orders”, заполните ее значениями

id	employee_id	amount	order_status
1	e03	15.00	OPEN
2	e01	25.50	OPEN
3	e05	100.70	CLOSED
4	e02	22.18	OPEN
5	e04	9.50	CANCELLED

Выберите все заказы. В зависимости от поля `order_status` выведите столбец `full_order_status`: OPEN – «Order is in open state»; CLOSED - «Order is closed»; CANCELLED - «Order is cancelled»

4. Чем 0 отличается от NULL?

Напишите ответ в комментарии к домашнему заданию на платформе



Рефлексия



Был урок полезен вам?



Узнали вы что-то новое?



Что было сложно?





Спасибо
за внимание

