

Государственное бюджетное профессиональное образовательное  
учреждение  
Ростовской области «Ростовский базовый медицинский колледж»  
(Азовский филиал)

# Стоматит

Подготовили:

Савина Н. С.

Савина М. С.

Олейник Н. В.

Лечебное дело 3 курс

# Что такое стоматит?

Стоматит (от др.-греч. στόμα — рот) — воспаление слизистой оболочки полости рта. Механизм возникновения стоматита, вероятнее всего, связан с реакцией иммунной системы на раздражители. Считается, что стоматит возникает в тех случаях, когда, иммунная система человека реагирует на появление молекул, которые она не может распознать.



# Разновидности стоматита

- Аллергический — развитие иммунопатологических реакций (гиперчувствительности, гиперергии);
- Афтозный — нарушение поверхностного слоя слизистой и появление афт (эрозий);
- Везикулярный — Возбудитель болезни - РНК-содержащий вирус, относящийся к роду *Vesiculor*us. Везикулярный стоматит заразен;
- Герпетический — на слизистой рта образуются пузырьки (сыпь), которые через 3 дня лопаются.

# Разновидности стоматита

- Энтеровирусный везикулярный стоматит — вызывается энтеровирусами;
- Язвенный — нарушение поверхностного слоя слизистой оболочки полости рта с появлением язв, которые могут образоваться и на языке;
- Травматический — однократное или длительное воздействия на мягкие ткани, в результате которого в местах повреждения появляются болезненные образования, не характерные для нормального состояния слизистой (волдыри, язвочки, эрозии, гнойники или ранки);
- Катаральный — вызван несоблюдением гигиены ротовой полости, недостаточным увлажнением полости рта, внедрением грибов рода *Candida*, бактерий.

# Кандидозный стоматит у детей

Кандидозный стоматит у детей чаще всего протекает в форме острого псевдомембранозного кандидоза (молочницы) и проявляется в виде белых или желтоватых, легко снимаемых налетов на слизистой оболочке языка, десен и внутренней поверхности щек. Слизистая оболочка под налетами слегка отечна и гиперемирована (воспаление, покраснение) или изъязвлена.



# Причины стоматита

- Микроорганизмы-возбудители инфекционных заболеваний (бактерии, вирусы, микоплазмы);
- Механическое или термическое повреждение полости рта;
- Некачественно сделанные или плохо установленные зубные протезы;
- Обезвоживание организма, вызванное рвотой, недостаточным потреблением воды, длительным повышением температуры тела, повышенным выделением мочи, большой кровопотерей;
- Авитаминоз (витамин А, витамин В, витамин С, витамин В12), нехватка железа или фолиевой кислоты;
- Злокачественные опухоли в области шеи, носа или глотки;
- Курение.

# Лечение

- В зависимости от вида стоматита лечение может проводиться противогрибковыми или иными препаратами, вид поражения может определить врач-терапевт или стоматолог, неправильное самолечение может привести к серьёзным осложнениям, генерализации инфекции;
- Частые полоскания полости рта ополаскивателями с антисептическими свойствами: настои трав: коры дуба, ромашки, календулы; разбавленные водно-спиртовые растворы аптечных настоек (календула, эвкалипт — по 20—30 капель настойки на 100 мл воды);
- Для снижения болевой симптоматики могут применяться препараты, содержащие местно анестезирующие средства (лидокаин);
- Ни в коем случае нельзя использовать растворы на спирту (кроме йода), они могут вызвать ожоги.