


# АПТЕЧКА ИНДИВИДУАЛЬНАЯ АИ-2

Гнездо 1 – шприц-тюбик,  
Противоболевое средство

Гнездо 2 – средство  
применяется при отрав-  
лениях ФОВ

Гнездо 3 – средство №2,  
Используется при желудоч-  
но-кишечных расстрой-  
ствах

Назначение. Для предупреждения, снижения и лечения последствий



Гнездо 7 –Противорвотное средство применяется после облучения, ушибов головы .

Гнездо 5- противобакте-  
риальное средство №1  
Принимают при инфек-  
ционных заболеваниях

Гнездо 6 – радиозащит-  
ное средство №2

Гнездо 4 – радиозащитное средство №1, химического и бактериального происхождения  
облучения

воздействия поражающих факторов ядерного, химического и бактериального происхождения на личный состав войск гражданской обороны.

# ПРАВИЛА ПОЛЬЗОВАНИЯ АИ-2



Инструкция по пользованию аптечкой индивидуальной

**ЗАМЕНА: 4-6 ТАБЛЕТОК АНАЛЬГИНА**



**ЗАМЕНА: АТРОПИН**



**ЗАМЕНА: БИСЕПТОЛ, БАКТРИМ**



**ЗАМЕНА: ГАММАФОС, МЕКСАМИН**



**ЗАМЕНА: ДОКСИЦИКЛИН, РИФАМПИЦИН**



**ЗАМЕНА: 5% Р-Р ЙОДА, Р-Р ЛЮГОЛЯ**



**ЗАМЕНА: ЦЕРУКАЛ (РЕГЛАН)**


# ПРОТИВОХИМИЧЕСКИЙ ПАКЕТ ИПП-8



ВСКРЫТЬ  
ОБОЛОЧКУ  
ПАКЕТА




ИЗВЛЕЧЬ ФЛАКОН  
И ТАМПОНЫ





СНОВА СМОЧИТЬ ТАМПОН, ПРОТЕРЕТЬ  
МАНЖЕТЫ И КРАЯ ВОРОТНИКА

(дезинфекции) открытых участков  
кожи и частей обмундирования,  
загрязненных отравляющими или биологическими  
агентами




ОТКРЫТЬ ФЛАКОН, СМОЧИТЬ ТАМПОН,  
ПРОТЕРЕТЬ ШЛЕМ-МАСКУ, УЧАСТКИ КОЖИ

# ПРОТИВОХИМИЧЕСКИЙ ПАКЕТ ИПП-9



ОТВИНТИТЬ  
КРЫШКУ И УТОПИТЬ  
ПРОБОЙНИК  
ДО УПОРА



ПЕРЕВЕРНУТЬ И  
ВСТРЯХНУТЬ



ВЫТЯНУТЬ ПРОБОЙНИК  
ДО УПОРА  
И ЗАВИНТИТЬ КРЫШКУ



ПРОТЕРЕТЬ  
ЛИЦО, РУКИ,  
УЧАСТКИ ОДЕЖДЫ

*Назначение.*  
Для дегазации  
(дезинфекции)  
открытых участков кожи  
и прилегающих к ним частей  
обмундирования (одежды)  
при поражении  
отравляющими  
или биологическими  
поражающими агентами.

# ПРОТИВОХИМИЧЕСКИЙ ПАКЕТ ИПП-10



ПОВЕРНУТЬ КРЫШКУ,  
СДВИНУТЬ ДО УПОРА,  
ВСКРЫТЬ СОСУД



СНЯТЬ КРЫШКУ, НАЛИТЬ  
НА ЛАДОНЬ 10-15 МЛ И  
ОБРАБОТАТЬ ЛИЦО И ШЕЮ



ЗАКРЫТЬ СОСУД КРЫШКОЙ

...ции (дезинфекции) открытых участков  
...щих к ним частей обмундирования (

при поражении отравляющими или биологическими

поражающими агентами



ОБРАБОТАТЬ КИСТИ РУК И  
ШЕЮ СЗАДИ