

СВОЯ ИГРА

Студентки 201 группы:
Татаренко Богдана
Гамзаева Карина
Мирмахмудова Шахнозахон

Категория 1

Не знаю я, известно ль
вам

Категория 2



Категория 3



Категория 4



Категория 5



СВОЯ

игра

Не знаю я, известно ль вам...	10	20	30	40	50
От поколения к поколению	10	20	30	40	50
Я прошу, хоть не надолго, боль моя, ты покинь меня	10	20	30	40	50
Я не сказала «да», милорд Вы не сказали «нет»	10	20	30	40	50
Это было недавно, это было давно	10	20	30	40	50

Не знаю я, известно ль вам

10

Известно ли Вам как называются вещества микробного, животного или растительного происхождения, избирательно подавляющие жизнеспособность микроорганизмов?

Отве

Не знаю я, известно ль вам

10

Антибиотики



	10	20	30	40	50
Категория 1	10	20	30	40	50
Категория 2	10	20	30	40	50
Категория 3	10	20	30	40	50
Категория 4	10	20	30	40	50
Категория 5	10	20	30	40	50

Не знаю я, известно ль вам

20


Известно ли Вам какие бывают антибиотики по спектру антимикробного действия?

Отве

Не знаю я, известно ль вам

20

- Действующие на Гр+ флору
- Действующие на Гр- флору
- Антибиотики широкого спектра действия
- Антибиотики узкого спектра действия



	10	20	30	40	50
Категория 1	10	20	30	40	50
Категория 2	10	20	30	40	50
Категория 3	10	20	30	40	50
Категория 4	10	20	30	40	50
Категория 5	10	20	30	40	50

Не знаю я, известно ль вам

30


Известно ли Вам на какие группы делятся антибиотики по химическому строению? (назовите не менее трех)

Отве

Не знаю я, известно ль вам

30


- Пеницилины
- Цефалоспорины
- Карбопине́мы
- Монобактамы
- Аминогликозиды
- Тетрациклины
- Макролиды



Категория 1	10	20	30	40	50
Категория 2	10	20	30	40	50
Категория 3	10	20	30	40	50
Категория 4	10	20	30	40	50
Категория 5	10	20	30	40	50

КОТ В МЕШКЕ

40



Вопро

Не знаю я, известно ль вам

40

По показаниям антибиотики делятся на две группы, назовите их

Отве

Не знаю я, известно ль вам

40

Основные и резервные



СВОЯ игра

Категория 1	10	20	30	40	50
Категория 2	10	20	30	40	50
Категория 3	10	20	30	40	50
Категория 4	10	20	30	40	50
Категория 5	10	20	30	40	50

Не знаю я, известно ль вам

50

Известны ли Вам основные правила антибактериальной терапии? Назовите не менее трех

Отве

Не знаю я, известно ль вам

50

- Перед началом лечения сделать посев флоры на определение препарата и чувствительность к а/б
- Начинать лечение с препаратов широкого спектра действия
- Необходимо назначать достаточные дозы препарата
- Должны строго соблюдаться интервалы между введением препаратов
- Необходимо соблюдать курсы лечения: 7, 14, 21 день



Категория	1	2	3	4	5
Категория 1	10	20	30	40	50
Категория 2	10	20	30	40	50
Категория 3	10	20	30	40	50
Категория 4	10	20	30	40	50
Категория 5	10	20	30	40	50

От поколения к поколению

10


Сколько существует поколений
цефалоспоринов?

Отве

От поколения к поколению

10

5 поколений



СВОЯ ИГРА

Категория 1	10	20	30	40	50
Категория 2	10	20	30	40	50
Категория 3	10	20	30	40	50
Категория 4	10	20	30	40	50
Категория 5	10	20	30	40	50

От поколения к поколению

20

Большинство цефалоспоринов вводятся...?

Отве

От поколения к поколению

20

Парентерально



СВОЯ
игра

Категория 1	10	20	30	40	50
Категория 2	10	20	30	40	50
Категория 3	10	20	30	40	50
Категория 4	10	20	30	40	50
Категория 5	10	20	30	40	50

КОТ В МЕШКЕ

30



Вопро

От поколения к поколению

30

Какое действие оказывают цефалоспорины и
с чем оно связано

Отве

От поколения к поколению

30

Цефалоспорины оказывают бактерицидное действие, которое связано с нарушением образования клеточной стенки бактерий



СВОЯ игра					
Категория 1	10	20	30	40	50
Категория 2	10	20	30	40	50
Категория 3	10	20	30	40	50
Категория 4	10	20	30	40	50
Категория 5	10	20	30	40	50

От поколения к поколению

40

По сравнению с цефалоспориными I поколения цефалоспорины II поколения менее активны против...., но более устойчивы в отношении...?

Отве

От поколения к поколению

40

Гр+ м/о ; Гр- бактерий



СВОЯ игра

Категория 1	10	20	30	40	50
Категория 2	10	20	30	40	50
Категория 3	10	20	30	40	50
Категория 4	10	20	30	40	50
Категория 5	10	20	30	40	50

От поколения к поколению

50


Отличительная особенность
цефалоспоринов V поколения?

Отве

От поколения к поколению

50

АКТИВНОСТЬ В ОТНОШЕНИИ MRSA



СВОЯ ИГРА

Категория 1	10	20	30	40	50
Категория 2	10	20	30	40	50
Категория 3	10	20	30	40	50
Категория 4	10	20	30	40	50
Категория 5	10	20	30	40	50

Я прошу, хоть не надолго, боль
моя, ты покинь меня

10


Назовите показания к применению
пенициллинов (не менее трех)

Отве

Я прошу, хоть не надолго, боль Моя, ты покинь меня

10

- Стрептококковые инфекции: анемия, скарлатина, пневмония, сепсис
- Менингит
- Сифилис, гонорея
- Анаэробные инфекции
- Инфекции ВДП и НДП
- ИМВП
- Кишечные инфекции



	10	20	30	40	50
Категория 1	10	20	30	40	50
Категория 2	10	20	30	40	50
Категория 3	10	20	30	40	50
Категория 4	10	20	30	40	50
Категория 5	10	20	30	40	50

Я прошу, хоть не надолго, боль
моя, ты покинь меня

20


Оксациллин по спектру действия близок к природным пенициллинам и устойчив к стафилококковой пенициллиназе, исходя из этого, назовите основное назначение к применению этого препарата?

Отве

Я прошу, хоть не надолго, боль
Моя, ты покинь меня

20

Стафилококковые инфекции



СВОЯ
игра

Категория 1	10	20	30	40	50
Категория 2	10	20	30	40	50
Категория 3	10	20	30	40	50
Категория 4	10	20	30	40	50
Категория 5	10	20	30	40	50

Я прошу, хоть не надолго, боль
моя, ты покинь меня

30

Цефуроксим единственный препарат II
поколения, который проникает Ч/ГЭБ и может
использоваться для лечения...?

Отве

Я прошу, хоть не надолго, боль
Моя, ты покинь меня

30

Менингита



СВОЯ игра					
Категория 1	10	20	30	40	50
Категория 2	10	20	30	40	50
Категория 3	10	20	30	40	50
Категория 4	10	20	30	40	50
Категория 5	10	20	30	40	50

Я прошу, хоть не надолго, боль
моя, ты покинь меня

40


Показания к применению Цефалоспоринов IV
поколения ?

Отве

Я прошу, хоть не надолго, боль
моя, ты покинь меня

40


Тяжелые нозокомиальные инфекции,
вызванные полирезистентной флорой:
ИМВП, кожи, мягких тканей, костей, суставов,
интраабдоминальные и тазовые инфекции,
сепсис.



Категория 1	10	20	30	40	50
Категория 2	10	20	30	40	50
Категория 3	10	20	30	40	50
Категория 4	10	20	30	40	50
Категория 5	10	20	30	40	50

КОТ В МЕШКЕ

50



Вопро

Я прошу, хоть не надолго, боль
моя, ты покинь меня

50

Назовите побочные эффекты Карбапенемов(
не менее трех)

Отве

Я прошу, хоть не надолго, боль МОЯ, ТЫ ПОКИНЬ МЕНЯ

50


- Аллергические реакции
- Флебит
- Болезненность в месте введения
- Диспепсические расстройства
- Гиперсаливация
- Глоссит
- Головная боль
- Тремор
- Судороги
- Кандидоз



	10	20	30	40	50
Категория 1	10	20	30	40	50
Категория 2	10	20	30	40	50
Категория 3	10	20	30	40	50
Категория 4	10	20	30	40	50
Категория 5	10	20	30	40	50

КОТ В МЕШКЕ

10



Вопро

Я не сказала «да», милорд
Вы не сказали «нет»

10


Верно ли, что цефалоспорины — это группа В-
лактамных антибиотиков, являющихся
производными 7-аминоцефалоспориновой
кислоты?

Отве

Я не сказала «да», милорд
Вы не сказали «нет»

10

Да



Категория 1	10	20	30	40	50
Категория 2	10	20	30	40	50
Категория 3	10	20	30	40	50
Категория 4	10	20	30	40	50
Категория 5	10	20	30	40	50

Я не сказала «да», милорд
Вы не сказали «нет»

20


Верно ли, что полусинтетические
пенициллины не устойчивы к кислой среде
желудка?

Отве

Я не сказала «да», милорд
Вы не сказали «нет»

20

Нет, они устойчивы



СВОЯ игра					
Категория 1	10	20	30	40	50
Категория 2	10	20	30	40	50
Категория 3	10	20	30	40	50
Категория 4	10	20	30	40	50
Категория 5	10	20	30	40	50

Я не сказала «да», милорд
Вы не сказали «нет»

30


Верно ли, что у Ампициллина
биоусвояемость 30% при приеме внутрь?

Отве

Я не сказала «да», милорд
Вы не сказали «нет»

30

Да



СВОЯ
игра

Категория 1	10	20	30	40	50
Категория 2	10	20	30	40	50
Категория 3	10	20	30	40	50
Категория 4	10	20	30	40	50
Категория 5	10	20	30	40	50

Я не сказала «да», милорд
Вы не сказали «нет»

40

Верно ли, что Цефалоспорины I поколения
обладают выраженной активностью против
Гр+ бактерий?

Отве

Я не сказала «да», милорд
Вы не сказали «нет»

40

Да



Категория 1	10	20	30	40	50
Категория 2	10	20	30	40	50
Категория 3	10	20	30	40	50
Категория 4	10	20	30	40	50
Категория 5	10	20	30	40	50

Я не сказала «да», милорд
Вы не сказали «нет»

50

Верно ли, что к Цефалоспорином III поколения относят Цефотаксим, Цефтриаксон и Цефтазидим?

Отве

Я не сказала «да», милорд
Вы не сказали «нет»

50

Да



Категория 1	10	20	30	40	50
Категория 2	10	20	30	40	50
Категория 3	10	20	30	40	50
Категория 4	10	20	30	40	50
Категория 5	10	20	30	40	50

Это было недавно, это было
давно

10


Кто открыл первый антибиотик?

Отве

Это было недавно, это было
давно

10

Александр Флеминг



СВОЯ игра

Категория 1	10	20	30	40	50
Категория 2	10	20	30	40	50
Категория 3	10	20	30	40	50
Категория 4	10	20	30	40	50
Категория 5	10	20	30	40	50

КОТ В МЕШКЕ

20



Вопро

Это было недавно, это было
давно

20


Как назывался первый антибиотик?

Отве

Это было недавно, это было
давно

20

Пенициллин



СВОЯ
игра

Категория 1	10	20	30	40	50
Категория 2	10	20	30	40	50
Категория 3	10	20	30	40	50
Категория 4	10	20	30	40	50
Категория 5	10	20	30	40	50

Это было недавно, это было
давно

30


В каком году был открыт первый антибиотик?

Отве

Это было недавно, это было давно

30

В 1928 году






The screenshot shows a game interface with a table of categories and scores. The table has five rows, each representing a category, and five columns representing scores. The scores are 10, 20, 30, 40, and 50 for each category. The word 'СВОЯ' is visible at the top of the interface.

Категория	10	20	30	40	50
Категория 1	10	20	30	40	50
Категория 2	10	20	30	40	50
Категория 3	10	20	30	40	50
Категория 4	10	20	30	40	50
Категория 5	10	20	30	40	50

Это было недавно, это было
давно

40

На какой фотографии запечатлен Александр
Флеминг?




Отве

Это было недавно, это было давно

40

На первой фотографии

На второй—Сергей Боткин
На третьей—Илья Мечников



СВОЯ ИГРА					
Категория 1	10	20	30	40	50
Категория 2	10	20	30	40	50
Категория 3	10	20	30	40	50
Категория 4	10	20	30	40	50
Категория 5	10	20	30	40	50

Это было недавно, это было давно

50

12 февраля 1941 года медики впервые применили антибиотик для лечения человека. Бактериолог Говард Флори и биохимики Эрнст Чейн и Норман Хитли сделали инъекцию пенициллина английскому полицейскому Альберту Александру. 45-летний мужчина был к тому времени уже почти безнадежен.

Что же с ним произошло?

1. Был ранен выстрелом из пистолета на службе
2. Поранил лицо шипом розы, когда подрезал цветы
3. Порезался листком бумаги, когда перебирал документы

Отве

Это было недавно, это было
давно

50

2



СВОЯ
ИГРА

Категория 1	10	20	30	40	50
Категория 2	10	20	30	40	50
Категория 3	10	20	30	40	50
Категория 4	10	20	30	40	50
Категория 5	10	20	30	40	50

Использованные источники

Аудиоряды заимствованы с сайта
GetTune.net по запросу «Своя игра»

[Звезда](#)

[Фон](#)

[Кот в мешке](#)

[Идея игры](#)

Автор шаблона игры Салиш С.С.

2014 год