

Частная психиатрия

Врач-психиатр, психотерапевт, психолог

Граница Александр Станиславович



определение

- Психиатрия - медицинская дисциплина, занимающаяся изучением диагностики и лечения, этиологии, патогенеза, распространенности психических болезней и организации психиатрической помощи населению.

Признаки психического здоровья

- Логичность-стройность
- Функциональность
- Критичность
- Социальность
- Соотнесенность с реальностью

Принципы феноменологического подхода

- Принцип доказанности
- Принцип презумпции психической нормы
- Принцип понимания
- Принцип воздержания от суждения
- Принцип беспристрастности
- Принцип контекстуальности

СИМПТОМ В ПСИХИАТРИИ

- Строго фиксированное по форме описание патологического признака, соотнесенного с определенной **патологией**.

Симптомокомплекс - совокупность всех симптомов, выявленных в процессе обследования конкретного больного.

СИНДРОМ В ПСИХИАТРИИ

- закономерное сочетание симптомов, которые связаны между собой единым патогенезом (механизмом возникновения) и соотносятся с определёнными нозологическими формами.

Непсихотический уровень

- адекватность психических реакций реальности по содержанию, но часто неадекватная заостренность по силе и частоте
- сохранение критичности, но нередко, однако, утрированной, сенситивно заострённой;
- ограничение способности регулировать своё поведение.

**Например, фобические
расстройства**

Психотический уровень

- грубая дезинтеграция психики (бред, галлюцинации)
- исчезновение критики
- исчезновение способности произвольно руководить собой, своими действиями, памятью, вниманием, мышлением, поведением

Например, шизофрения

Позитивные(продуктивные) симптомы

- Добавление в психическую деятельность того, что в норме быть не должно
- Например, галлюцинации, избыточная тревога, эйфория, конфабуляции

Негативные симптомы

- Утрата в психической деятельности того, что быть в норме.
- Например, амнезия, слабоумие, апатия, асоциальность

Классификация психических расстройств

По
возрастному
фактору



Расстройства
«взрослых»




Расстройства
«детей»


Расстройства, начинающиеся в детском возрасте

- УМСТВЕННАЯ ОТСТАЛОСТЬ
- НАРУШЕНИЯ ПСИХОЛОГИЧЕСКОГО РАЗВИТИЯ (речи, школьных навыков, двигательных функций)
- Расстройства аутистического спектра (синдром Каннера, Ретта, Аспергера, атипичный аутизм и др.)
- СДВГ
- Расстройства эмоций и поведения
- Тикозные расстройства
- Расстройства физиологических процессов (энурез, энкопрез, поедание несъедобного и проч.)
- Расстройства социального функционирования (привязанности, элективный мутизм)


Классификация психических расстройств по фактору ведущей причины




Невротические,
связанные со
стрессом и
соматоформные



Расстройства
шизофренического
спектра



**ОРГАНИЧЕСКИЕ
ПОРАЖЕНИЯ**



Расстройства,
связанные со
злоупотреблен
ием ПАВ

Невротические, связанные со стрессом и соматоформные

- Тревожно-фобические
- Паническое
- Генерализованное тревожное
- Обсессивно-компульсивное
- Реакция на тяжелый стресс (ПТСР) и нарушения адаптации
- Диссоциативные (конверсионные)
- Соматоформные
- Неврастения
- Синдром деперсонализации-дереализации

Расстройства шизофренического спектра

- Шизофрения
- Шизотипическое расстройство
- Хронические бредовые расстройства
- Индуцированное бредовое расстройство
- Острые и транзиторные психотические расстройства
- Шизоаффективные расстройства

ОРГАНИЧЕСКИЕ ПОРАЖЕНИЯ

- Деменция
- Расстройства, связанные с эпилепсией
- Синдромологические состояния, вызванные органическими поражениями (делирий, галлюцинозы, бредовые, кататонические, аффективные, расстройства личности и др.)

Расстройства, связанные со злоупотреблением ПАВ

- Алкоголь
- Опиаты
- Каннабиоиды
- Седативные или снотворные вещества
- Кокаин
- Стимуляторы, включая кофеин
- Галлюциногены
- Табак
- Летучие растворители

Классификация психических расстройств

По ведущей
психической
сфере



Расстройства
настроения



Расстройства
личности


Расстройства настроения

- Биполярное аффективное расстройство
- Депрессивный эпизод
- Рекуррентная депрессия
- Дистимия
- Циклотимия

Классификация РЛ по МКБ-10


- Параноидное
- Шизоидное
- Диссоциальное
- Эмоционально-неустойчивое (импульсный, пограничный тип)
- Истерическое
- Тревожное
- Ананкастное
- Зависимое
- Другие: эксцентричная
- расторможенная ("безудержная")
- шизоидная

Классификация психических расстройств по ведущей физиологической функции




Прием пищи

Нервная анорексия
Нервная булимия



Сон

Бессонница
Гиперсомния
Кошмары
Снохождения



Секс


Потеря влечения
Потеря удовлетворения
Преждевременная эякуляция
Потеря генитальной реакции
Вагинизм
Гиперсексуальность

Классификация психических расстройств


По форме поведения и влечения



Расстройств
а поведения
и привычек



Симуляция или
преувеличение
физических
симптомов



Расстройства
сексуальной
идентичности и влечения

Расстройства поведения и привычек

- Патологическая склонность к азартным играм
- Патологические поджоги (пиромания)
- Патологическое воровство (клептомания)
- Трихотилломания

Расстройства сексуальной идентичности и влечения

- Расстройства половой идентификации
- Расстройство сексуального предпочтения (парафилии)
- Психологические и поведенческие расстройства, связанные с сексуальным развитием и ориентацией

Спасибо за внимание!