

# Перевязочный кабинет (определение)

Специально оборудованное помещение для выполнения перевязок и небольших хирургических манипуляций (снятие швов, лапароцентез, лечебные и диагностические пункции и др.) В хирургическом отделении обычно выделяют чистую и гнойную перевязочные.



# Условия

Перевязочная должна быть светлой . стены отделаны кафелем или окрашены масляной краской. В ней должна быть хорошая вентиляция, оптимальная температура и влажность.

Необходимо иметь 2 отдельные раковины: для мытья рук и инструментов.

Площадь перевязочной на 1 стол должна составлять 22 м<sup>2</sup>.

# Оборудование перевязочного кабинета:

- 1) Стол для инструментов и перевязочного материала
- 2) Дистиллятор
- 3) Бактерицидная лампа
- 4) Штативы для длительных вливаний
- 5) Кровоостанавливающие жгуты
- 7) Стулья или табуретки
- 8) Штативы для биксов.
- 9) Операционный стол или кушетка
- 10) Шкаф инструментальный
- 11) Шкаф для хранения медикаментов
- 12) Стол для медицинской документации

- 13) Щипцы для сбора загрязнённого перевязочного материала
- 14) Контейнеры для дезрастворов
- 15) Контейнеры для отходов класса А и Б
- 16) Передвижная лампа-рефлектор
- 17) Фартуки из клеёнки
- 18) Одноразовые стерильные халаты, перчатки, шапки, маски, бахилы - в достатке;
- 19) Одноразовое стерильное бельё - в достатке;
- 20) Готовый стерильный материал - в достатке;
- 21) Ёмкости для приготовления рабочих растворов дезинфекционных средств, мерные ёмкости для разведения дезинфекционных



# Инструментарий перевязочного кабинета

- ▶ Лотки;
- ▶ Пинцеты (анатомический и хирургический)
- ▶ Зажимы;
- ▶ Корнцанги
- ▶ Зажимы
- ▶ Иглодержатели;
- ▶ Ложки Фолькмана;
- ▶ Зонды; дренажи
- ▶ Ножницы для снятия швов;
- ▶ Скальпели;
- ▶ Ножницы обычные;
- ▶ Одноразовые наборы для плевральной пункции;
- ▶ Шовный материал и т.д.



# «Чистые» перевязочные

- ▶ Пункции суставов, мягких тканей, а также спинномозгового канала.
- ▶ Плевральные пункции.
- ▶ Перевязки свежих послеоперационных ран.
- ▶ Снятие швов.
- ▶ Перевязки «чистых» ран.

# «Гнойные» перевязочные

- ▶ Вскрытие гнойников .
- ▶ Введение дренажа в плевральную полость при эмпиеме и т.д
- ▶ В гнойных перевязочных очередность устанавливается в зависимости от количества и качества гнойного отделяемого. В последнюю очередь перевязываются больные с каловыми свищами и анаэробными ранами.
- ▶ НЕДОПУСТИМО, чтобы одна медицинская сестра работала сразу в двух перевязочных (чистой и гнойной).



# Подготовке к работе

- ▶ При подготовке к работе перевязочной до начала работы проводится влажная уборка помещения перевязочной с обработкой всех поверхностей дезинфектантами и бактерицидное облучение.
- ▶ Осмотр пациентов проводят в перчатках и фартуках.
- ▶ Стерильный столик накрывается ежедневно, перед началом рабочего дня. Обязательно делается отметка о дате и времени накрытия стерильного стола. Стерильный стол накрывают на 6 часов. Не использованные в течение этого срока материалы и инструменты со стерильного стола направляют на повторную стерилизацию.
- ▶ Перевязочный стол дважды дезинфицируется перед его накрыванием.
- ▶ Стерильные простыни укладываются в 4 слоя. (двойная простынь снизу и двойная простынь сверху).
- ▶ Все предметы со стерильного перевязочного стола берутся стерильным корнцангом (пинцетом).

- ▶ Перевязочная должна быть обеспечена необходимым количеством стерильных инструментов и расходного материала. Наборы для проведения перевязок в палате должны быть индивидуальными.
- ▶ Использованные инструменты, резиновые и стеклянные предметы подвергаются предварительной дезинфекции, затем после их ополаскивают в проточной воде, погружают в моющий раствор, еще ополаскивают, погружают в дистиллированную воду, сушат и затем стерилизуют.
- ▶ Перевязочный материал, инструменты, простыни укладываются в биксы, которые санитарка относит в автоклавную для стерилизации. Каждый бикс должен быть подписан( дата, вид материала, отделение).

# Виды уборок в перевязочном кабинете.

- ▶ Для уборки перевязочной используют специально выделенный халат, перчатки, маску и шапочку, промаркированный инвентарь, салфетки, емкость.
- ▶ **Предварительная** .Ежедневно влажную уборку производят перед началом работы . Протираются асептиком дважды все горизонтальные поверхности.
- ▶ **Текущая уборка**. Осуществляется в ходе перевязок, подбираются упавшие на пол салфетки, шарики(это делает санитарка перевязочного кабинета), после каждого больного протирается кушетка или при использовании одноразовых простыней ,заменяется на новую. Каждые 3 часа на 15 мин включается УФ лампа.
- ▶ **Заключительная уборка**. В конце рабочего дня производят заключительную уборку с мытьем пола и готовят кабинет к следующему рабочему дню. По окончании перевязок отработанный материал, использованные перчатки, сброшенные в контейнеры для сбора отходов класса Б отправляются на утилизацию.
- ▶ **Генеральную уборку** (дезинфекцию) планируют 1 раз в неделю , при этом моются пол.стены.оборудование. Делается запись в журнале регистрации уборок.