

# ПРИМЕРЫ КОМПЛЕКТАЦИЙ ВНУРИПОЛЬНЫХ КОНВЕКТОРОВ

ОСНОВНЫХ БРЕНДОВ

# ВНУТРИПОЛЬНЫЕ КОНВЕКТОРЫ VITRON



Конвектор внутривольный водяной Vitron в коробе из оцинкованной стали, без вентилятора, с алюминиевой решёткой серебряного цвета



Комплект подключения №2 для внутривольных конвекторов Vitron



Конвектор внутривольный водяной Vitron в коробе из оцинкованной стали, без вентилятора, с алюминиевой решёткой серебряного цвета



Термостат Vitron W-therm-1 для внутривольных конвекторов без вентиляторов (белый)



Комплект подключения №3C для внутривольных конвекторов Vitron

В свойствах товара необходимо прописать «рамка» или «окантовка», а так же их тип (L;Z; J;F)



Конвектор внутривольный водяной Vitron в коробе из оцинкованной стали, с вентилятором 12 В и алюминиевой решёткой серебряного цвета




Комплект подключения №2 для внутривольных конвекторов Vitron



Трансформатор Vitron TT60

Или если группа конвекторов в одном помещении, то трансформатор большей мощности



Термостат Vitron W-therm TVW 2AC белый



Конвектор внутривольный водяной Vitron в коробе из оцинкованной стали, с вентилятором 220 В и алюминиевой решёткой серебряного цвета




Комплект подключения №2 для внутривольных конвекторов Vitron



Симисторный регулятор Vitron SR220AC

Регулятор подключается к каждому конвектору отдельно и встраивается в короб конвектора



Термостат Vitron W-therm TVW 2AC белый

Или АТТ трансформатор если группа конвекторов в одном помещении, не встраивается в короб



К вентиляторам 220Вт

Трансформатор Vitron ATT100

В свойствах товара необходимо прописать «рамка» или «окантовка», а так же их тип (L;Z; J;F)

# Конвектор с вентилятором 24Вт



Конвектор внутripольный водяной Vitron в коробе из нержавеющей стали, с вентилятором 24 В и алюминиевой решёткой серебряного цвета




Комплект подключения №3С для внутripольных конвекторов Vitron



Термостат Vitron MCW.610.Wi-Fi.0-10B белый

В свойствах товара необходимо прописать «рамка» или «окантовка», а так же их тип (L;Z; J;F)




Конвектор внутривольный электрический Vitron в коробе из оцинкованной стали, без вентилятора, с алюминиевой решёткой серебряного цвета




Термостат Vitron W-therm-1 для внутривольных конвекторов без вентиляторов (белый)

Состав комплекта ВКЭ: электрический внутривольный конвектор с регулятором мощности, решетка, декоративная рамка или окантовка в цвет решетки, комплект установочных ножек, монтажно-транспортная доска, технический паспорт, инструкция по монтажу и эксплуатации



Конвектор внутривольный электрический Vitron в коробе из оцинкованной стали, с вентилятором и алюминиевой решёткой серебряного цвета



Термостат Vitron W-therm TVW 2AC белый

Состав комплекта ВКВЭ: электрический внутривольный конвектор с вентилятором, симисторным регулятором и твердотельным реле, решетка, декоративная рамка или окантовка в цвет решетки, комплект установочных ножек, монтажно-транспортная доска, технический паспорт, инструкция по монтажу и эксплуатации

В свойствах товара необходимо прописать «рамка» или «окантовка», а так же их тип (L;Z; J;F)

# ВНУТРИПОЛЬНЫЕ КОНВЕКТОРЫ Itermic



Конвектор внутрипольный Itermic ITTZ без вентилятора (без решетки)



Решетки алюминиевые SGZ Natural (цвет натурального алюминия) для внутрипольных конвекторов Itermic



X2 шт



Конвектор внутрипольный Itermic ITTL без вентилятора (без решетки)



Решетки алюминиевые SGL Natural (цвет натурального алюминия) для внутрипольных конвекторов Itermic



X2 шт



Конвектор внутрипольный Itermic ITT без вентилятора (без решетки)



Решетки алюминиевые SGA Natural (цвет натурального алюминия) для внутрипольных конвекторов Itermic



X2 шт

В свойствах товара необходимо прописать тип рамки или окантовки (L;Z; U;F)





Конвектор внутрипольный Itermic ITTBZ с вентилятором (без решетки)



Решетки алюминиевые SGZ Natural (цвет натурального алюминия) для внутрипольных конвекторов Itermic



X2 шт



Модуль-адаптер Itermic для внутрипольных конвекторов Itermic с вентилятором (ITTB, ITTBV, ITTBZ)



Контроллер температуры Siemens RDF310 белый



Конвектор внутрипольный Itermic ITTBV с вентилятором (без решетки)



Решетки алюминиевые SGL Natural (цвет натурального алюминия) для внутрипольных конвекторов Itermic



X2 шт



Модуль-адаптер Itermic для внутрипольных конвекторов Itermic с вентилятором (ITTB, ITTBV, ITTBZ)



Контроллер температуры Siemens RDF310 белый



Конвектор внутрипольный Itermic ITTB с вентилятором (без решетки)



Решетки алюминиевые SGA Natural (цвет натурального алюминия) для внутрипольных конвекторов Itermic



X2 шт



Модуль-адаптер Itermic для внутрипольных конвекторов Itermic с вентилятором (ITTB, ITTBV, ITTBZ)




Контроллер температуры Siemens RDF310 белый

В свойствах товара необходимо прописать тип рамки или окантовки (L;Z; U;F)




Модуль-адаптер Itermic встраивается в короб при заказе, добавляется в заказ отдельной позицией.

[Модуль-адаптер Itermic для внутривольных конвекторов Itermic с вентилятором \(ITTВ, ITTBL, ITTBZ\)](#)



[Термостат Vitron W-therm TVW 2AC белый](#)

Itermic устанавливает шведские вентиляторы Fergas 220В, как и у бренда Vitron, по этому возможно использование термостата W-therm TVW 2AC белый/черный



Внутрипольные конвекторы Itermic серии ITTZ с  
алюминиевыми решётками натурального цвета



Внутрипольные конвекторы Itermic серии ITTL с  
алюминиевыми решётками натурального цвета

Модели ITTZ и ITTL в комплекте с решеткой,  
добавляются в заказ только при продаже из  
складского наличия! Все остальные позиции, заказные с  
производства, добавляются по отдельности!



Х2 шт



Внутрипольные конвекторы Itermic серии ITTBL с алюминиевыми решётками натурального цвета и модуль-адаптером



Внутрипольные конвекторы Itermic серии ITTBZ с алюминиевыми решётками натурального цвета и модуль-адаптером



Контроллер температуры Siemens RDF310  
белый




X2 шт

**ВНУТРИПОЛЬНЫЕ  
КОНВЕКТОРЫ HELIOS THERM**



Конвектор внутривольный Helios Therm Alpha (CIA) без вентилятора (с алюминиевой решеткой серебряного цвета)



X2 шт

У модели Air (с вентилятором), блок управления встроен в короб каждого конвектора, и заложен в стоимость изделия.



Конвектор внутривольный Helios Therm Alpha Air (CIAA) с вентилятором (с алюминиевой решеткой серебряного цвета)



X2 шт




Контроллер температуры Siemens RDF310 белый



Коробка Simon для накладного монтажа термостата RDF310 белая

У данной модели только рамка L профиль




Термостат Vitron W-therm TVW 2AC белый


Helios Therm устанавливает шведские вентиляторы Fergas 220В, как и у бренда Vitron, по этому возможно использование термостата W-therm TVW 2AC белый/черный

ВНУТРИПОЛЬНЫЕ  
КОНВЕКТОРЫ  
Varmann





Конвектор внутривольный Varmann Ntherm без вентилятора (с алюминиевой решеткой натурального цвета)




Вентиль запорный Hummel прямой 3/4", никелированный (2915340001)

Х2 штуки



Конвектор внутривольный Varmann Qtherm с вентилятором (с алюминиевой решеткой натурального цвета)



Вентиль запорный Hummel прямой 3/4", никелированный (2915340001)

Х2 штуки +

У моделей Qtherm (с вентилятором), сетевой преобразователь 24Вт встроен в короб каждого конвектора, и заложен в стоимость изделия.



Настенный регулятор Varmann Vartronic 703202 для конвекторов с вентилятором (белый)

В свойствах товара необходимо прописать тип окантовки (U;F)



Конвектор внутривольный Varmann Ntherm Electro без вентилятора (с алюминиевой решеткой натурального цвета)



Настенный регулятор Varmann Vartronic 703102 для конвекторов без вентилятора (белый)



Конвектор внутривольный Varmann Qtherm Electro с вентилятором (с алюминиевой решеткой натурального цвета)



Настенный регулятор Varmann Vartronic 703202 для конвекторов с вентилятором (белый)

У моделей Qtherm (с вентилятором), сетевой преобразователь 24Вт встроен в короб каждого конвектора, и заложен в стоимость изделия.

В свойствах товара необходимо прописать тип окантовки (U;F)

**ВНУТРИПОЛЬНЫЕ  
КОНВЕКТОРЫ  
HEATMANN**



Конвектор внутрительный Heatmann Line без вентилятора (без решетки)



Решетки алюминиевые GRL (цвет натурального алюминия) для внутрительных конвекторов Heatmann



X2 штуки



Конвектор внутрительный Heatmann Line Fan с вентилятором (без решетки)



Решетки алюминиевые GRL (цвет натурального алюминия) для внутрительных конвекторов Heatmann



X2 штуки



Термостат Heatmann Touch TT-Control-W белый



Сетевой преобразователь (трансформатор) Heatmann PC 230V/24V-DC-15W



В свойствах товара необходимо прописать тип окантовки (P;F)

Сетевой преобразователь может отличаться по мощности и подключать несколько конвекторов в одном помещении. Потребляемую мощность вентиляторов смотри в каталоге.