

Бергәлекнең морфологик һәм пространство структурасы

Бергәлек (Сообщество) = Биоценоз

Бергәлек – бер территорияне биләүче төрле төр популяцияләр жыелмасы.

Биоценоз- төр организмнарның бер-берсе белән тыгыз бәйләнештә һәм үзара тәэсир итешеп торуы.

Биогеоценоз (экосистема) – үсемлек, хайван һәм микроорганизмнарның даими рәвештә бер-берләре һәм атмосфера, гидросфера, литосфера компонентлары белән бәйләнештәге тотрыклы бергәлеге.

Экосистема

```
graph TD; A[Экосистема] --> B[Естественная]; A --> C[Искусственная]
```

Естественная

Искусственная

Экосистема үзлеклэре

Үзлеклэре

Тотрыклылыгы

Тышкы йогынты
нәтижәсендә
үзгәрешләргә
бирешмәве

Үзкөйләнүе

Популяцияләрдә
затларның билгеле бер
санын саклау

Төр структурасы

● Төр структурасына йогынты ясаучы факторлар:

1. *Географик урын;*
2. *Климат шартлары;*
3. *Бергәлекнең төре;*

Бергәлек структурасы

Морфологик структура

● Үсемлекләрнең яшәү формалары

- A. агач
- B. куак
- C. куакчык

Үләннәр :

Мезофит (дымлылык яратучы),

Ксерофит (кору жирдә үсүче),

гидрофит (аскы өлеше суга кереп торган),

Галофит (тозлылык күп булган жирне яратучы).

● Хайваннарның яшәү формалары:

- A. **Планктон** – су өстендә ирекле йөзүче
- B. **Нектон** – су катламында яшәүчеләр
- C. **Бентос** – су төбөндә яшәүчеләр

Пространство (киңлек) стуктурасы

вертикаль

- Яруслылык – үсемлекләрнең жир өстендәге өлешләренен биеклеген белән аерылып торугы.

горизонталь

- Бертөрле булмау (иңкүлекләр, калкулыктар, дымлылык, тозлылык, басым төрле булу)

Яруслылык – үсемлек бергәлекләренен берничә «этаж»га аерылуы.

- Өстенлек итүче агачлар 60 м


- Урман чатыры 30-40 м

- Урта ярус 20-25 м

- Куаклык ярусы 4-6 м

- Үлән ярусы 0,8 м

Яруслылык



Туклану (трофiк) чылбыры

