

Снятие мерок для построения чертежа фартука

-
- Мерки - это основные размеры фигуры человека, полученные путём их измерения. Мерки снимают при помощи сантиметровой ленты с человека, стоящего прямо, в естественной позе, с опущенными вниз руками. Сантиметровую ленту при этом не ослабляют и не натягивают.

Сантиметровая лента


- Изобрел в 1810 году французский портной.
- Изготавливается лента из полотна или клеенки.
- Длина – 150 см, ширина – 1,5-2 см.
- На концах ленты имеются металлические заклепки, предохраняющие ее от износа.
- Чтобы избежать неточности при измерении, нужно пользоваться одной и той же сантиметровой лентой.




Правила снятия мерок

- Мерки снимают по правой стороне фигуры.
- Сначала снимают мерки обхватов, затем мерки длин.
- Стоять надо прямо без напряжения.
- Одежда должна быть легкой.
- Талию предварительно опоясать шнурком.
- При измерении сантиметровую ленту не натягивать и не ослаблять.
- Мерки длины записывают полностью, мерки ширины и обхватов в половинном размере, так как чертеж строят на половину фигуры.





С6 Полуобхват бедер



Полуобхват талии Ст

Длина изделия Ди

Снятие мерок

После доват ельно сть	Название мерки	Обозначен ие	Снятие мерок	Назначение мерки
1.	Полуобхват тали	Ст	Измеряется по самому узкому месту туловища	Для расчёта длины пояса
2.	Полуобхват бёдер	Сб	Измеряется по линии бедёр горизонтально	Для расчёта ширины фартука
3.	Длина изделия	Ди	Измеряется от линии тали вниз до желаемой длины	Для определения длины фартука

-
- Чертеж строится только на половину фигуры, так как вторая половина такая же.
 - Мерки обхватов записывают в половинном размере и называют «полуобхват». Условно обозначают буквой «С» (половина от буквы «О»),
 - Мерки длин записывают полностью и обозначают буквой «Д».

Практическая работа: «Снятие мерок и их запись».

- Ст
- Сб
- Ди

