

ТИПЫ РАЗВИТИЯ НАСЕКОМЫХ



Кладки яиц разных насекомых



Насекомые и их ПОТОМСТВО



Типы развития насекомых

Развитие насекомых с
неполным превращением

яйцо




личинка



взрослое
насекомое - имаго



Развитие насекомых с
полным превращением




- **Метаморфоз** – видоизменение, превращение, переход в другую форму развития с приобретением нового внешнего вида и функций.

Толковый словарь Ожегова

Типы развития насекомых

Развитие насекомых с
неполным превращением

Развитие насекомых с
полным превращением



яйцо



личинка




куколка



взрослое насекомое -
имаго


Сравните гусеницу и бабочку. Сделайте вывод.

Признаки сравнения	Гусеница	Бабочка
Ротовой аппарат		
Пища		
Форма тела		
Наличие крыльев		



Сравните гусеницу и бабочку. Сделайте вывод.

Признаки сравнения	Гусеница	Бабочка
Ротовой аппарат	Грызущий	Сосущий
Пища	Листья	Нектар
Форма тела	Червеобразная	Удлиненная
Наличие крыльев	Отсутствуют	Две пары



Вывод

- Гусеница и бабочка имеют разный тип ротового аппарата и, следовательно, питаются разной пищей. Значит, отсутствует конкуренция между личиночной стадией развития и имаго за пищу.

Типы развития насекомых

Развитие насекомых с полным превращением




яйцо



личинка



куколка



взрослое насекомое -
имаго

Разнообразие куколок разных насекомых



открытая
у жука



покрытая
у бабочки



скрытая
у мухи



в коконе
у бабочки

Куколка – стадия, на которой:

- насекомое не двигается;
- насекомое не питается;
- происходит превращение личиночных органов в органы взрослого насекомого.



открытая
у жука



покрытая
у бабочки



скрытая
у мухи



в коконе
у бабочки

- Почему развитие насекомых с полным превращением является более прогрессивным?
- Это объясняется следующим:
 1. Нет конкуренции между личинками и взрослыми насекомыми за пищу;
 2. Личинки и взрослые насекомые чаще всего занимают разные места обитания;
 3. Переживают неблагоприятные условия окружающей среды на разных стадиях развития.

С помощью §27 учебника заполните таблицу

Насекомые с неполным превращением		Насекомые с полным превращением	
<i>Название отряда насекомых</i>	<i>Примеры насекомых</i>	<i>Название отряда насекомых</i>	<i>Примеры насекомых</i>

Развитие насекомых с неполным превращением		Развитие насекомых с полным превращением	
<i>Название отряда насекомых</i>	<i>Примеры насекомых</i>	<i>Название отряда насекомых</i>	<i>Примеры насекомых</i>
Стрекозы	Большое коромысло	Бабочки, или Чешуекрылые	Репейница, бражник, медведица
Прямокрылые	Зеленый кузнечик, богомол, саранча	Жуки, или Жесткокрылые	Плавунец, хрущ, усач
Равнокрылые	Цикады	Двукрылые	Комары, муха комнатная, мошки
Клопы, или Полужесткокрылые	Постельный клоп, ягодный клоп	Перепончатокрылые	Осы, шмели, пчелы

Запишите схемы развития бабочки и клопа

- Бабочка:



- Клоп:



Запишите схемы развития бабочки и клопа

- Бабочка:



Яйцо → личинка → куколка →
имаго

- Клоп:



Яйцо → личинка → имаго

Выпишите номера правильных утверждений:

1. Одной из стадий развития жука является куколка.
2. Личинки кузнечиков похожи на своих родителей.
3. Превращение личинки во взрослое насекомое называется метаморфозом.
4. Личинки не линяют
5. Яйцо-личинка-куколка. Это стадии развития с полным превращением.
6. Куколка – это стадия роста и активного питания.
7. К группе насекомых с полным превращением относят бабочек и пчел.
8. Прямокрылые, Равнокрылые, Чешуекрылые – отряды насекомых с неполным превращением.

Проверьте ответы

- 1, 2, 3, 7

Домашнее задание

- § 27
- Нарисуйте зоошутку – необычное насекомое, части тела которого возьмите у разных представителей типа Членистоногие.

**СПАСИБО
ЗА РАБОТУ
НА УРОКЕ!!!**

