ОКСКОУ «КСКО ШКОЛА» Г. КУРСКА

УРОК ПО ПРОФЕССИОНАЛЬНО-ТРУДОВОМУ ОБУЧЕНИЮ
(ШВЕЙНОЕ ДЕЛО)
9 КЛАСС

Тема: «Обработка боковых и шаговых срезов брюк» (3 часть)

Учитель трудового обучения: Е.Г. Гончарова

ФИЗМИНУТКА

ТЕСЬМА «МОЛНИЯ» В ЖЕНСКОЙ ОДЕЖДЕ ВШИВАЕТСЯ:

а) на левом боку;

б) на правом боку;

в) сверху;

г) в плечевом срезе.

ПРАКТИЧЕСКАЯ РАБОТА № 1
«ОБРАБОТКА БОКОВЫХ СРЕЗОВ БРЮК»

1. Сложить две детали лицевыми сторонами внутрь, уравнять срезы, сметать, стачать.

   Ширина шва 15 мм.

   Правила стачивания: стачать правый боковой срез от верхнего среза вниз, левый – от конца застежки до нижнего среза.

2. Удалить нитки строчек временного назначения.
3. Срезы шва разложить в разные стороны и разутюжить или срезы шва положить в одну сторону и заутюжить.
4. Обработать срезы шва машинной строчкой «зигзаг» или на обметочной швейной машине.

ПРОВЕРКА КАЧЕСТВА РАБОТЫ

1. Машинная строчка ровная, ширина шва 15 мм.
2. Машинные закрепки выполнены в начале и в конце машинной строчки.
3. Влажно – тепловая обработка выполнена качественно.

АЛГОРИТМ ПОИСКА ПРИЧИН ДЕФЕКТОВ ВТО ИЗДЕЛИЯ



КОРРЕКЦИОННЫЕ УПРАЖНЕНИЯ

Убери лишнее слово:

- БЛУЗА, БРЮКИ, ХАЛАТ, САПОГИ, ЖИЛЕТ.
- ЮБКА, ФАРТУК, БРЮКИ, ПЛАТЬЕ, ШОРТЫ.
- ИГЛА, НОЖНИЦЫ, НАПЕРСТОК.

ПРАКТИЧЕСКАЯ РАБОТА № 2
«ОБРАБОТКА ШАГОВЫХ СРЕЗОВ БРЮК»

1. Сложить две детали лицевыми сторонами внутрь, уравнять срезы, сметать, стачать.

   Ширина шва 15 мм.
2. Удалить нитки строчек временного назначения.
3. Срезы шва разложить в разные стороны и разутюжить.
4. Обработать срезы шва машинной строчкой «зигзаг» или на обметочной швейной машине.

КРОССВОРД

Спасибо за урок!