

ОКСКОУ «КСКО ШКОЛА» Г. КУРСКА

---


УРОК ПО ПРОФЕССИОНАЛЬНО-ТРУДОВОМУ ОБУЧЕНИЮ  
*(ШВЕЙНОЕ ДЕЛО)*  
*9 КЛАСС*

Тема: «Обработка боковых и шаговых  
срезов брюк» (3 часть)

Учитель трудового обучения: Е.Г. Гончарова


# ФИЗМИНУТКА

---



# ТЕСЬМА «МОЛНИЯ» В ЖЕНСКОЙ ОДЕЖДЕ ВШИВАЕТСЯ:

- а) на левом боку;
- б) на правом боку;
- в) сверху;
- г) в плечевом срезе.



## ПРАКТИЧЕСКАЯ РАБОТА № 1

# «ОБРАБОТКА БОКОВЫХ СРЕЗОВ БРЮК»

1. Сложить две детали лицевыми сторонами внутрь, уравнять срезы, сметать, стачать.

Ширина шва 15 мм.

Правила стачивания: стачать правый боковой срез от верхнего среза вниз, левый – от конца застежки до нижнего среза.

2. Удалить нитки строчек временного назначения.

3. Срезы шва разложить в разные стороны и разутюжить или срезы шва положить в одну сторону и заутюжить.

4. Обработать срезы шва машинной строчкой «зигзаг» или на обметочной швейной машине.

# ПРОВЕРКА КАЧЕСТВА РАБОТЫ

---

1. Машинная строчка ровная, ширина шва 15 мм.
2. Машинные закрепки выполнены в начале и в конце машинной строчки.
3. Влажно – тепловая обработка выполнена качественно.



# АЛГОРИТМ ПОИСКА ПРИЧИН ДЕФЕКТОВ ВТО ИЗДЕЛИЯ

Дефекты: лассы, опалы изделия

ПРИЧИНЫ

Высокая температура  
нагрева утюга




Излишнее воздействие  
утюга на ткань

Невнимательность



# КОРРЕКЦИОННЫЕ УПРАЖНЕНИЯ

Убери лишнее слово:

- БЛУЗА, БРЮКИ, ХАЛАТ,  ЖИЛЕТ.
- ЮБКА, ФАРТУК, БРЮКИ,  ШОРТЫ.
- ИГЛА,  НАПЕРСТОК.

# ПРАКТИЧЕСКАЯ РАБОТА № 2

## «ОБРАБОТКА ШАГОВЫХ СРЕЗОВ БРЮК»

1. Сложить две детали лицевыми сторонами внутрь, уравнять срезы, сметать, стачать.  
Ширина шва 15 мм.
2. Удалить нитки строчек временного назначения.
3. Срезы шва разложить в разные стороны и разутюжить.
4. Обработать срезы шва машинной строчкой «зигзаг» или на обметочной швейной машине.



# КРОССВОРД

---



*Спасибо за урок!*

---

