

## Бренды арматуры на складе

В основном присоединительная арматура подбирается и продается из наличия нашего склада. В редких случаях заказывается в производство у поставщика, когда у клиента нестандартная ситуация или индивидуальный запрос.

На нашем складе имеются 3 бренда арматуры, под любые решения:

1. **Hummel** (Германия) – имеют высокое качество сплава, основной бренд, наша компания является крупнейшим дилером бренда на территории РФ, в связи с чем имеем эксклюзивные условия сотрудничества, маржинальность приблизительно 50%.

Регулярное пополнение складской программы, наличия у поставщика как правило нет, поскольку нам производят большие отгрузки. **(НА СЕГОДНЯШНИЙ ДЕНЬ НЕ ЗАВОЗЯТСЯ В РФ, РАСПРОДАЕМ ОСТАТКИ)**

2. **PURMO MTB** (Финляндия) – один из первых наших партнеров, регулярное пополнения складской программы. Высокая маржинальность.

3. **Vario Term** (Польша) – имеют высокое качество сплава, большой ассортимент от производителя, под склад завозятся комплекты в готовых цветовых решениях, у завода есть возможность покраски в любой цвет за дополнительную стоимость, в наличии имеются лишь некоторые серии из всего ассортимента.

# Дизайн вентилей Hummel дизайн серии Designtechnik



Цвета: белый, хром, матовый хром, матовый никель

Вентили высокого качества имеют качественное покрытие гальваники и минимальный размер. Не подлежат окрашиванию.

# Примеры арматуры для бокового подключения Hummel дизайн-

Диаметр подключения 1/2НРх3/4НР



Угловой термостатический и угловой запорный вентили, для подключения из стены.  
Используется с термоголовкой.



Осевой термостатический и угловой запорный вентили, для подключения из стены.  
Используется с термоголовкой.

# Примеры арматуры для бокового подключения **Hummel** дизайн-серии

На сайте представлена дизайнерская серия арматуры - Hummel Designtechnik.

С одной стороны установлена гайка (американка) с внутренней резьбой на  $\frac{3}{4}$ " , в неё может устанавливаться переходник с  $\frac{3}{4}$  на  $\frac{1}{2}$ , который идёт в комплекте. Такой переходник будет актуальным при установке арматуры в приборы с разъёмом  $\frac{1}{2}$ ". В случае, если внутренняя резьба на приборе  $\frac{3}{4}$ , то в неё можно установить соединительную муфту  $\frac{3}{4} / \frac{1}{2}$  .

С другой стороны арматуры имеется внешняя резьба на  $\frac{3}{4}$ ". Она предназначена **только для установки двух типов быстрозажимных соединений (евроконус):**

- для труб из нержавеющей стали диаметром 15 мм;
- для полимерных и многослойных труб 16мм



Вентиль запорный угловой Hummel  
Designtechnik  $\frac{3}{4}$ HPx $\frac{1}{2}$ HP, белый  
(2456853590)

К трубе

К радиатору



Соединительная муфта  $\frac{3}{4} / \frac{1}{2}$



для полимерных и многослойных труб (евроконус)



для труб из нержавеющей стали диаметром 15 мм

# Дополнительные элементы соединения могут иметь более эстетический вид – дизайн серии.

Набор Воздухоотводчик,  
заглушка с декоративными  
колпачками



Воздухоотводчик  
кнопочный  
и заглушка дизайн



Декоративная розетка-крышка  
двойная




Декоративная розетка-крышка  
одиначная





Коллектор на 3/4

Стальная труба



Стоит обратить внимание на то, что данный вид арматуры невозможен для соединения с обыкновенными стальными трубами стояка.

Необходимо уточнить у клиента, какие виды труб будут использоваться для боковой подводки.

# Дизайн узлов **Hummel** дизайн серии Designtechnik



Цвета: белый, хром, матовый хром, матовый никель

Вентили высокого качества имеют качественное покрытие гальваники. При угловом исполнении термоклапан всегда направлен влево.

**Не подлежат окрашиванию.**

## Дизайн никелированных вентилей бокового подключения Hummel



Обычные вентили, покрыты никелем, что дает возможность покраски в порошковое покрытие в нашем покрасочном цеху.

Диаметр подключения  $\frac{3}{4}$  на оба конца. На трубу выходит внутренняя резьба, что подходит для металлических труб стояка.

Исполнены в прямом и угловом виде.



# Дизайн никелированных вентилей бокового подключения **Hummel**



[Вентиль запорный Hummel угловой 3/4", белый RAL9016 \(2905340001-R9016\)](#)

4 010 руб.

[В корзину](#)



[Вентиль запорный Hummel прямой 3/4", черный матовый RAL9005 \(2915340001-R9005\)](#)

4 010 руб.

[В корзину](#)



[Вентиль запорный Hummel угловой 3/4", черный матовый RAL9005 \(2905340001-R9005\)](#)

4 010 руб.

[В корзину](#)



[Вентиль термостатический Hummel угловой 3/4", белый RAL9016 \(2904340001-R9016\)](#)

4 200 руб.

[В корзину](#)



[Вентиль термостатический Hummel прямой 3/4", белый RAL9016 \(2914340001-R9016\)](#)

4 200 руб.

[В корзину](#)



[Вентиль термостатический Hummel угловой 3/4", черный матовый RAL9005 \(2904340001-R9005\)](#)

4 200 руб.

[В корзину](#)

Часть из остатков мы уже покрасили в популярные стандартные цвета белый и черный (матовые) и положили на склад отдельной позицией, что бы уменьшить цикл сделки продаж радиаторов в стандартных цветах. Обратите внимание на название, где прописан уже готовый цвет.

## Дизайн никелированных узлов Hummel



Представлены и обычные никелированные термостатические узлы, с возможностью покраски в порошковое покрытие в нашем покрасочном цеху.

При угловом исполнении термоклапан располагается всегда слева, однако на его работу это ни как не влияет. Термоклапан у узлов Hummel может располагаться как на подаче так и на обратной.



В базе узлы имеют встроенный байпас. При продаже клиент может столкнуться с проблемой открытия неверного шпинделя, что приведет к открытию байпаса, а не запорного механизма, вследствие чего прибор не будет греться, об этом нужно заранее сообщать клиенту или его монтажнику.



# ТВблок прямой, запорный, для одно-, двухтрубных систем, с плоским уплотнением



- // с настраиваемым термоклапаном и защитным колпачком
- // для термоголовок с присоединительной резьбой М 30 х 1,5 мм
- // с боковой регулировкой байпаса
- // с боковым запиранием шпинделя
- // накидная гайка G 3/4
- // межосевое расстояние 50 мм
- // никелированная латунь
- // установка при любом направлении потока
- // евроконус-совместимый



Исполнение	Артикул
с 2 конусными вставками	2 219 3436 01
с 2 ниппелями G 1/2 х G 3/4	2 219 3435 01
с 2 конусными вставками хром	2 219 3436 02
с 2 конусными вставками белый	2 219 3436 90
с 2 ниппелями G 1/2 х G 3/4 хром	2 219 3435 02
с 2 ниппелями G 1/2 х G 3/4 белый	2 219 3435 90

## Технические данные

Рабочая температура:	до 90 °С
Рабочее давление:	10 бар

## Материал

Корпус / Накидн. гайка:	никелированная латунь
Уплотнение:	EPDM / тефлон
Ниппель:	полированная латунь
Конусные вставки:	РА

## Дизайн узлов Hummel Quadro



Представлены в цветах: белый и хром. **Не подлежат покраске.**  
Поставляется полным комплектом: узел термостатический +  
термостатическая головка + декоративная крышка.



Данный узел универсальный, имеет 2 заглушки, которые возможно перекрутить с одного места в другое, что позволяет делать узел как в угловом исполнении, так и в прямом.

Так же имеется возможно поменять местами запорный механизм и термостатический клапан по желанию клиента, например если он хочет выставить направление термоголовки вправо или влево, или под его вывод труб, если у него подача воды в прибор отопления выведены с другой стороны.



Не подлежит к покраске, так как в комплекте имеет пластиковую накладку и термоголовку, покрытые гальванической покраской.

## Дизайн арматуры PURMO МТВ



Арматура бренда PURMO представлена с обычном никелированном виде, что дает возможность покраски в порошковое покрытие.

Данные вентили имеют диаметр подключения ½ дюйма, с внутренней резьбой на трубы, что подходит для металлических труб стояка.

А так же обычные запорные узлы, в никелированном виде, что так же дает возможность покраски в порошковое покрытие.

Не комплектуются термоклапаном, устанавливаются к приборам со встроенным термоклапаном.





**MTB 132 - ventиль запорный прямой Rurgmo 1/2" (с американкой), черный матовый**

2 960 руб.

[В корзину](#)



**MTB 133 - ventиль запорный угловой Rurgmo 1/2" (с американкой), черный матовый**

2 960 руб.

[В корзину](#)



**MTB 130 - ventиль термостатический прямой Rurgmo 1/2" (с американкой), белый**

3 520 руб.

[В корзину](#)



**MTB 131 - ventиль термостатический угловой Rurgmo 1/2" (с американкой), белый**

3 520 руб.

[В корзину](#)



**MTB 130 - ventиль термостатический прямой Rurgmo 1/2" (с американкой), черный матовый**

3 520 руб.

[В корзину](#)



**MTB 131 - ventиль термостатический угловой Rurgmo 1/2" (с американкой), черный матовый**

3 520 руб.

[В корзину](#)

Часть из остатков мы уже покрасили в популярные стандартные цвета белый и черный (матовые) и положили на склад отдельной позицией, что бы уменьшить цикл сделки продаж радиаторов в стандартных цветах. Обратите внимание на название, где прописан уже готовый цвет.



**MTB 128 - узел нижний запорный угловой Rurgmo 1/2"x3/4", белый**

3 740 руб.

[В корзину](#)



**MTB 127 - узел нижний запорный прямой Rurgmo 1/2"x3/4", черный матовый**

3 740 руб.

[В корзину](#)



**MTB 128 - узел нижний запорный угловой Rurgmo 1/2"x3/4", черный матовый**

3 740 руб.

[В корзину](#)

# Дизайн вентиля бокового подключения **Vario Term**



Бренд Vario Term представляет дизайнерскую арматуру из высокого качественного сплава. Большой ассортимент серий и моделей позволяет подобрать решение под каждый запрос.

На нашем складе представлены следующие серии:

## Vario Term Royal

Комплекты вентиля диаметром подключения  $\frac{1}{2}$  дюйма + термостатическая головка в цвет вентиляй.

В наличии имеются в цветах: хром, черный матовый, черный структурный, никель шлифованный, белый.

В прямом и угловом исполнении.

**Не подлежат окрашиванию в нашем цеху, только с завода производителя!**

## Vario Term Swing

Комплект регулируемых вентилях, диаметром подключения ½ дюйма без термоголовки.

В качестве регулировки мощности выступает регулировочный клапан ручного управления. Прокручивая «барашик» движется внутренняя футорка, перекрывая проходной канал в определенном положении фиксировано, без адаптивной подстройки.

В наличии имеются в цветах: белый, чёрный матовый, хром, никель шлифованный.

В прямом и угловом исполнении.

**Не подлежат окрашиванию в нашем цеху, только с завода производителя!**





## Vario Term Axi Eleganckie

Термостатический комплект осевых вентилей диаметром подключения ½ дюйма с термоголовкой в комплекте.

Расположение термоклапана на смещенной оси позволяет направить термоголовку параллельно подключению, не выступая за габариты радиатора.

В наличии имеются в цветах: белый, черный матовый, черный структурный, песочный структурный.



**Не подлежат окрашиванию в нашем цеху, только с завода производителя!**

## Vario Term Twins правый/левый




Термостатический узел в комплекте с термоголовкой в цвет арматуры. Техническая особенность узлов серии Twins заключается в расположении термостатического клапана на правой оси или левой. **Сам термоклапан должен располагаться только со стороны оттока (обратки)!**

Только в угловом исполнении.

В наличии представлены в цветах: хром, черный матовый, черный структурный, никель шлифованный, белый.



**Не подлежат окрашиванию в нашем цеху, только с завода производителя!**



## Vario Term Twins регулирующий левый/правый

Аналогично вентилям серии Swing в качестве регулировки мощности выступает регулировочный клапан ручного управления. Прокручивая «барашик» двигается внутренняя футорка, перекрывая проходной канал в определенном положении фиксировано, без адаптивной подстройки.

**Клапан должен располагаться со стороны оттока (обратки)!**

В наличии имеются в цветах: белый матовый, черный матовый, хром.



**Не подлежат окрашиванию в нашем цеху, только с завода производителя!**

## Vario Term Unico левый/правый

Узел предназначен для подключения дополнительно электронагревателя к радиатору с вертикальными коллекторами. В комплекте погружная трубка, термоголовка. Термоклапан должен располагаться со стороны оттока (обратки) теплоносителя. В наличии имеются в цветах: белый, черный структурный, никель шлифованный.



Не подлежат окрашиванию в нашем цеху, только с завода производителя!



# Покраска арматуры



Арматуру можно окрашивать в цвета RAL и в спец-цвета только ту, которая размещена на сайте с ярлыком RAL. Всё, что без ярлыка – покраске не подлежит.