



Декоративная  
штукатурка по  
аквапанели по  
навесной системе  
(НГ)  
RAL 1015 (светлая  
слоновая кость)



Металлические  
объёмные панели  
по навесной  
системе (НГ)  
RAL 7040 (оконный  
серый)



Металлические  
фасадные  
кассеты,  
600x4200 по  
навесной  
системе (НГ)  
RAL 7040  
(оконный  
серый)



Широкоформат  
ный матовый  
фасадный  
керамогранит  
600x1200 мм, по  
навесной  
системе (НГ)  
со скрытым  
креплением,  
RAL 8002  
(сигнальный  
коричневый),  
8004 (медно-  
коричневый),  
8023  
(оранжево-  
коричневый)




Декоративная  
штукатурка по  
утеплителю  
(НГ)  
RAL 8028  
(земляной  
коричневый)



Оконные  
блоки ПВХ,  
RAL 7024  
(Графитов  
ый серый)

Металлические  
объёмные панели  
по навесной  
системе (НГ)  
RAL 7040 (оконный  
серый)



Металлические  
фасадные  
кассеты,  
600x4200 по  
навесной  
системе (НГ)  
RAL 7040  
(оконный  
серый)



Широкоформат  
ный матовый  
фасадный  
керамогранит  
600x1200 мм, по  
навесной  
системе (НГ)  
со скрытым  
креплением,  
RAL 8002  
(сигнальный  
коричневый),  
8004 (медно-  
коричневый),  
8023  
(оранжево-  
коричневый)


Декоративная  
штукатурка по  
утеплителю  
(НГ)  
RAL 8028  
(земляной  
коричневый)



Металлические  
фасадные  
кассеты,  
600x4200 по  
навесной  
системе (НГ)  
RAL 7040  
(оконный  
серый)



Металлические  
объёмные панели  
по навесной  
системе (НГ)  
RAL 7040 (оконный  
серый)



Декоративная  
штукатурка по  
аквапанели по  
навесной системе  
(НГ)  
RAL 1015 (светлая  
слоновая кость)



Оконные блоки  
ПВХ, RAL 7024  
(Графитовый  
серый)


Декоративная  
штукатурка по  
утеплителю  
(НГ)  
RAL 8028  
(земляной  
коричневый)



Металлические  
фасадные  
кассеты,  
600x4200 по  
навесной  
системе (НГ)  
RAL 7040  
(оконный  
серый)



Металлические  
объёмные панели  
по навесной  
системе (НГ)  
RAL 7040 (оконный  
серый)



Декоративная  
штукатурка по  
аквапанели по  
навесной системе  
(НГ)  
RAL 1015 (светлая  
слоновая кость)




Оконные блоки  
ПВХ, RAL 7024  
(Графитовый  
серый)


Декоративная  
штукатурка по  
утеплителю  
(НГ)  
RAL 8028  
(земляной  
коричневый)



Декоративная  
штукатурка по  
аквапанели по  
навесной системе  
(НГ)  
RAL 1015 (светлая  
слоновая кость)



Металлические  
объёмные панели  
по навесной  
системе (НГ)  
RAL 7040 (оконный  
серый)



Оконные  
блоки ПВХ,  
RAL 7024  
(Графитов  
ый серый)



Широкоформат  
ный матовый  
фасадный  
керамогранит  
600x1200 мм, по  
навесной  
системе (НГ)  
со скрытым  
креплением,  
RAL 8002  
(сигнальный  
коричневый),  
8004 (медно-  
коричневый),  
8023  
(оранжево-  
коричневый)




Декоративная  
штукатурка по  
утеплителю  
(НГ)  
RAL 8028  
(земляной  
коричневый)



Декоративная  
штукатурка по  
аквапанели по  
навесной системе  
(НГ)  
RAL 1015 (светлая  
слоновая кость)



Металлические  
объёмные панели  
по навесной  
системе (НГ)  
RAL 7040 (оконный  
серый)



Оконные  
блоки ПВХ,  
RAL 7024  
(Графитов  
ый серый)

Широкоформат  
ный матовый  
фасадный  
керамогранит  
600x1200 мм, по  
навесной  
системе (НГ)  
со скрытым  
креплением,  
RAL 8002  
(сигнальный  
коричневый),  
8004 (медно-  
коричневый),  
8023  
(оранжево-  
коричневый)

Декоративная  
штукатурка по  
утеплителю  
(НГ)  
RAL 8028  
(земляной  
коричневый)



Ведомость объемов работ. Фасад					
Марка	Описание	Толщина, мм	Количество	Ед. изм.	Примечание
Ф1	Штукатурка аквапанели по навесной системе, RAL 1015 (светлая слоновая кость) 30 мм Вентилируемый зазор 140 мм Утеплитель из каменной ваты 130 мм	300	521,26		м2ДОО (3 блок)
Ф2	Широкоформатный матовый фасадный керамогранит 600x1200 мм, по навесной системе (НГ) со скрытым креплением, RAL 8002 (сигнальный коричневый), 8004 (медно-коричневый), 8023 (оранжево-коричневый), 11 мм Вентилируемый зазор 209 мм Утеплитель из каменной ваты 130 мм	350	622,72		м2Начальная школа (2 блок)
Ф3	Штукатурка декоративная по армирующей сетке, RAL 8028 (земляной коричневый) Грунтовка Утеплитель из каменной ваты 130 мм	135	1280,63		м21 этаж, ЛК
Ф4	Металлические фасадные кассеты, 600x4200 по навесной системе (НГ), RAL 7040 (оконный серый) Вентилируемый зазор 210 мм Утеплитель из каменной ваты 130 мм	350	1388,25		м2Старшая школа (1 блок)
Ф5	Металлический профилированный лист по навесной системе (НГ), RAL 7040 (оконный серый), 10 мм Вентилируемый зазор 210 мм Утеплитель из каменной ваты 130 мм	350	974,86		м2Центральная часть (2 блок)
Ф6	Металлические декоративные листы, RAL 7040 (оконный серый) Вентилируемый зазор 210 мм Утеплитель из каменной ваты 130 мм	<варианты>	35,29		м2Облицовка вокруг витража
Ф7	Сэндвич-панель (парапет)	150	15,17		парапеты фонарей, выходов м2на кровлю
Ф8	Применяется для гидроизоляции фундаментов небольших зданий и сооружений пониженного уровня ответственности, сооружаемых в котлованах с обратной засыпкой, в простых инженерно-геологических условиях.	92	1275,81		м2Подземная часть
Ф9	Штукатурка декоративная, RAL 8028 (земляной коричневый)	10	13,79		м2Отделка колонн
Фв1	Витраж		811,9		м2Витраж
Фт	Торцевой фасадный элемент, металлическая пластина с перфорацией, 215x2.5 мм	215	291,78		маскировка выступающих мчастей фасада снизу
Вр-1	Решетка вентиляционная, проем 1,2x2,3 . Коэффициент живого сечения не менее 0.63	-	1		шт
Вр-2	Решетка вентиляционная, проем 1,0x1,4 . Коэффициент живого сечения не менее 0.63	-	1		шт
Вр-3	Решетка вентиляционная, проем 2,1x1,3 . Коэффициент живого сечения не менее 0.63	-	1		шт
Вр-4	Решетка вентиляционная, проем 3,6x1,3 . Коэффициент живого сечения не менее 0.63	-	1		шт
Вр-5	Решетка вентиляционная, проем 7,1x1,4 . Коэффициент живого сечения не менее 0.63	-	1		шт