

ГРАФИЧЕСКИЙ ДИЗАЙН

(Компьютер)

HYPERPC LUMEN PRO



HYPERPC CLUMEN

PRO

Оптимальный компьютер для работы с графическими приложениями. Собран на базе видеокарты Palit GeForce RTX 4060 Ti Dual [8GB, 4352 CUDA] и процессора Intel® Core™ i5-13400(F) [до 4.6GHz, 10 ядер].



HYPERPC

КОМПЛЕКТАЦИЯ HYPERPC LUMEN PRO

Видеокарта

Palit GeForce RTX 4060 Ti Dual [8GB, 4352 CUDA]



Цена: 224 900 ₺

- GeForce RTX™ 4060 Ti серии Dual имеет гладкое черное покрытие. Благодаря двум большим 95-мм вентиляторам и отверстиям повышенной площади на задней панели видеокарты, видеокарта обеспечивает конкурентоспособные эффективность охлаждения и акустические характеристики. Тонкая RGB-подсветка на задней панели также добавляет компьютеру визуальный стиль, не отвлекая при этом слишком много внимания.

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

- UID товара NE6406TT19P1-1060D
- Производитель Palit
- Модель RTX 4060 Ti Dual OC
- Производитель GPU NVIDIA
- Серия графического процессора GeForce RTX 40 series
- Модель чипсета GeForce RTX 4060 Ti
- Частота видеопроцессора OC Mode 2685 МГц
- Частота видеопроцессора Gaming Mode 2310 МГц
- Частота видеопамяти, МГц 18000
- Тип видеопамяти GDDR6
- Объем видеопамяти 8 ГБ
- Разрядность шины видеопамяти 128 бит
- Пропускная способность памяти, Гбайт/с 288
- Количество универсальных процессоров 4352
- Технологии NVIDIA Ansel, NVIDIA CUDA, NVIDIA DLSS, NVIDIA G-Sync, NVIDIA PhysX, Ray Tracing, HDCP, HDMI, VR Ready
- Поддерживаемые API DirectX 12 Ultimate, OpenGL 4.6, Vulkan API
- Интерфейс подключения PCI Express 4.0
- Количество поддерживаемых мониторов 4
- Разъемы HDMI, DisplayPort x 3
- Максимальное разрешение 7680 x 4320 (при подключении через DisplayPort)
- Охлаждение Активное, Автоматический пассивный режим, 2 вентилятора, Тепловые трубки
- Разъемы питания 8-pin
- Подсветка Есть
- Минимальная мощность блока питания, не менее 650 Вт
- Количество занимаемых слотов расширения 2
- Дополнительно Архитектура Ada
Технология «0 децибел»
Надежная конструкция
- Длина видеокарты 25 см

ПРОЦЕССОР INTEL® CORE™ I5-13400(F) [ДО 4.6GHZ, 10 ЯДЕР]

Цена: 116 260 тг

- Процессор Intel Core i5-13400(F) выполнен на базе архитектуры Raptor Lake, использует техпроцесс Intel 7 и отличается высокой производительностью и эффективностью, что позволит с легкостью выполнять любые задачи. Благодаря этому данная модель может стать отличным выбором для игровых систем и рабочих станций. За производительность Intel Core i5-13400(F) отвечает 6 производительных, 4 энергоэффективных ядра и 16 потоков. Благодаря этому, а также большому кэшу разных уровней процессор может обеспечить высокое быстродействие в самых разных условиях.*



МАТЕРИНСКАЯ ПЛАТА MSI MAG B760 ТОМАНАВК [DDR5, WI-FI]

...

Цена: 109 990 тг

- Материнская плата MSI MAG B760 ТОМАНАВК WIFI подходит для совместной работы с процессором 13-поколения Intel Core и предлагает мощные характеристики для сборки игровой системы. Она оборудована 4 слотами под установку ОЗУ стандарта DDR5, 2 слотами расширения PCI-E x16, 3 разъемами M.2 и 4 портами SATA. В плате реализованы сетевой коннектор 2.5 Гбит/с и модуль беспроводной связи.



ОХЛАЖДЕНИЕ HYPERPC WATERCOOLING 240 RGB

Цена: 60 742 тг

- HYPERPC WaterCooling 240 – жидкостное охлаждение, разработанное совместно с DeepCool. Это СВО премиум-класса для процессора обеспечивает максимальную эффективность охлаждения и низкий уровень шума благодаря 240-мм радиатору, двум вентиляторам и зеркальной крышке с эффектом бесконечности.



ОБЩИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

МАКСИМАЛЬНАЯ РАССЕЙВАЕМАЯ МОЩНОСТЬ, Вт	250 Вт
СОКЕТ	LGA1151/1200/1700/2011/2011-3
КОЛИЧЕСТВО ВЕНТИЛЯТОРОВ	2
РАЗМЕРЫ ВЕНТИЛЯТОРА (ДХШХВ)	120x120x25 мм
ЦВЕТ ПОДСВЕТКИ	RGB
РАЗМЕРЫ РАДИАТОРА (ШХВХГ)	274x120x52 мм
ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ	
СКОРОСТЬ ВРАЩЕНИЯ	700 - 1800 об/мин
ВОЗДУШНЫЙ ПОТОК	74.5 CFM
УРОВЕНЬ ШУМА	18 – 35.2 дБА
МАТЕРИАЛ ВОДОБЛОКА	медь
РЕГУЛЯТОР ОБОРОТОВ	внутренний
ТИП КОННЕКТОРА	4-pin PWM

ОПЕРАТИВНАЯ ПАМЯТЬ 32GB KINGSTON FURY BEAST RGB [DDR5, 5200MHZ, 2X16GB]

...

Цена: 22 690 тг



- Kingston FURY™ Beast DDR5 RGB стильно выглядит и позволяет выполнять разгон на игровых платформах нового поколения с помощью передовых технологий. Оцените непревзойденную скорость DDR5 благодаря удвоенному количеству блоков памяти и длительности импульсов.

ОПЕРАТИВНАЯ ПАМЯТЬ

- Оперативная память Kingston FURY Beast Black RGB – решение поколения DDR5, поэтому отличается улучшенной пропускной способностью и помогает значительно ускорять обработку различных компьютерных запросов в составе игрового компьютера. В набор входят два модуля объемом по 16 ГБ и частотой в пределах 6000 МГц. Алюминиевые радиаторы эффективно отводят тепло от чипов и украшены полупрозрачной световой планкой с интегрированными светодиодами RGB. Встроенная микросхема управления питанием и технология коррекции ошибок ECC гарантируют более стабильную работу Kingston FURY Beast Black.

SSD НАКОПИТЕЛЬ 1TB WD BLACK SN770 [4900MB/S, GEN4]

Характеристики 1TB WD Black SN770

Цена: 40 523 тг

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

ТИП ФЛЭШ-ПАМЯТИ	TLC
ОБЪЕМ НАКОПИТЕЛЯ	1 TB
СКОРОСТЬ ЗАПИСИ	4900 МБ/с
СКОРОСТЬ ЧТЕНИЯ	5150 МБ/с
СКОРОСТЬ СЛУЧАЙНОЙ ЗАПИСИ	8000000 IOPS
ИНТЕРФЕЙС	
ПОДКЛЮЧЕНИЕ	M.2
ПОДДЕРЖКА СТАНДАРТА NVME	да
МЕХАНИКА / НАДЕЖНОСТЬ	
СУММАРНОЕ ЧИСЛО ЗАПИСЫВАЕМЫХ БАЙТОВ	600 TB



БЛОК ПИТАНИЯ 850W PHANTEKS AMP [80+ GOLD]

...



Цена: 83 628 тг

- Phanteks AMP сертифицирован по стандарту 80 Plus Gold, имеет модульную систему подключения кабелей и выпускаются на производственных мощностях Seasonic. Предусмотрены системы защиты от перегрузки по току, превышения мощности, повышенного напряжения, короткого замыкания и перегрева.

ХАРАКТЕРИСТИКИ 850W PHANTEKS AMP

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ	
МОЩНОСТЬ	850 Вт
PFC	активный
СИСТЕМА ОХЛАЖДЕНИЯ	1 вентилятор (120 мм)
РАЗЪЕМЫ БЛОКА ПИТАНИЯ	
ТИП РАЗЪЕМА ДЛЯ МАТЕРИНСКОЙ ПЛАТЫ	20+4 pin
КОЛИЧЕСТВО РАЗЪЕМОВ 4+4 PIN CPU	2
КОЛИЧЕСТВО РАЗЪЕМОВ 6+2 PIN PCI-E	6
КОЛИЧЕСТВО РАЗЪЕМОВ 15-PIN SATA	10
СИЛА ТОКА	
ТОК ПО ЛИНИИ +3.3V	20 А
ТОК ПО ЛИНИИ +5V	20 А
ТОК ПО ЛИНИИ +12V 1	70А
ТОК ПО ЛИНИИ -12V	3 А
ТОК ПО ЛИНИИ +5V STANDBY	0.3 А
СЕРТИФИКАТ 80 PLUS	Gold
ОТСТЕГИВАЮЩИЕСЯ КАБЕЛИ	есть
ЗАЩИТА ОТ ПЕРЕНАПРЯЖЕНИЯ	есть
ЗАЩИТА ОТ ПЕРЕГРУЗКИ	есть
ЗАЩИТА ОТ КОРОТКОГО ЗАМЫКАНИЯ	есть
ГАБАРИТНЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ	
РАЗМЕРЫ (ВХШХГ)	88x150x140 мм

КОРПУС HYPERPC LUMEN SILVER

...

- Корпус LUMEN PLUS изготовлен из алюминиево-магниевого сплава, благодаря чему он получился легким и прочным. Все его детали отлично просматриваются через закаленное боковое стекло, а подсветка подчеркивает стиль. В системном блоке используется шумоизоляция, штатные вентиляторы работают тихо и без вибрации.

Цена: 102 842 тг



ХАРАКТЕРИСТИКИ HYPERPC LUMEN SILVER

ОБЩИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ	
БРЕНД	HYPERPC
ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ	
МАКСИМАЛЬНАЯ ВЫСОТА ПРОЦЕССОРНОГО КУЛЕРА	166 мм
МАКСИМАЛЬНАЯ ДЛИНА ВИДЕОКАРТЫ	325 мм
ЧИСЛО ВНУТРЕННИХ ОТСЕКОВ 3,5"	2
ОТСЕКИ 2,5"	4
СЛОТЫ РАСШИРЕНИЯ	7
МЕХАНИЗМ ОТКРЫВАНИЯ	снимаются две стенки
ВОЗМОЖНОСТЬ УСТАНОВКИ СИСТЕМЫ ЖИДКОСТНОГО ОХЛАЖДЕНИЯ	есть
ОХЛАЖДЕНИЕ	
ВСТРОЕННЫЕ ВЕНТИЛЯТОРЫ	1x120 мм
БЛОК УПРАВЛЕНИЯ ВЕНТИЛЯТОРАМИ	есть
ПОДДЕРЖКА ВЕРХНИХ ВЕНТИЛЯТОРОВ	2x120 мм
ПОДДЕРЖКА НИЖНИХ ВЕНТИЛЯТОРОВ	2x120 мм
РАЗЪЕМЫ НА ЛИЦЕВОЙ ПАНЕЛИ	USB 3.0×2, USB 2.0×2, Audio×1, MIC ×1
ЦВЕТ КОРПУСА	серебристый
РАСПОЛОЖЕНИЕ БЛОКА ПИТАНИЯ	вертикальное
СЪЕМНЫЙ ВОЗДУШНЫЙ ФИЛЬТР	есть
ГАБАРИТНЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ	
ГАБАРИТЫ (ШХВХГ)	204x426x437 мм
ВЕС	11,7 кг

ТЕРМОИНТЕРФЕЙС НАНЕСЕНИЕ ТЕРМОПАСТЫ ARCTIC MX-4

Цена: 3 500 тг



- *Поверхности процессорных чипов и полов кулера покрыты микроскопическими вмятинами, ARCTIC MX-4 состоит из углеродных микрочастиц, которые заполняют эти полости. Это приводит к чрезвычайно высокой теплопроводности, гарантируя быстрый и эффективный отвод тепла от центрального процессора. Обладая выдающейся производительностью, MX-4 является отличным выбором не только для оверклокеров и энтузиастов. Дополнительно термопаста в комплекте не идет, а только наносится на процессор.*

ВЕНТИЛЯТОРЫ ARCTIC P12 PWM PST ARGB BLACK

Цена: 7 163 тг

- **Технические характеристики**
- Максимальная скорость вращения
- 2000 об/мин
- Минимальная скорость вращения
- 2000 об/мин
- Воздушный поток на максимальной скорости
- 48.8 CFM
- Максимальное статическое давление
- 18.1 Па
- Максимальный уровень шума
- 22.5 дБ
- Минимальный уровень шума
- нет



ПИТАНИЕ И ПОДКЛЮЧЕНИЕ

- Тип разъема питания вентилятора
- 4 pin Male / 4 pin Female
- Регулировка оборотов
- автоматическая (PWM)
- Номинальное напряжение
- 12 В
- Максимальный ток
- 110 мА
- Тип разъема питания подсветки
- 3 Pin (5V-D-G)
- Переходники в комплекте
- нет
- Хаб-контроллер в комплекте
- нет
- ПДУ в комплекте
- нет
- Длина кабеля
- 400 мм

ЭКСТЕРЬЕР СТАНДАРТНЫЙ ЦВЕТ LUMEN СЕРЕБРИСТЫЙ МЕТАЛЛИК

...


...



- Корпус LUMEN полностью изготовлен из алюминивно-магниевый сплав и окрашен в заводской цвет серебристый металл.

ОПЕРАЦИОННАЯ СИСТЕМА MICROSOFT WINDOWS 11 HOME OEM

- Windows 11 – это спокойное и творческое пространство, где вы можете продолжить свои увлечения и дополнить их новыми возможностями. От обновленного меню «Пуск» до новых способов взаимодействия с любимыми людьми, новостями, играми и контентом, Windows 11 – это место, где вы можете мыслить, выражать себя и творить максимально естественным образом. Максимизируйте свою производительность.



ОПЛЕТКА КАБЕЛЕЙ HYPERPC CABLE KIT BLACK/GREEN

...

Цена: 34 890 тг




- Моддинговые силовые кабели премиального класса HYPERPC Cable Kit имеют трехслойную защиту: первый слой защищает от внешних силовых воздействий, второй от влаги, а третий от окисления. Соответствует калибру 11 AWG*. Кабеля имеют низкое сопротивление и качественные коннекторы, что гарантирует минимальную просадку при нагрузке, обеспечивая максимальную надежность и стабильность работы ПК. Помимо этого, они гибкие, что весьма удобно при сборке.

СЕРВИС HYPERPC

ПЕРВОКЛАССНОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ ПРЕМИУМ КЛАССА

- **Пакет обслуживания** Пакет HYPERPC Support Base
- Пакет HYPERPC Support Base для компьютеров HYPERPC обеспечивает 1 год профессиональной технической поддержки.



HYPERPC LUMEN PRO

- Итоговая стоимость:
- 772 238 тг
- (+ - 20 000)