

Бельевые швы




*Какие группы машинных швов
вы знаете?*

Соединительные

Краевые

Отделочные





Классификация бельевых машинных швов

- *Соединительные*
- *Двойной*
- *Настрочные*
- *Запошивочный*





Схематичное изображение бельевых швов

Двойной шов

<p><i>Графическое изображение шва</i></p>	<p><i>Схема шва</i></p>
	

Запошивочный шов


<p><i>Графическое изображение шва</i></p>	<p><i>Схема шва</i></p>
	

Применение бельевых швов


- 1. Двойной шов для обработки белья (наволочка, трусы, ночная сорочка), изделий из шелковых и тонких хлопчатобумажных материалов*
- 2. Запошивочный шов для соединение деталей при обработке белья (пододеяльник, трусы, ночная сорочка), спецодежды и др.*



Какие инструменты, приспособления и материалы нужны нам для работы:




Какую технику безопасности мы должны повторить?




Изготовление образца двойного шва:

1. Выкраиваем две одинаковых детали 10 x 10 см, складываем их изнаночными сторонами внутрь, закрепляем и стачиваем. Ширина шва от края 0,3 – 0,5 см, рис. 1



2. Затем детали выворачиваем на изнаночную сторону и прокладываем вторую строчку, от сгиба, ширина шва 0,7 – 1 см, рис. 2



3. ВТО готового образца




Изготовление образца запошивочного шва:


1. Детали равные размером 10x10 см., складываем лицевыми сторонами внутрь, где один срез огибает другой на 0,5 – 0,7 см, рис. 1



2. Выступающий припуск притачивается к детали, ширина шва 1 – 2 мм от среза, рис. 2



3. Затем, детали разворачиваем и по лицевой стороне прокладываем строчку, ширина шва от нижнего сгиба 0,1 – 0,2 см, рис. 3



Анализ выполненных работ


Проверяем качество выполненных работ:

- ❖ *Ширина шва одинакова по всей длине*
- ❖ *Строчки ровные и прямые*
- ❖ *Шов аккуратно приутюжен*
- ❖ *Отсутствует наметочный шов, нитки, булавки*



Проверочные задания:



1. Назовите и подпишите названия швов по предложенным схемам:




2. К какой группе швов относятся бельевые швы:

- к соединительным
- к краевым
- к отделочным


3. Назовите и подпишите названия швов на показанных рисунках:




4. Какая ширина шва должна быть в готовом виде у бельевых швов:



5. С какой стороны ткани прокладывается первая строчка запошивочного шва:



6. С какой стороны ткани прокладывается вторая строчка запошивочного шва:



Правильные ответы:

- 1. Двойной и запошивочный швы*
- 2. К соединительным*
- 3. Двойной и запошивочный швы*
- 4. Двойной шов: 0,5 – 0,7 см; запошивочный шов: 0,5 – 0,7 см.*
- 5. Первая строчка запошивочного шва прокладывается с изнаночной стороны*
- 6. Вторая строчка запошивочного шва прокладывается с лицевой стороны*



Рефлексия

*Что нового вы узнали и
научились делать сегодня
на уроке?*

Уберите за собой рабочее место

Урок закончен, все свободны!

