



Определение

Соли — сложные вещества, молекулы который состоят из атомов металла и кислотного остатка


Соли – электролиты, которые при диссоциации образуют катионы металла и анионы кислотного остатка



Диссоциация

$$Fe_{2}(SO_{4})_{3} = 2 Fe^{3+} + 3 SO_{4}^{2-}$$
 $AgNO_{3} = Ag^{+} + NO_{3}^{-}$
 $NaCl= Na^{+} + Cl^{-}$
 $Ba(NO_{3})_{2} = Ba^{2+} + 2 NO_{3}^{-}$
 $K_{2}SO_{4} = 2K^{+} + SO_{4}^{2-}$

СРЕДНИЕ СОЛИ





средние соли - это продукты полного замещения атомов водорода в молекуле кислоты на металл или продукты полного замещения гидроксид-ионов в молекуле основания кислотными остатками.

Название средних солей

Название кислотног о остатка + Название металла

Na₂SO₄

Сульфат натрия

КИСЛЫЕ СОЛИ





кислые соли – это продукты неполного замещения атомов водорода в молекулах многоосновных кислот на металл.

Название кислых солей

Гидро+ название кислотного остатка




Название металла

NaHSO₄

Гидросульфат натрия

основные соли



основные соли – это продукты неполного замещения гидроксид-ионов в молекулах многокислотных оснований кислотными остатками.

Название основных солей

Гидроксо+ название кислотного остатка



Название металла

CaOHCI

Гидроксохлорид кальция

КЛАССИФИКАЦИЯ СОЛЕЙ

Соли

KNGJBIG

NaHSO₄

NaCI, AIPO₄

OCHOBHLIG

CaOHCI

- 1. **соль1 + соль2 = соль3 + соль4** Условие протекания:
- А) Растворы солей можно определять по аниону, для этого нужно подобрать реактив с катионом способным осадить определяемый анион.
- Б) Реактивом могут быть растворимые соли.
- В) Растворы солей реагируют с растворами солей, если в результате образуется осадок.

2. соль + щелочь = другая соль + другое основание

Условие протекания:

- А) растворы солей можно определить по цвету катиона, катионы Cu²⁺ придают раствору синий цвет, катионы Fe²⁺ желтоватый.
- Б)некоторые катионы можно обнаружить, осаждая их гидроксид ионами, при этом получаются осадки различных цветов:
- Cu(OH)₂ голубой, Fe(OH)₂ болотный, Al (OH)₃ белый, желеобразный.
- В) соли реагируют со щелочами сообразованием новой соли и нерастворимого основания.

3. соль +кислота = другая соль + другая кислота

Условие протекания:

А) типичная реакция обмена, протекает только в том случае ,если образуется осадок или газ.



4. соль + металл = другая соль + другой металл

Условия протекания:

- А) Каждый металл вытесняет из растворов солей все другие металлы, расположенные правее его в ряду напряжений.
- Б)Обе соли(и реагирующая, и образующаяся в результате реакции) должны быть растворимыми.
- В) Металлы не должны взаимодействовать с водой, поэтому металлы главных подгрупп I и II групп Периодической системы Д.И.Менделеева щелочные ищелочноземельные не вытесняют другие металлы из растворов солей.

С какими из перечисленных веществ будет реагировать хлорид железа (II):

> Ag, KOH, P2O5, Fe(OH)2, HCI, Na2CO3, CO2.



С какими из перечисленных веществ будет реагировать хлорид железа (II):

2 KOH+ FeCl2= Fe(OH)2+ 2 KCl

Na2CO3 + FeCl2= FeCO3 +2 NaCl

Выписать из предложенных веществ формулы солей. Назвать их и для одной соли определить соответствующие им кислоты, основания, оксиды и простые вещества.

K2SO3, Na2CO3, Na2SiO3, NaNO3, H2SO4, HCI, HNO3, NaCl, Cu, Pb, Fe, NaOH, FeSO4, CuSO4, Fe2 (SO4)3, AgNO3, NaCl, (NH4)2SO4, Ba(NO3)2, KOH, K2SO4, Cu3(PO4)2.

Домашнее задание:

Практическая работа №3

Идентификация неорганических соединений.

Цель:

Материалы и оборудование:

Ход работы:Изучение практической части и оформление результатов в таблицу.

Опыт №2. Определение ионов в растворе FeSO4

- •Прилить в 2 пробирки по 2 мл раствора FeSO4. В пр. №1 прилить p-p NaOH (несколько капель), в пр. №2 прилить 2мл p-pa BaCl2.
- •Записать наблюдения. Запишите уравнения в молекулярном виде.
- •Сделайте вывод о том, с помощью какого реактива вы определили наличие в растворе ионов Fe2+, а с помощью какого ионов SO42-

Nº	Что делали?	Что	Уравнение реакции.	Вывод
опыт		наблюдали?		
a				
Nº1				
Nº2				