

торговый дом  
**"ПАЛЕССЕ-ЮГ"**

**ПРОИЗВОДСТВО  
РЕАЛИЗАЦИЯ  
СЕРВИС**

[www.palasse-yug.ru](http://www.palasse-yug.ru)

# О КОМПАНИИ



ООО Торговый Дом «ПАЛЕССЕ-ЮГ» является официальным представителем ПО «Гомсельмаш», ЗАО СП «Брянксельмаш», ПАО «ЭЛЬВОРТИ» («Червона Зирка»), ТК «Казаньсельмаш», ООО «Брянский Тракторный Завод» и ОАО «Минский Тракторный Завод» по Краснодарскому и Ставропольским краям, Республике Адыгея и Республикам Северного Кавказа. Предприятие предлагает широкий модельный ряд техники: самоходные зерно- и кормоуборочные комбайны, прицепную кормоуборочную и почвообрабатывающую технику, самоходные и прицепные опрыскиватели, посевную технику. Предприятие занимает лидирующие позиции в ЮФО и СКФО по продажам техники ПО «Гомсельмаш» (Белоруссия) и ЗАО СП «Брянксельмаш» (Россия).



[www.palesse-yug.ru](http://www.palesse-yug.ru)

# О КОМПАНИИ



Приоритетными направлениями деятельности ООО ТД «ПАЛЕССЕ-ЮГ» являются реализация и последующее сопровождение зерно- и кормоуборочных комбайнов, продукции ПАО «ЭЛЬВОРТИ» («Червона Зирка»), тракторов марок «МТЗ» и «БТЗ», почвообрабатывающих орудий, а также техники предназначенной для прямого посева и возделывания культур по технологии «No-till» – сеялок прямого посева производства ЗАО СП «Брянксельмаш», разбрасывателей пожнивных остатков собственного производства, прицепных, навесных и самоходных опрыскивателей выпускаемых ООО ТК «Казаньсельмаш», и многого другого. Постгарантийное обслуживание и ремонт предлагаемой техники позволяет нашим потребителям получить широкий спектр услуг.



## Основные направления деятельности предприятия

- Реализация зерноуборочных и кормоуборочных комбайнов, в т.ч. TRADE-IN;
- Реализация и сопровождение техники ПАО «ЭЛЬВОРТИ» («Червона Зирка»);
- Производство и реализация разбрасывателей пожнивных остатков;
- Реализация прицепных, навесных и самоходных опрыскивателей;
- Реализация тракторов марок «МТЗ», «БТЗ» («ХТЗ»), «ВТГ»;
- Реализация почвообрабатывающей и вспомогательной техники;
- Реализация запасных частей к предлагаемой технике;
- Гарантийное и сервисное сопровождение техники, ремонт комбайнов.



## Зерноуборочный комбайн КЗС 1218 А1 ЛЮКС



Эффективно работает на уборке различных культур в широком диапазоне урожайности:

- ◆ Пропускная способность по хлебной массе — от 12 кг/с;
- ◆ Производительность по зерну (пшеница) — от 18 тонн в час;
- ◆ Объем бункера 9,5 м<sup>3</sup>
- ◆ Мощность двигателя 330 л.с.;

**«первый среди лидеров»**

**[www.palesse-yug.ru](http://www.palesse-yug.ru)**

# ПРОДУКЦИЯ



## Зерноуборочный комбайн «Палессе GS 3219»



Барабанно-роторная система обмолота. Эффективная и бережная уборка различных культур в широком диапазоне урожайности.

Пропускная способность по хлебной массе — от 14 кг/с;

Производительность по зерну (пшеница) — от 22 тонн в час;

Объем бункера 9 м<sup>3</sup>

Мощность двигателя 390 л.с.;

## Самоходная косилка «Палессе CS-150»



Скашивание риса и многолетних трав на почвах с низкой несущей способностью:

Производительность за 1 час основного времени — до 4 га;

Армированная резиновая гусеница;

Ширина захвата жатки — 5 м;

Мощность двигателя 210 л.с.;

# ПРОДУКЦИЯ



## Опрыскиватели производства **ООО ТК «Казаньсельмаш»** Опрыскиватель самоходный ОС-4000М серии Барс



[www.palesse-yug.ru](http://www.palesse-yug.ru)

# ПРОДУКЦИЯ



## Опрыскиватели производства ООО ТК «Казаньсельмаш»

### Опрыскиватель самоходный ОС-3000 серии Барс



[www.palesse-yug.ru](http://www.palesse-yug.ru)

# ПРОДУКЦИЯ



## Опрыскиватели производства ООО ТК «Казаньсельмаш» Опрыскиватели прицепные серий «Булгар», «Арго» и «Руслан»



# ПРОДУКЦИЯ



## Колесные и гусеничные тракторы производства «Брянского Тракторного Завода»



[www.palasse-yug.ru](http://www.palasse-yug.ru)



# ПРОДУКЦИЯ



Колесные тракторы марки «БТЗ», серии 240К – это дальнейшая модернизированная версия трактора Т-150К. В процессе создания применялись новейшие технологии, которые позволили модифицировать трансмиссию, гидравлику, а также навесную систему для эффективного использования трактора с современными высокоскоростными сельскохозяйственными орудиями. Специально разработанный эргономичный дизайн в сочетании с новой облицовкой позволяет увеличить рабочую зону видимости оператора, а также упростить доступ к основным узлам трактора.

## Модернизация узлов:

**Новые двигатели** – шестицилиндровые, V-образный и рядный, мощностью – от 180 л.с. до 250 л.с, современные – система **Common Rail**, экологичные – **Stage III A**, экономичные – 145 грамм на л.с.ч.

**КПП** – модернизированная система очистки масла – применен новый фильтр с увеличенным сроком службы с 250 до 500 мтч., вынесен перепускной клапан в доступное место, перенесена заправочная горловина масла. Усиленный первичный вал и вал ВОМ. Усиленные гидроподжимные муфты с металло-керамическими дисками повышенного коэффициента трения. Применены роликовые подшипники опор валов, взамен шариковых подшипников, с коэффициентом усиления от 3,8 до 10,7. Усиленные шестерни рабочих передач.

**Навесное устройство** – Заднее 2-х и 3-х точечное, в базе идёт с гидрокрюком, большой и малой скобой. Широкий диапазон используемых орудий. Пятисекционный гидрораспределитель, с тросовым управлением, с секцией свободного слива, для подключения орудий оснащенных гидромотором.

**Кабина** – оклеена тонирующей пленкой, перенесён стояночный кран (ручник), установлена шторка солнцезащитная, установлены механические датчики давления масла двигателя, температура охлаждающей жидкости.

**Облицовка** – Rim-технология изготовления, продольная регулировка петель капота, увеличенный угол открывания капота 45° (пневмопружины), увеличена жесткость капота (вклейка элементов с закладными), добавлены поручни на радиаторе.

## Кормоуборочный комбайн «Десна-Полесье FS80»



Наиболее эффективен при использовании в хозяйствах с большими объемами заготовки кормов:

- ◆ Заготовка кукурузного силоса — 160 тонн в час;
- ◆ Заготовка сенажа — от 85 тонн в час;
- ◆ Мощность двигателя 450 л.с.;

**«мастер уборки»**

**[www.palesse-yug.ru](http://www.palesse-yug.ru)**

## Кормоуборочный комплекс «Десна-Полесье FH40»



На заготовке силоса, сенажа и уборке трав комплекс соответствует уровню лучших комбайнов:

- ♦ Уборка кукурузы молочно-восковой спелости — **108 тонн в час;**
- ♦ Заготовка сенажа — от **39 тонн в час;**
- ♦ Мощность двигателя **290 л.с.;**

**«универсальный работник»**

[www.palesse-yug.ru](http://www.palesse-yug.ru)

## Навесная роторная косилка-измельчитель КИН-Ф-1500 «ПАЛЕССЕ СН15»



Скашивание зеленых трав, кукурузы, и других силосуемых культур с одновременным измельчением и погрузкой в транспортные средства:

- ♦ Ширина захвата — 1,5 м.;
- ♦ Не менее 18 тонн измельченной массы за 1 час работы;
- ♦ Номинальная потребляемая мощность 55 л.с.;
- ♦ Агрегатируется с тракторами класса 1,4 т.с. (МТЗ 80/82 и др.);

## Косилка-плющилка ротационная трехсекционная навесная КПР-9 «ПАЛЕССЕ СН90»



Кошение зеленых сеяных и естественных трав с одновременным плющением (или без плющения) и укладкой скошенной массы на стерню в три валка:

- ♦ Ширина захвата — 8,7 м.;
- ♦ Независимое копирование рельефа;
- ♦ Номинальная потребляемая мощность 218 л.с.;
- ♦ Агрегатируется с УЭС-2-250А, УЭС-2-280А и тракторами Беларус-2522ДВ, Беларус-3022ДВ, Беларус-3522ДВ.;

## Прицепной кормоуборочный комплекс «Палессе FT40» (КДП-3000)



Универсальное решение для хозяйств любого уровня, позволяющее максимально эффективно использовать имеющиеся тракторы:

- ◆ Уборка силосной массы — до 90 тонн в час;
- ◆ Заготовка сенажа — до 36 тонн в час;
- ◆ Мощность трактора 150–250 л.с.;
- ◆ Простая и удобная транспортировка;

## «ЧЕТЫРЕ В ОДНОМ»

[www.palesse-yug.ru](http://www.palesse-yug.ru)

## Комбайн початкоуборочный самоходный «Палессе MS6»



Уборка початков кукурузы в стадии полной спелости зерна:

- ◆ Производительность за час основного времени — от 3,4 до 4,0 га;
- ◆ Количество убираемых рядков — 6;
- ◆ Конструкционная ширина захвата — 4,2 м;
- ◆ Объем бункера — 10 м<sup>3</sup>;
- ◆ Мощность двигателя 230 л.с.;

**«уникальные возможности»**

[www.palesse-yug.ru](http://www.palesse-yug.ru)

## Комбайн початкоуборочный самоходный «Палессе MS4»



Уборка початков кукурузы в стадии полной спелости зерна:

- ♦ Производительность за час основного времени — от 1,4 до 2,2 га;
- ♦ Количество убираемых рядков — 4;
- ♦ Конструкционная ширина захвата — 2,8 м;
- ♦ Объем бункера — 4,7 м<sup>3</sup>;
- ♦ Мощность двигателя 155 л.с.;

**«уникальные возможности»**

[www.palesse-yug.ru](http://www.palesse-yug.ru)

# ПРОДУКЦИЯ



## Сеялки прямого сева производства ЗАО СП «Брянксельмаш» СПС-4000



Участник программы 1432



Продукция реализуется через  
АО «РОСАГРОЛИЗИНГ»

# ПРОДУКЦИЯ



## Сеялки прямого сева производства ЗАО СП «Брянсксельмаш» СПС-6500



Участник программы 1432



Продукция реализуется через  
АО «РОСАГРОЛИЗИНГ»

## Вихревой разбрасыватель ПОЖНИВНЫХ ОСТАТКОВ

### "Торнадо"



### Принцип работы

Вихревой разбрасыватель "Торнадо" предназначен для равномерного распределения пожнивных остатков убираемых культур на ширину жатки (5-8 м.). Изделие создает сплошной, равномерный «ковер», разбрасывая солому и полову по поверхности поля. Разбрасыватель генерирует центробежную силу и воздушный поток, путем разнонаправленного вращения крыльчаток угловых редукторов. Применяется на уборке различных культур, требующих распределения пожнивных остатков по поверхности поля. Вращение крыльчаток, даже при остановке комбайна, позволяет избежать образования куч соломы и половы, являющихся излюбленным местом обитания грызунов. Равномерное распределение пожнивных остатков существенно упрощает послеуборочные мероприятия по заделке соломы и экономит ресурсы. Низкая потребляемая мощность, вихревого разбрасывателя «Торнадо», обеспечивает экономию топлива, от 2-х до 4-х литров на 1 га убираемой площади, в сравнении со штатным измельчителем комбайна.

## Вихревой разбрасыватель ПОЖНИВНЫХ ОСТАТКОВ

Схема установки, серия "Палессе"





Схема установки, серия "Дон"



### Технические характеристики:

Ширина полосы разбрасывания	5...8 м
Частота оборотов крыльчаток	310 об/мин
Потребляемая мощность	2,7 кВт

# ПРОДУКЦИЯ



## Продукция компании «ЭЛЬВОРТИ» Посевные комплексы «Алькор 7,5» и «Алькор 10»

<p>9,8 м</p>	<p>8 10 км/час</p>	<p>9,0-10,0 га/час</p>	<p>32 шт.</p>
Ширина захвата	Рабочая скорость	Производительность	Количество сошников
<p>30 120 мм</p>	<p>от 280 л.с.</p>	<b>Mini Till</b>	
Глубина заделки	Мощность трактора		



# ПРОДУКЦИЯ



## Продукция компании «ЭЛЬВОРТИ» Пропашная сеялка «Вега 8 Профи»



Ширина захвата



Рабочая скорость



Производительность



Количество рядов



Глубина заделки



Давление сошников



Мощность трактора

**Mini Till**



# ПРОДУКЦИЯ



## Продукция компании «ЭЛЬВОРТИ» Культиватор сплошной обработки «Поларис 8,5»



Ширина  
захвата



Рабочая  
скорость



Производи-  
тельность



Количество  
сошников



Глубина  
заделки



Мощность  
трактора



# ПРОДУКЦИЯ



## Продукция компании «ЭЛЬВОРТИ»

Дисковые 2-х и 4-х рядные бороны  
«Паллада» и «Антарес»


### ANTARES 6 × 4

<p>6,0 м</p>	<p>до 12 км/час</p>	<p>до 7,2 га/час</p>
Ширина захвата	Рабочая скорость	Производительность
<p>60 шт.</p>	<p>80 160 мм</p>	<p>от 300 л.с.</p>
Количество дисков	Глубина заделки	Мощность трактора



# УЧАСТИЕ В ВЫСТАВКАХ





## УКОМПЛЕКТОВАННАЯ И ОБУЧЕННАЯ ГАРАНТИЙНО-СЕРВИСНАЯ СЛУЖБА:

- ◆ Предпродажная подготовка техники;
- ◆ Гарантийный и послегарантийный сервис, ремонт техники;
- ◆ Постановка и снятие с хранения;
- ◆ Обучение специалистов хозяйств;
- ◆ Обратная связь и взаимопонимание;

**«всегда рядом с потребителем»**

**[www.palesse-yug.ru](http://www.palesse-yug.ru)**

## ООО ТД «Палессе-Юг» - Trade-in

Обновите свой парк техники выгодно и без хлопот!



### Преимущества:

#### - Честная цена

Мы за свой счет проведем проверку технического состояния техники и назначим реальную рыночную цену

#### - Экономия времени

Мы быстро выкупим технику, а стоимость Вашего старого комбайна частично может быть засчитана, как взнос за новый комбайн «Палессе», либо как первоначальный взнос по кредиту или лизингу

#### - Безопасность сделки

Мы гарантируем юридическую и финансовую чистоту сделки



### Покупка в кредит:

Наши специалисты помогут подобрать оптимальную финансовую схему и выгодные ставки для покупки техники в кредит



### Условия:

- техника не старше 10 лет
- оригинал ПСМ
- техника находится в рабочем состоянии
- техника находится в собственности, свободна от залога и не имеет других финансовых обременений
- наработка не более 10 000 моточасов



### Продажа комбайнов с капитального ремонта:

- гарантия 1 год на комбайны с капитального ремонта
- установлено до 70% новых комплектующих



### Выкуп:

Оценка и выкуп зерноуборочных комбайнов марки «Палессе» с наработкой на выгодных условиях

352330, г. Усть-Лабинск, ул. Белорусская, 1

Тел.: 8-800-770-70-10; +7 (905) 470-88-00

[www.palesse-yug.ru](http://www.palesse-yug.ru)



# УСЛУГИ КОМПАНИИ



## *ООО ТД «Палессе-Юг» - Trade-in*

*Обновите свой парк техники выгодно и без хлопот!*



# УСЛУГИ КОМПАНИИ



## **ООО ТД «Палессе-Юг» - Trade-in**

**Обновите свой парк техники выгодно и без хлопот!**



# УСЛУГИ КОМПАНИИ



## ООО ТД «Палессе-Юг» - Trade-in

*Обновите свой парк техники выгодно и без хлопот!*



# КОНТАКТЫ



**РФ, Краснодарский край,  
г. Усть-Лабинск, ул. Белорусская, д. 1**

**Тел.: 8-800-770-70-10**

**E-mail: [tdpalesse@yandex.ru](mailto:tdpalesse@yandex.ru)**

**[www.palesse-yug.ru](http://www.palesse-yug.ru)**

*352330, Краснодарский край, г. Усть-Лабинск, ул. Белорусская, 1  
356236, Ставропольский край, с. Верхнерусское, ул. Батайская, 27  
361041, КБР, г. Прохладный, ул. Боронтова, 99*