



Утверждаю:
Глава Управы
Таганского района
_____ А.С.
Мишаков

А Л Ь Б О М


комплексного благоустройства дворовой территории
по адресу:
Нижегородская ул. 12

Директор ГБУ «Жилищник Таганского района»

Ю.С. Леонова



Схема существующего положения



Адрес: Нижегородская ул. 12
Площадь территории:
2671,00 кв.м.




Фото текущего положения



Фото текущего положения





Схема планируемого благоустройства

Перспективное предложение устройства проезда



План зеленых насаждений



УСЛОВНЫЕ ОБОЗНАЧЕНИЯ:

-  ГАЗОН ПОСЕВНОЙ
-  КУСТАРНИК В ЖИВОЙ ИЗГОРОДИ
-  СУЩЕСТВУЮЩИЕ ДЕРЕВЬЯ
-  ПРОЕКТИРУЕМЫЕ ДЕРЕВЬЯ
-  КЛУМБЫ, ЦВЕТНИКИ

Ведомость объемов работ


	ДВОР	Плитка	Асфальт	Газон	Резиновое покрытие	Деревья	МАФ детские	МАФ парковые	МАФ спортивные
3	Нижегородская ул. 12	162,00	1 518,00	903,00	250,00	31,00	9,00	22,00	6,00



Асфальтобетонное покрытие

Пешеходные тротуары. Устройство а/б покрытия на существующее основание

Устройство а/б покрытия на существующее основание



Объем демонтажных работ:
демонтаж асфальта на глубину 7 см
демонтаж щебеночного основания 5 см

Объем монтажных работ:
Асфальтобетон песчаный 7 см
Щебень (выравнивающий слой) 5 см


Ремонт АБП - 1518 кв.м.

Асфальтобетон песчаный, тип Д, марка II	ГОСТ 9128-97	0.07 м
Щебень известняковый "400" мелких фракций	ГОСТ 25607-94	0.05 м
Существующее основание		

Бортовой бетонный камень

Установка дорожного бортового камня БР 100.30.15

Устройство бортового камня – 512 п. м.



Борт бетонный БР 100.30.15

Смесь бетонная, на гранитном щебне фр. 20-40, В15 (М200)


Песок для строительных работ, рядовой ГОСТ 8736-93

Уплотненный грунт, К. упл.=0,98

Основание детских и спортивных площадок

(под каучуково-резиновое покрытие)

На существующее
основание



Объем демонтажных работ:
демонтаж асфальта 5 см
демонтаж щебня 7 см


Объем монтажных работ:
Асфальт песчаный 5 см
Щебень (выравнивающий слой) 5 см

Асфальтобетон песчаный, тип Д, марка II	ГОСТ 9128-97	0.05 м
Щебень известняковый "400" мелких фракций	ГОСТ 8267-93	0.05 м
Существующее основание		

Ремонт основания детских и
спортивных
площадок – 250 кв.м.

Покрытие детских и спортивных площадок

На подготовленное основание




Каучуковая крошка EPDM цветная (Россия)	0,010м
Резиновая крошка черная (Россия)	0,020м
Существующее основание	

Объем монтажных работ:
Каучуковая крошка цветная 1,0 см
Резиновая крошка черная 2,0 см

Устройство покрытия детских и спортивных площадок – 250 кв.м.

Бортовой бетонный камень

Установка садового бортового камня для оснований площадок детских, спортивных, воркаут
БР 100.8.20



Устройство садового бортового камня – 100 п.м.

Борт бетонный БР 100.8.20

Смесь бетонная, на гранитном щебне фр. 20-40, В15 (М200)


Песок для строительных работ, рядовой

Уплотненный грунт, К. упл.=0,98

Покрытие из бетонной плитки

констр. СТ-2 (типовая тротуарная конструкция), СК 6101-2010

Устройство пешеходного покрытия из бетонной плитки на существующее основание



Плитка бетонная 100x200x60	0.06 м
Сухая цементопесчаная смесь ТУ 400-24-114-78	0.05 м
Щебень известняковый "400" мелких фракций ГОСТ 8267-93	0.05 м
Существующее основание	


Объем демонтажных работ:
разборка плитки 6 см
разборка щебеночного основания 10 см

Объем монтажных работ:
Плитка бетонная 6 см
Цементно-песчаная смесь 5 см
Щебень (выравнивающий слой) 5 см

Устройство плиточного покрытия – 140 кв.м.

Газонное покрытие

Газон посевной,
с внесением слоя растительной земли 10 см




Газон посевной	
Земля растительная	0,10 м
Уплотненный грунт, К. упл.=0,98	

Объем подготовительных работ:
выемка грунта на глубину 10 см


Ремонт газона – 903 кв.
м.

Посадка кустарников с комом 0,3х0,3 м, высотой 0,7 м



Посадка
кустарников
65 шт.

Посадка деревьев с комом 0,8x0,6 м, высотой от 3м



Посадка
деревьев
3 шт.


Визуализация детской площадки



ул. Нижегородская 12



Визуализация детских МАФ



Визуализация спортивных МАФ




Визуализация садовых МАФ

ВАРИАНТ 1



ВАРИАНТ 2



Спецификация МАФ

Позиция	Обозначение	Рисунок	Наименование	Габариты	Кол-во
1	KSI-13201		Игровой комплекс	9000x7300x4800	1
2	K4-005		Качели на цепях двойные деревянные	3200x1700x2500	1
3	K4-006		Качели-гнездо деревянные	3200x1700x2500	1
4	KID-14501(CD-05)		Игровой комплекс	5500x4700x3600	1
5	NC-09501		Фигура для лазания	6700x3800x4000	1
6	RP-21802		Карусель	φ1700x1000	1
7	ES-23006		Качели-балансир	3200x610x920	1
8	 МФ-1.115.2		Песочница с защитой и лавочками	2150x1430x1800	1

9	RP-22204		Карусель	1550x1040x3100	1
10	PE-22501		Качалка на пружине	930x930x810	1
11	W-02-015		Четыре турника классического хаата, шведская стенка, брусья, лавка для упражнений на пресс наклонная	7000x1500x2600	1
12	Д-1.27.1		Диван парковый	630x760x800	7
13	Д-1.27		Диван парковый	1980x760x800	8
14	У-1.6		Урна "Парковая" со вставкой	φ570x770	8
15	ИЩ-002		Информационный стенд	1180x140x1800	3

Спецификация посадок



КЛЕН ОСТРОЛИСТНЫЙ



КИЗИЛЬНИК БЛЕСТЯЩИЙ



ГАЗОН ПОСЕВНОЙ



КАШТАН КОНСКИЙ



ИВА ЛОМКАЯ



ЦВЕТНИК 1



ЦВЕТНИК 2



ЦВЕТНИК 3



ЦВЕТНИК 4



ЦВЕТНИК 5



ЦВЕТНИК 6



