



С	В	О	Я
И	Г	Р	А



Викторина о насекомых

ЛИЧИНКИ по ФОТО	<u>200</u>	<u>400</u>	<u>600</u>	<u>800</u>
ВЗРОСЛОЕ НАСЕКОМОЕ ПО ФОТО	<u>200</u>	<u>400</u>	<u>600</u>	<u>800</u>
ВРЕДИТЕЛИ САДА и ОГОРОДА	<u>200</u>	<u>400</u>	<u>600</u>	<u>800</u>
КРАСНАЯ КНИГА МОСКВЫ	<u>200</u>	<u>400</u>	<u>600</u>	<u>800</u>
УДИВИТЕЛЬНЫЕ НАСЕКОМЫЕ	<u>200</u>	<u>400</u>	<u>600</u>	<u>800</u>



[Узнать ответ](#)

Комар-пискун



[Вернуться к выбору тем→](#)



[Узнать ответ](#)



Винный бражник

[Вернуться к выбору](#)

[тем](#)→



[Узнать ответ](#)

Божья коровка



[Вернуться к выбору тем→](#)



[Узнать ответ](#)

Личинка стрекозы

[Вернуться к выбору тем→](#)



[Узнать ответ](#)

Клоп-солдатик

[Вернуться к выбору тем→](#)



[Узнать ответ](#)

Адмирал

[Вернуться к выбору тем→](#)



[Узнать ответ](#)

Муха - журчалка

[Вернуться к выбору тем→](#)



[Узнать ответ](#)

Златоглазка обыкновенная

[Вернуться к выбору тем→](#)




Почему яблоки «червивые»?

[Узнать ответ](#)



Яблонная плодожорка

[Вернуться к выбору тем→](#)



Почему картошка дырявая?

[Узнать ответ](#)



Жук-щелкун и его личинка

[Вернуться к выбору тем→](#)

Кто этот вредитель и как с ним бороться?

Приведите примеры биологической защиты от него.

[Узнать ответ](#)





Это тля.
Возможна борьба с
помощью других
насекомых.

[Вернуться к выбору тем→](#)





Что это за «орешки» на листьях дуба? Кто их вызывает?

[Узнать ответ](#)



Это галлы, вызванные орехотворкой дубовой

[Вернуться к выбору тем→](#)



[Узнать ответ](#)

Махаон

[Вернуться к выбору тем→](#)



Узнать ответ

Светляк обыкновенный (самка)

[Вернуться к выбору тем→](#)



[Узнать ответ](#)

Бронзовка золотистая

[Вернуться к выбору тем→](#)



[Узнать ответ](#)

Плавунец окаймленный

[Вернуться к выбору тем→](#)

**Это самый крупный жук в
Московской области**

[Узнать ответ](#)



Жук-олень (самцы до 8-9 см в длину)


[Вернуться к выбору тем→](#)

**Личинка этого насекомого живут
2-3 года, а взрослая особь всего
один день.**

**С этой особенностью и связано
происхождение его названия.**

[Узнать ответ](#)

Подёнка обыкновенная (*Ephemera vulgata*)



- Отряд Подёнки
- Класс Насекомые
- Тип Членистоногие

Взрослое насекомое не питается, живёт 1 сутки, личинка развивается 2-3 года, всеядна, обитает в глинисто-илистом грунте прибрежной зоны.

[Вернуться к выбору тем→](#)

Личинка этого насекомого подстерегает добычу, соорудив характерную воронкообразную ямку-ловушку в песчаной почве, в которую ловит мелких насекомых, закопавшись в песок. Добычей часто становятся муравьи.

[Узнать ответ](#)



Муравьиный лев

[Вернуться к выбору тем→](#)

Это самая крупная ночная бабочка Европы и России.

Размах её крыльев от 12 до 15,5 см.

Эта гигантская бабочка за всю жизнь ни разу не ест, а живет за счет запасов, накопленных гусеницей.

В полете ее можно принять за летучую мышь.

Самцы этого вида имеют большие перистые усики, благодаря которым способны учуять запах самки на расстоянии до 10-12 километров, после чего прилетают к ней.

[Узнать ответ](#)



**Грушевая павлиноглазка,
или большой ночной павлиний глаз**

[Вернуться к выбору тем→](#)