

КГКСКОУ Владивостокская КШИ №1

Тема урока: «Обработка нижнего среза юбки. Виды обработки нижнего среза юбок.»

Составила учитель швейного дела:
Русинова С.В.

г. Владивосток 2013



- 
- КГРНИЖНИЙМАДСРЕЗЛОВЫЮБКИЖИЦА
 - Найдите и подчеркните среди данного набора букв тему нашего урока.

Виды изделий по способу носки







Сигнальные карточки





Мерки для построения прямой юбки и юбки «полусолнце»

Пот

Вг

Дст

Ди


Поб

Шп




Напишите название линий и срезов на выкройке прямой юбки

9. Напишите название линий и срезов на выкройке прямой юбки.



- 1 - _____
- 2 - _____
- 3 - _____
- 4 - _____
- 5 - _____
- 6 - _____

Напишите название линий и срезов на выкройке клешевой юбки



Анализ юбки «полусолнце»





Виды обработки нижнего среза юбки

Шов вподгибку с закрытым срезом (машинный способ)

Шов вподгибку с закрытым срезом (ручной способ)

Шов вподгибку с открытым срезом (машинный способ), срез предварительно обметав

Шов вподгибку с открытым срезом (ручной косой подшивочный стежок), срез предварительно обметав

Шов вподгибку с открытым срезом (крестообразным ручным стежком)

Шов вподгибку с закрытым срезом двойной машинной строчкой



Шов вподгибку с закрытым срезом (машинный способ) без предварительного смётывания

- 1) Первый подгиб на изнаночную сторону имеет ширину 5–7 мм
- 2) Ширина второго подгиба равна размерам, указанным в задании (обычно на 5–10 мм, иногда до 3 см)
- 3) Прострочить на расстоянии 1 мм от сгиба подогнутого среза



Шов вподгибку с закрытым срезом (машинный способ) с предварительным смётыванием

- 1) Первый подгиб на изнаночную сторону имеет
Ширину 5-7 мм
- 2) Ширина второго подгиба равна размерам,
указанным в задании (от 5-10 мм до 3 см)
- 3) Приколоть булавками и приметать на
расстоянии
2 мм от сгиба подогнутого среза
- 4) Прострочить на расстоянии 1 мм от сгиба
подогнутого среза



Шов вподгибку с открытым срезом (машинный способ) , срез предварительно обмётан

- 1) Срез подгибается на изнаночную сторону на 5 мм -1 см, прикалывается булавками
- 2) Примётывается на расстоянии 3-7 мм от края сгиба
подогнутого среза
- 3) Прострачивается по изнаночной стороне на расстоянии
2 -5 мм от его края



Шов вподгибку с открытым срезом (ручной способ) при помощи косых стежков, срез предварительно обмётан

Срез подгибается на изнаночную сторону на 5 мм–1 см, прикалывается булавками

Примётывается на расстоянии 3–7 мм от края сгиба подогнутого среза

Пришивается вручную косыми стежками (примерно 3–4 стежка в 1 см)



План самоанализа

Какое изделие ты шила?

Какие операции ты выполняла?


С помощью чего и как ты контролировала свою работу?

Как ты выполнила свою работу?

Какие ошибки ты допустила?

Рефлексия

РЕФЛЕКСИЯ НАСТРОЕНИЯ И ЭМОЦИОНАЛЬНОГО СОСТОЯНИЯ



Список используемых источников

- 1. Виды изделий по способу носки
 - а) <http://fashion2012.ruzhenskaya-muzhskaya-odezhda.html>
 - б) <https://mr-myhotel.ru/devushki-s-modnoi-odejdoi.html>
 - в) <http://lavokogdv.coolpage.biz/13fotki-krasivix-devushek-v-odezhde1.php>
- 2. Юбки <http://www.diets.ru/post/542913>
- 3. Сигнальные карточки http://bistok5.ucoz.com/news/1_raz_v_1_klass/2011-11-14-207
- 4. Юбка полусолнце <http://prodimebelk.tumblr.com/post/62714561826>
- 5. Карточки с заданиями «Трудовое обучение. Швейное дело. 5–9 классы. Контрольно-измерительные материалы, вариативные тестовые задания» Н.А. Бородкина / Волгоград, 2012 г.
- 6. Рефлексия настроения <http://festival.1september.ru/articles/626313>