

Вся правда о «ВОЛШЕБНЫХ ПУЗЫРЬКАХ»



- Начнем с того, что пиво, так же как и водка, коньяк, портвейн, сухое вино, является алкогольным напитком, потому что в его состав тоже входит этиловый спирт.

Главное отличие и опасность пивного
алкоголизма – его обыденность, кажущаяся
безвредность. Отдых с баночкой пива
воспринимается так, будто пиво – это не
алкогольный напиток, а газировка.



Вред пива и пивной алкоголизм

В пиве содержание
Альдегидов,
Метанола,
Эфиров,
Сивушных масел
в **10 -100** раз
превышает
уровень их
допустимой
концентрации
в водке



Вредно ли пиво?

- За последние годы содержание алкоголя в пиве достигает 12%
- При скорости привыкания ,пивной алкоголизм развивается в 3-4 раза быстрее водочного!



В начале XX века соотношение мужчин и женщин, страдающих алкогольной зависимостью, не превышало 12:1. Сегодня ситуация в корне изменилась: женщины составляют пятую часть всех больных алкоголизмом.



Если хочешь быть красивой,
Вместо водки трескай пиво!



Один из наиболее удручающих аспектов заболевания — его прогрессирующее омоложение. Клинические данные российских ученых говорят о том, что 82% женщин начали систематически употреблять алкоголь в возрасте до 30 лет. При этом примерно промежутке между 16–21 годами. Что же новых созданий на этот путь?



Алкоголь и материнство

- Состояние опьянения в момент зачатия может крайне отрицательно сказаться на здоровье будущего ребенка, так как алкоголь опасен не только для созревающих половых клеток, но может сыграть свою роковую роль и в момент оплодотворения вполне полноценных (нормальных) половых клеток.



...МЕНЯ

Многие будущие мамы пренебрегают своим здоровьем и жизнью своего плода, покупая напитки с малым содержанием алкоголя. Но даже самая маленькая баночка слабоалкогольного напитка скрывает большую опасность для жизнедеятельности малыша в утробе.



Преждевременные роды;
выкидыш;
отслаивание плаценты;
негативное воздействие на физическое, психическое развитие плода. И это небольшой перечень рисков употребления алкоголя во время беременности!

Последствия употребления пива во время вынашивания плода

- Именно алкоголь без каких-либо препятствий может проникнуть через защитный слой плаценты прямо к плоду, воздействуя в будущем на все органы и ткани малыша. Больше всего в таком случае подвергается нападению нервная система. В случае распития пива во время вынашивания ребенка, чреватые такие последствия :

Как дефекты черепа или лица плода;
Поражение сосудов и сердца,
патологии развития конечностей;
задержка развития и роста плода
внутриутробного либо новорожденного.



Не менее актуален сейчас алкоголизм среди детей и подростков.

- Проблема подросткового пивного алкоголизма ещё глубже. Главная беда – незрелость организма недавнего ребёнка. Даже если девушка или юноша выглядят вполне взрослому, физически и умственно развитыми, физиологически они всё ещё растут. А пивная проба чаще всего происходит лет в 12 – 14. Но это средняя цифра. Известно, что порой стараниями безответственных родителей пиво попадает в смеси.



Нередко взрослые сами являются примером для своих детей в употреблении алкоголя!



Отношение родителей к алкогольным напиткам может оказать значительное воздействие на будущее поведение их детей. Причем, как в подростковом возрасте (тогда они впервые начинают сталкиваться с алкогольными реалиями), так и позднее, уже во взрослой жизни.

Вред пива для мужского организма

- Пиво — хмельной напиток, в его производстве используется растение хмель. А в хмеле содержатся лошадиные дозы фитоэстрогена — вещества, способствующего выработке женских половых гормонов. Грubby говоря мужчина, постоянно пьющий пиво, уже не совсем мужчина. У мужчин начинают вырабатываться женские половые гормоны, что сказывается на их внешнем облике: отрастает грудь, расширяется таз. Из-за ослабления мышц живота формируется «пивной живот», откладывается жирок на бедрах и боках.
- Не радужная картинка, не правда ли? Но это еще не все. Вред пива для мужчин проявляется не только во внешнем облике, но и в голосе и даже характере.



ПИВО ПРЕВРАЩАЕТ СИЛЬНЫЙ ПОЛ В СЛАБЫЙ

