


Простые и сложные вещества



Кириллова
Маргарита Алексеевна
учитель химии лицея № 369
Красносельского района

СОДЕРЖАНИЕ


- ❖ Простые вещества
- ❖ Сложные вещества
- ❖ Запись атомов и молекул с помощью химических символов
- ❖ Относительная атомная масса
- ❖ Относительная молекулярная масса




ПРОСТЫЕ

Вещества, которые состоят из атомов одного химического элемента, называются


простыми веществами



показывает сколько атомов химического элемента
входит в состав молекулы




Молекула вещества неметалла
водорода H_2 состоит из двух
атомов элемента водорода H



Молекула вещества неметалла
озона O_3 состоит из трёх
атомов элемента кислорода O

Сложные

состоят из атомов разных химических элементов
вещества



Химическая формула показывает, атомы каких элементов и в каких количествах соединены между собой

коэффицицие

нт

1Н - один атом водорода

2Н - два атома водорода

5О - пять атомов кислорода

коэффицицие

нт

1Н₂О - одна молекула воды

2Н₂О - две молекулы воды

5О₂ - пять молекул кислорода

Что означает запись?

4Н₂О - четыре молекулы воды; в состав каждой входит два атома водорода и один атом кислорода

5N₂ - пять молекул азота; в состав каждой входит два атома азота

ОТНОСИТЕЛЬНАЯ АТОМНАЯ МАССА

$$m_{\text{ат}}(\text{H}) = 0,000\ 000\ 000\ 000\ 000\ 000\ 000\ 000\ 001674\ \text{г} = 0,1674 \cdot 10^{-23}\ \text{г}$$

$$m_{\text{ат}}(\text{O}) = 0,000\ 000\ 000\ 000\ 000\ 000\ 000\ 000\ 026667\ \text{г} = 2,6667 \cdot 10^{-23}\ \text{г}$$

$$m_{\text{ат}}(\text{C}) = 0,000\ 000\ 000\ 000\ 000\ 000\ 000\ 000\ 01993\ \text{г} = 1,993 \cdot 10^{-23}\ \text{г}$$

$$A_{\text{r}}(\text{O}) = \frac{2,6667 \cdot 10^{-23}\ \text{г}}{0,1674 \cdot 10^{-23}\ \text{г}} = 16$$

$$A_{\text{r}}(\text{C}) = \frac{1,993 \cdot 10^{-23}\ \text{г}}{0,1674 \cdot 10^{-23}\ \text{г}} = 12$$

ОТНОСИТЕЛЬНАЯ МОЛЕКУЛЯРНАЯ МАССА

$$M_r(\text{H}_2\text{O}) = 2 \cdot A_r(\text{H}) + A_r(\text{O}) = 2 \cdot 1 + 16 = 18$$

$$M_r(\text{H}_2\text{SO}_4) = 2 \cdot 1 + 32 + 16 \cdot 4 = 98$$

$$M_r(\text{Al}_2\text{O}_3) = 2 \cdot 27 + 3 \cdot 16 = 102$$

$$M_r(\text{CO}_2) = 12 + 16 \cdot 2 = 44$$

$$M_r(\text{N}_2\text{O}) = 2 \cdot 14 + 16 = 44$$

Спасибо за
внимание

