

# Создание Web- страниц средствами языка



<b>Тег</b>	<b>Значение</b>
<b>&lt;HTML&gt;</b>	<b>Обязательный тег программы</b>
<b>&lt;HEAD &gt;</b>	<b>Начало служебной части</b>
<b>&lt;TITLE&gt;</b>	<b>Заголовок документа</b>
<b>&lt;BODY &gt;</b>	<b>Начало тела документа</b>
<b>&lt;H1&gt;</b>	<b>Заголовок первого уровня</b>
<b>&lt;P &gt;</b>	<b>Абзац (пропускается строка)</b>
<b>&lt;BR&gt;</b>	<b>Перенос строки без начала нового абзаца</b>
<b>&lt;HR &gt;</b>	<b>Вставляет горизонтальную линию на страницу</b>

# Форматирование шрифта

Тег	Значение
<B>	Жирный
<I>	Курсив
<U>	Подчёркнутый
<S>	Зачёркнутый

<B> <I> Текст </I> </B>

<HTML>

<HEAD>

<TITLE> Простейшая веб-страница </TITLE>

</HEAD>

<BODY>

<H1> Пример веб-страницы </H1>

<P> Это простейшая web-страничка, созданная в  
стандартном <I> Блокноте </I> и отображенная в браузере

<B> Microsoft Internet Explorer </B> . </P>

<HR>

</BODY>

</HTML>

# Задание

Заголовок web-страницы – «Уровни»

Содержание web-страницы:

1.

**заголовок первого уровня**

**заголовок второго уровня**

**заголовок третьего уровня**

**заголовок четвёртого уровня**

**заголовок пятого уровня**

**заголовок шестого уровня**

# Задание

Заголовок web-страницы – «Формат»

Содержание web-страницы:

2.

Текст **жирный**

Текст *курсив*

Текст подчёркнутый

Текст ~~зачёркнутый~~

Текст *курсив подчёркнутый*

# Задание

3.

Заголовок web-страницы – «Интернет»

Содержание web-страницы:

## Википедия гласит

**Интернет** (произносится [*интэрнэт*]; англ. *Internet*) - всемирная система объединённых **компьютерных сетей**, построенная на использовании протокола **IP** и маршрутизации **пакетов данных**. Интернет образует глобальное *информационное пространство*, служит физической основой для Всемирной паутины (**WWW**, World Wide Web) и множества других систем (протоколов) передачи данных.

---

**Интернет**, *Интернет*, Интернет,  
~~Интернет~~.

**<HTML>**

**<HEAD>**

**<TITLE> Линии </TITLE>**

**</HEAD>**

**<BODY>**

**<H1> Коллекция горизонтальных линий </H1>**

**<HR>**

**<BR>**

**<HR SIZE = 4 WIDTH = 80% ALIGN = “left”>**

**<BR>**

**<HR SIZE = 8 WIDTH = 60% ALIGN = “right”>**

**</BODY>**

**</HTML>**



# Форматирование шрифта

Тег	Значение
< SUB >	Подстрочный индекс
< SUP >	Надстрочный индекс
< TT >	Шрифт с фиксированной шириной букв
< BIG >	Текст с крупным размером букв
< SMALL >	Текст с малым размером букв

# Задание

Заголовок web-страницы – «Шрифты»

Содержание web-страницы:

4.

Выделение символов **жирным шрифтом**

Выделение символов *наклоном*

Выделение символов подчеркиванием

Выделение символов ~~перечеркиванием~~

Шрифт с фиксированной шириной символов

Крупные символы и мелкие символы

H<sub>2</sub>O - это вода\*



# Управление пробелами

Тег	Значение
<code>&lt;BLOCKQUOTE&gt;</code>	Выделение абзаца: отступ слева и справа

## Задание

Создать web-страницу используя тег `<BLOCKQUOTE>`

4. Веб-страницы обычно создаются на языках разметки HTML или XHTML и могут содержать гиперссылки для быстрого перехода на другие страницы.

Информация на веб-странице может быть представлена в различных формах: *текст, статические и анимированные графические, изображения, аудио, видео апплеты.*

Информационно значимое содержимое веб-страницы обычно называется контентом.

# Управление пробелами и отступами текста

Тег	Значение
<PRE>	Учитываются все символы пробелов и табуляции

# Задание 5.

Набрать данный текст используя  
табуляцию и просмотреть результат  
web-страницы.

`<PRE>`

Эта таблица создана путём табуляции

Фамилия	Имя	Отчество
Иванов	Иван	Иванович
Петров	Петя	Петрович

`</PRE>`

`<P>`

Эта таблица создана путём табуляции

Фамилия	Имя	Отчество
Иванов	Иван	Иванович
Петров	Петя	Петрович

`</P>`

# Форматирование шрифта

Тег	Значение
< VAR >	Отображение переменных, как правило, курсив
< CITE >	Отображение цитат, как правило, курсив
< ADDRESS >	Отображение адреса

# Вставка специальных

**СИМВОЛОВ** В языке HTML определены четыре специальных символа, предназначенных для служебных целей. Это символы <, >, & и “. Вы не можете вставлять специальные символы в обычный текст, вместо этого необходимо использовать следующую замену:

Символ	Замена
<	&lt;
>	&gt;
&	&amp;
“	&quot;



# Вставка специальных

СИМВОЛОВ

Замена

§

&sect

°

&deg

±

&plusmn

←

&larr

↑

&uarr

→

&rarr

↓

&darr

—

&mdash

# Выравнивание текста абзаца

Пример

**<BODY>**

**<P ALIGN = left>** Абзац выровнен влево **</P>**

**<P ALIGN = center>** Абзац выровнен по центру **</P>**

**<P ALIGN = right>** Абзац выровнен вправо **</P>**

**<P ALIGN = justify>** Абзац выровнен по ширине **</P>**

**<P>** **<NOBR>** Этот текст всегда должен оставаться в одной  
строке **</NOBR>** **</P>**

**</BODY>**

р

# Выравнивание текста

Тег	значение
< CENTER >	Выравнивание по центру

Пример

<BODY>

<P> Использование таких приложений как < CENTER >

FrontPage, </ CENTER > позволит Вам полностью

реализовать свой творческий потенциал при создании Web-страниц. </P>

</BODY>

</HTML>

# Форматирование шрифта

Тег	Значение
< FONT >	Определяет параметры шрифта

Этот тег имеет дополнительные параметры, с помощью которых можно управлять внешним видом шрифта.

**SIZE** — задает размер шрифта.

**FACE** — задаёт шрифт

**COLOR** — задаёт цвет текста

**Номер шрифта**

**Размер шрифта в  
кеглях**

**1**

**8**

**2**

**10**

**3**

**12**

**4**

**14**

**5**

**18**

**6**

**24**

**7**

**36**

**<HTML>**

**<HEAD>**

**<TITLE> Шрифты разных размеров </TITLE>**

**</HEAD>**

**<BODY>**

**<FONT SIZE="1" FACE="COMIC SANS MS"> текст размера 1 </FONT> <BR>**

**<FONT SIZE="2" FACE="COMIC SANS MS"> текст размера 2 </FONT> <BR>**

**<FONT SIZE="3" FACE="COMIC SANS MS"> текст размера 3 </FONT> <BR>**

**<FONT SIZE="4" FACE="COMIC SANS MS"> текст размера 4 </FONT> <BR>**

**<FONT SIZE="5" FACE="COMIC SANS MS"> текст размера 5 </FONT> <BR>**

**<FONT SIZE="6" FACE="COMIC SANS MS"> текст размера 6 </FONT> <BR>**

**<FONT SIZE="7" FACE="COMIC SANS MS"> текст размера 7 </FONT> <BR>**

**</BODY>**

**</HTML>**

```
<HTML>
```

```
<HEAD>
```

```
<TITLE>Образцы шрифтов</TITLE>
```

```
</HEAD>
```

```
<BODY>
```

```
<P><FONT FACE="Arial Cyr, Arial, Helv DL"> Шрифт гелvetica </P>
```

```
<P><FONT FACE="Courier New Cyr, Courier New"> Шрифт курьер </P>
```

```
<P><FONT FACE="Times New Roman Cyr, Times New Roman"> Шрифт таймс
```

```
</P>
```

```
</BODY>
```

```
</HTML>
```