

# Танк Т95



► **Танк** (ағылш. *tank*) - түгелдей сауытты, шынжыр табанды соғыс машинасы. Танк снарядымен әртүрлі нысаналарды қиратады; сенімді сауыты мен арнаулы қорғаныш қалқандары қирату құралдарынан сақтайды және өзінің оралымдылығы арқылы бөгет-кедергілерден еркін өтеді. Сауытты соғыс машинасының бірінші жобасын (кейін Т. аталды) Ресейде инженерлер В. Д. Менделеев (1911-15), А. А. Пороховщиков, А. Васильев, Англияда Де Моль (1912), Австрия — Венгрияда Г. Бурштың (1913) ұсынды. Пороховщиковтың соғыс машинасы («Вездеход») 1915 жылы мамыр айында жасалса да, онан әрі дамымады. Ағылшындар 1916 жылдың күзінде бірнеше ондаған «Марка-1» Т-ісін жасап шығарды және 15 қыркүйекте (1-дүниежүз. соғыс кезінде) бірінші рет Сомма өз. жағасындағы ұрыста (32 машина) қолданды.

# T-95 ерекшеліктері:

- ▶ Салмағы: 50 тонна;
- ▶ Адам мөлшері: 3 адам;
- ▶ Қозғалтқыш: 1500-ден астам а.к. озық қозғалтқыштар X-тәрізді дизельді қозғалтқыш қуаты 1500 а.к. ЖКД сыйымдылығы немесе Сью «Климов атындағы зауыты» әзірлеген нұсқасы;
- ▶ Жолда жылдамдығы: 75 астам км / сағ;
- ▶ Кросс-ел мөлшерлемесі: 50-ден астам км / сағ;
- ▶ Қатынасы салмағы / қуаты: тоннасына 24 а.к. кем емес;
- ▶ Қысым: шамамен 0,9 кг / шаршы см;
- ▶ Қару-жарақ:









# Қару-жарақ:

- ▶ Басты қару: 135-152 мм;
- ▶ Оқ: 36-ден кем емес;
- ▶ Оқ түрлері: ВРС, ОФС, ІМС;
- ▶ Пулеметтер: 1h7.62;
- ▶ қарсы жүйелер: Зағиптар-1 жүйесі, КАЗ «Дрозд» немесе «Арена».







# Брондау:

- ▶ РОС «реликті» шеңберінде әзірленген кіріктірілген динамикалық қорғаудың жаңа буын бар көп қабатты композициялық.
- ▶ БТС қарсы: 1000 мм-ден кем емес, шамамен;
- ▶ Шамасы, кем дегенде 1500: кумулятивтік оқ-дәрі қарсы.
- ▶ (Ішкі динамикалық қорғау қоспағанда болат біртекті бронды тұрғысынан)

СОҢЫ