

# СТЕПИ И ЛЕСОСТЕПИ.

КИРОШКА МАКСИМ.

# ОПРЕДЕЛЕНИЯ.

- *Степь-равнина, поросшая травянистой растительностью, в умеренных и субтропических зонах Северного и Южного полушарий. Характерной особенностью степей является практически полное отсутствие деревьев.(Википедия)*
- *Степь-безлесное пространство ,покрытое травянистой растительностью, приспособленное к засушливому климату.(Учебник)*
- *Лесостепь- природная зона Северного полушария, характеризующаяся сочетанием лесных и степных участков.(Википедия)*
- *Лесостепь-переходная зона между лесом и степь, где лесные массивы чередуются с обширными степными участками.(Учебник)*

# ГЕОГРАФИЧЕСКОЕ ПОЛОЖЕНИЕ.

- *Степь-тянется от западных границ России до гор Алтая, далее степи появляются только в Забайкалье.*
- *Лесостепь- протянулась непрерывно через Восточно-Европейскую равнину и Западно-Сибирскую равнину, а также через Южный Урал.*

# КЛИМАТ.

- *Степь- атмосферные осадки от 250 до 450 мм в год. Средние температуры зимних месяцев от 0°C до -20°C, а летних от +20°C до +28°C. Климат- от умеренно-континентального до резко -континентального. Характеризуется жарким или очень жарким (до +40 °C) и сильно засушливым летом. Зима в степных регионах всегда малоснежная, с сильными позёмками и метелями, от умеренно мягкой до суровой с трескучими морозами, иногда возможны даже морозы до -40 °C.*
- *Лесостепь- одна из природных зон, входящих в состав умеренно-климатического пояса. Годовое количество осадков примерно равно 600 мм. Средняя температура января в городе Харькове (южная граница лесостепи, Украина) составляет -7 градусов, примерно до -10 градусов, в городе Орле, где начинается зона смешанных лесов. Иногда же в лесостепи зимой могут свирепствовать и суровые морозы, и мягкие зимы. Абсолютный минимум в зоне лесостепи обычно равен -36... -40 градусов. Средняя температура июля в зависимости от места расположения колеблется приблизительно от 18,5 градусов до 23 градуса.*

# *ЖИВОТНЫЙ МИР.*

- *Степь-Из копытных типичны виды, отличающиеся острым зрением и способностями к быстрому и длительному бегу, например, антилопы; из грызунов — строящие сложные норы суслики, сурки, слепыши и прыгающие виды: тушканчики, кенгуровые крысы. Большая часть птиц на зиму улетает. Обычные: степной орел, дрофа, степной лунь, степная пустельга, жаворонки. Многочисленны пресмыкающиеся и насекомые.*
- *Лесостепь-Типично степные виды (суслик, сурок, дрофа и др.) сочетаются и существуют здесь с типично лесными представителями (белка, куница, лось) и тому подобное.*

# РАСТИТЕЛЬНЫЙ МИР.

- *Степь-Характерная черта степи — безлесное пространство, покрытое травянистой растительностью. Травы, образующие сомкнутый или почти сомкнутый ковёр: ковыль, типчак, тонконог, мятлик, овсец и др. Растения приспосабливаются к неблагоприятным условиям. Многие из них засухоустойчивы либо активны весной, когда ещё остаётся влага после зимы.*
- *Лесостепь-Характерно сложное чередование на водоразделах живописных массивов лиственных лесов (реже хвойных боров) с участками разнотравных степей. В Европе и в Европейской части России типичны светлые широколиственные леса из дуба (дубравы), липы, каштана, ясеня и др. Встречаются также байрачные леса.*

# *СТЕПЬ.*







# *ЛЕСОСТЕПЬ.*





