

КЛАТТЕРИНГ

О.В. Елецкая, канд. пед. наук, доцент
О. Елецкая: логопедам
https://vk.com/eletskaya_olga
olga_eletskaya@mail.ru

Клаттеринг –

коммуникативное нарушение, которое влияет на способность индивидуума выразиться в ясной и/или лаконичной манере.

Полтерн -

- * это патологически ускоренная речь с наличием прерывистости темпа речи несудорожного характера

История изучения

- * 1717 г. - впервые описан в Европе как нарушение речи.
- * 1964г. – профессор Десо Вейс опубликовал первый учебник по клаттерингу
- * 12-14 мая 2007г. – проводится I Международная Конференция по клаттерингу в Болгарии. Шестьдесят специалистов из 18 стран встретились для обсуждения теоретических и практических вопросов. Принято решение о создании Международной Ассоциации по клаттерингу (ICA).

Ф. Майерс озвучил девиз конференции: «Давайте примем «сироту» в спектр речевых нарушений»

- ✓ Болгария(г.София)
- ✓ Австралия
- ✓ Великобритания
- ✓ Германия
- ✓ Греция
- ✓ Дания
- ✓ Израиль
- ✓ Индия
- ✓ Нидерланды
- ✓ Норвегия

- Д.Георгиева,М.Симонска
- Э. Крейг
- М.Хартингер,Д.Вард
- К.Мусхаммер

- М.Санги

- ✓ Россия
- ✓ США
- ✓ Турция
- ✓ Чехия
- ✓ Швеция
- ✓ Эстония
- ✓ Япония
- ✓ Голландия

- Ю.О.Филатова
- Профессор Ф.Майерс


- П.Алм

- Ш.Миамото
- Й. Заален-Опт Хоф

Юлия Олеговна ФИЛАТОВА

- * "Психолого-педагогические критерии выявления клаттеринга у школьников" (2002)
- * "Речевые и моторные ритмические процессы и модель их развития у детей с нарушениями речи" (2015)





Симптоматика

- * Люди с клаттерингом часто указывают на то, что собеседники с трудом понимают их, объясняя это такими факторами, как их темп речи, четкость произношения и/или организация или правильность высказывания.
- * Некоторые лица с клаттерингом говорят о том, что они часто слышат такие комментарии в отношении их речи, как «Говорите медленнее!», «Не бормочите!».

Симптоматика

- * Многие лица с клаттерингом **не осознают свою коммуникативную проблему**. Это является одной из причин поздней диагностики этого речевого нарушения.
- * Другая причина, препятствующая ранней диагностике клаттеринга, связана с тем, что окружение и специалисты в связи с незнанием этого речевого расстройства **расценивают такую речь как заикание** или речь в состоянии тревожности.
- * Следует, однако, отметить, что **клаттеринг может достаточно часто сосуществовать с заиканием**.

Симптоматика

- * стремительность мыслей
- * ускоренный и/или нерегулярный темп речи
- * недоговаривание окончаний слов
- * пропуск или искажение звуков или слогов
- * недостаток пауз между словами
- * множество фальстартов и остановок во время речи
- * чрезмерное использование неплavностей в устном высказывании: слов-эмболов типа «mmm», «эээ», повторов слов, повторов или пересмотров фраз; в отличие от заикания эти показатели неплavности НЕ обусловлены судорожным состоянием мышц речевого аппарата
- * трудности мыслительной организации
- * недостаток осознания, смазанности артикуляции
- * трудности замедления темпа речи, даже после акцентирования на этом
- * тенденция к прерыванию партнера по коммуникации
- * слова и мысли воспроизводятся иначе, чем планируется

Симптоматика

- * особенности почерка, разборчивость которого в процессе письма снижается
- * трудности концентрации (удержания) внимания при чтении и/или разговоре
- * трудности правильного напечатания слов, с чем связана, например, необходимость дополнительного редактирования сообщений электронной почты
- * речь чаще улучшается в структурированных ситуациях общения, когда человек активно управляет ею, например, при видеосъемке;
- * речь чаще ухудшается в спонтанной беседе, когда человек расслаблен.

* Клаттеринг может также сочетаться с заиканием. Поскольку клаттеринг и заикание являются близкими нарушениями плавности речи, логопед, специализирующийся на нарушениях плавности речи, часто является идеальным профессионалом по вопросам диагностики и/или коррекции клаттеринга.