
Health Needs Assessment – Setting Priorities

Оценка потребностей здравоохранения – определение приоритетов

Orvill Adams

Orvill Adams & Associates B.V.

Определение приоритетов

- Приоритет – это вещи, которые являются более важными, чем остальные
- Приоритет - тот факт, или состояние, которые рассматриваются как более важные, чем другие
- www.oxforddictionaries.com/definition/english/priority

Установление приоритетов

- Шаг 1. Определите потребности здравоохранения
- Шаг 2. Определите потенциал сообщества для удовлетворения потребностей здравоохранения - (наличие ресурсов, технологий, бюджета, услуг, знаний и т.д.)
- Для обеспечения того чтобы программы и услуги были действенными и эффективными, необходимо, чтобы были определены приоритеты в порядке их значимости.

Ключевые элементы в определении приоритетов

1. Какова цель определения приоритетов
2. Спонсор/менеджер за этот процесс
3. Список пунктов для определения их приоритетности
4. Человек и группа людей, которые проводят приоритизацию
5. Должен быть использован набор критериев для определения приоритетов
6. Значимость каждого критерия (его влияние по сравнению с другими критериями), который будет отражать относительную важность этого критерия
7. Данные или другие формы информации, которые могут быть использованы в качестве доказательств, чтобы понять, насколько сильно тот или иной пункт из списка связан с каждым критерием
8. Шкала оценок, которая будет использоваться, для того чтобы отразить важность каждого пункта по каждому критерию
9. Применение информации, критериев и рейтинговой шкалы к каждому пункту по каждому критерию
10. Заключительный приоритет риска

Подходы в определении приоритетов 1

Экономический подход:

- Недостаточность ресурсов
- Альтернативные издержки (альтернативная стоимость) – важность использования альтернативных ресурсов (возможность использования ресурсов как альтернатива (ы))
- Важность минимизации издержек

Вопросы:

1. Действительно ли вмешательство в здравоохранение стоит этого?
2. Если это того стоит, то каков лучший путь для осуществления этого?

Подходы в определении приоритетов 2

Эпидемиологический подход

- Измерьте общую заболеваемость в сообществе, распределите по болезням, а затем используйте эту информацию для распределения приоритетов и ресурсов между различными заболеваниями
- Потребность измеряется – количеством потерянных жизней, потерянных лет потенциальной жизни, инвалидности, заболеваемости и потерей возможностями выполнения социальных функций

Подход в оценке приоритетов 3

- Не все, что необходимо сделать может быть выполнено
- Мы должны задать вопрос, что должно быть сделано и в какой степени
- Что может быть отложено?

Основополагающие принципы:

- Ресурсы недостаточны
- Необходимо отказаться от неэффективных методов лечения
- Эффективные способы лечения должны осуществляться если только затраты на них меньше, чем их преимущества
- В центре внимания должны быть изменения в сфере предоставления услуг и затрат и выгод от этих изменений

Ключевые вопросы

- 1. Насколько важна данная проблема?
- 2. Есть ли на данный момент программы и услуги которые используются или могут быть использованы в будущем для решения данной проблемы?

Критерии, которые используются в определении приоритетов 1

- 1. **Предотвратимость**: количество потребностей в сфере здравоохранения в вашем списке которое имеет серьезное влияние на здоровье в вашем регионе, но очень мало что можно предпринять, для того чтобы их уменьшить. С другой стороны, многие проблемы со здоровьем **можно предотвратить** с помощью образования, путем внесения изменений в политику, или через программы по укреплению здоровья. Проблемы, которые могут быть предотвращены или значительно уменьшены, должны получать более высокий приоритет, чем те, которые не могут

Критерии, которые используются в определении приоритетов 2

- **2. Количество населения, которое потенциально затронуто данной проблемой:** Основываясь на ваших знаниях о сообществе и информации здоровья, которую вы собрали, рассмотрите сколько людей находятся в потенциальном риске в результате этой проблемы.
- Чем больше пропорция людей , которые могут быть затронуты данной проблемой тем будет более важней и неотложней данная проблема.

Критерии, которые используются в определении приоритетов 3

- **3. Количество людей, которое действительно уже подвержено данной проблемой:**
- Например, количество женщин, имеющих риск рака молочной железы и количество мужчин, которые имеют риск рака простаты
- Сравнения, сделанные среди различных возрастных групп и территорий обеспечат возможность для определения риска и дадут лучшее представление о срочности проблемы

Критерии, которые используются в определении приоритетов 4

- **4. Распространенность преждевременной смерти или количество потерянных лет потенциальной жизни :** Показатели смертности могут дать вам предвзятый характер для оценки проблемы, потому что они, как правило, выделяют проблемы, которые затрагивают в основном пожилых людей.
- Взгляд на потери лет потенциальной жизни, даст более ясную картину ведущих причин преждевременной смерти с указанием тех аспектов, которые должны быть изменены/сбалансированы и являются наиболее актуальными для вашего региона

Критерии, которые используются в определении приоритетов 5

- 5. Строгость (суровость): Еще одна мера, которая подчеркивает влияние проблемы на **степень, с которой эта проблема ограничивает возможности выбора людей и их способности жить той жизнью какой они хотят.**
- Например, проблема может ограничить способность людей работать, или потребовать домашнего ухода или регулярной и обширной терапии.
- Если проблема серьезно ограничивает выбор и независимость людей, она должна быть гораздо важнее, чем проблемы, которые имеют только незначительное влияние на ежедневную жизнь людей.

Критерии, которые используются в определении приоритетов 6

- 6. Общественное мнение (обеспокоенность): На собраниях сообществ и обсуждениях с членами общины, какие поднятые ими вопросы вызывали для них наибольшую обеспокоенность?
- Есть ли вопросы аспектов культурного разнообразия, которые должны быть рассмотрены?
- В то время как вопросы, поднятые членами сообщества не всегда могут соответствовать с фактической информацией, **они все же отражают общественное представление о главных проблемах здравоохранения в их сообществе**

Критерии, которые используются в определении приоритетов 7

- 7. Экономический ущерб для общества: Оценка экономических потерь для общества и для людей, которая является результатом проблемы является важной частью определения ее важности.
- Рассмотрите затраты для сообщества на то, чтобы решить проблему. Например, если медицинские расходы для каждой жертвы автомобильной аварии в среднем составляет \$ 20000 и происходят регулярные аварии в вашей общине, то это будет представлять собой высокую стоимость для вашего сообщества.
- Подумайте о других факторах затратности, таких как потерянной производительности и налогов в результате преждевременной смерти, расходы по предоставлению реабилитационных услуг и поддержки и так далее.

Уровни оценки приоритетов

- Всемирная ассамблея здравоохранения: критические выборы для установления приоритетов и распределения ресурсов:
- 1. Формы лечения, которые должны быть доступны через общественные фонды/финансирование **MACRO**
- 2 Доля государственных расходов на цели здравоохранения
- 3 Распределение бюджета здравоохранения между географическими районами / населенными пунктами
- 4 Доля имеющихся средств, которые расходуются на развитие капитала по отношению с операционными издержками
- 5 Распределение ресурсов для различных уровней здравоохранения и программ по управлению конкр. заболеваний **MESO**
- 6. Определение того, кто имеет право на получение такого лечения **MICRO**
- 7 Определение суммы, затрачиваемой для отдельных пациентов

Проверка в реальных условиях? Являются ли приоритеты реальными?

- Получите обратную связь от сообщества
- Являются ли приоритеты верными?
- Поддерживают ли члены общины, предлагаемые действия для решения этих приоритетов?
- Отрегулируйте приоритеты на основе обратной связи

Групповая работа

- Пожалуйста, выберите метод сбора данных и разработайте план для получения данных.
- План должен включать в себя следующее:
 - ❑ цели
 - ❑ целевую популяцию
 - ❑ десять ключевых вопросов

Источники

- Sten Ardal, John Butler, Richard Edwards, Lynne Lawrie (2008). “The Health Planners Toolkit: Module 7 Priority Setting, Health Systems Intelligence Project.
www.health.gov.on.ca/transformation/providers/information/resources/health_planner/module_7.pdf
- Team led by Dr. Peter Tugwell and Janet Hatcher Roberts, “Needs Based Toolkit for Health Technology Assessment”, World Health Organization (WHO) Collaborating Centre for Health Technology Assessment. University of Ottawa – www.cgh.uottawa.ca/whocc/projects/nb_toolkit/nb_toolkit.pdf
- Cam Donaldson, Gavin Mooney (1991), “Needs assessment, priority setting. and contracts for health care: an economic view”. British Medical Journal (BMJ) – Volume 303.