

# РАННИЕ ПОЛОВЫЕ СВЯЗИ И ИХ ПОСЛЕДСТВИЯ

ПРЕПОДАВАТЕЛЬ ОБЖ КУЗЬМИНА А.Н.

ВСТУПЛЕНИЕ В ПОЛОВЫЕ ОТНОШЕНИЯ В ПОДРОСТКОВОМ ВОЗРАСТЕ, КАК ПРАВИЛО, ПРОИСХОДИТ ПО СЛЕДУЮЩИМ ОБСТОЯТЕЛЬСТВАМ: СКУКА, АЛКОГОЛЬНОЕ ОПЬЯНЕНИЕ, МАТЕРИАЛЬНАЯ ВЫГОДА, ЖЕЛАНИЕ ПРИВЛЕЧЬ К СЕБЕ ВНИМАНИЕ И УДЕРЖАТЬ ПАРТНЕРА, ДЛЯ САМОУТВЕРЖДЕНИЯ, КАК СРЕДСТВО ДОКАЗАТЬ СВОЮ ВЗРОСЛОСТЬ, НАСИЛИЕ.

- **Чаще всего эти половые связи приводят к таким последствиям:**
  - \* ранняя беременность, которая чаще всего заканчивается абортom со всеми его негативными последствиями;
    - \* браки, заключенные между юношами и девушками, не достигшими половой зрелости, нередко бывают бесплодными, дети, рождающиеся у таких родителей, — слабыми;
    - \* воспалительные заболевания половых путей и опасность заражения болезнями, передающимися половым путем;
    - \* гинекологические заболевания как следствие аборта, беременности и родов в подростковом возрасте;
    - \* трудноразрешимые социальные и морально-этические проблемы, связанные с ранним материнством;
    - \* ранняя половая жизнь опасна тем, что приводит к нарушению гормональной регуляции репродуктивной системы, которая в этом возрасте только налаживается.

**ПОЛОВЫЕ КОНТАКТЫ В РАННЕМ ВОЗРАСТЕ ЧАСТО МАЛОСОДЕРЖАТЕЛЬНЫ, ГЛАВНЫМ В НИХ ЯВЛЯЕТСЯ БИОЛОГИЧЕСКОЕ ВЛЕЧЕНИЕ. В ПОСЛЕДУЮЩЕМ ЭТО ПРИВОДИТ К ПРЕСЫЩЕНИЮ И РАЗОЧАРОВАНИЮ.**

- К инфекциям, передающимся половым путем, относятся 22 заболевания. Их условно разделяют на две группы:**
- классические венерические болезни;**
- другие инфекции, передающиеся половым путем.**

**ПЕРВАЯ ГРУППА ВКЛЮЧАЕТ В СЕБЯ 5 ЗАБОЛЕВАНИЙ, НАИБОЛЕЕ ИЗВЕСТНЫМИ ИЗ КОТОРЫХ ЯВЛЯЮТСЯ СИФИЛИС И ГОНОРЕЯ.**

**КО ВТОРОЙ ГРУППЕ ОТНОСЯТСЯ 11 БОЛЕЗНЕЙ, ПРИ КОТОРЫХ СТРАДАЕТ В ПЕРВУЮ ОЧЕРЕДЬ МОЧЕПОЛОВАЯ СИСТЕМА (ГЕНИТАЛЬНЫЙ ГЕРПЕС, ЧЕСОТКА, ТРИХОМОНИАЗ, МИКОПЛАЗМОЗ И ДР.), А ТАКЖЕ 6 БОЛЕЗНЕЙ, ПОРАЖАЮЩИХ НЕ ТОЛЬКО ПОЛОВЫЕ ОРГАНЫ, НО И ДРУГИЕ СИСТЕМЫ ОРГАНИЗМА (ВИЧ-ИНФЕКЦИЯ, ГЕПАТИТ В, СЕПСИС НОВОРОЖДЕННЫХ И ДР.)**

Основные причины, способствующие **заражению инфекциями, передающимися половым путем:**

- **половая распущенность и вседозволенность, вступление в интимные связи со случайными не знакомыми людьми;**
- **половые акты с женщинами легкого поведения, имеющими, как правило, контакты не только с нашими соотечественниками, но и с иностранными гражданами, в том числе из стран, где эти инфекции имеют широкое распространение;**
- **любые половые контакты без использования презервативов с партнерами, относящимися к группам с высоким риском инфицирования.**



- **Профилактика заболеваний, передающихся половым путем, заключается в следующем:**

- общение с постоянным сексуальным партнером;
- использование презервативов при половых контактах со случайными партнерами;
- систематическое обследование людей, относящихся к группам риска: наркоманов, алкоголиков, проституток, бомжей и др.;
- обязательное обследование работников детских и медицинских учреждений, пищевых объектов, доноров крови, стационарных больных, беременных женщин и других категорий населения;
- соблюдение правил личной гигиены;
- широкое санитарно-гигиеническое просвещение и нравственное воспитание населения

## Также ранние половые связи приводят к ранней беременности

Ранней беременностью, по медицинским меркам, считается наступившая в возрасте до 18 лет. Поскольку только по достижении этого возраста половая система женщины полностью сформировалась и готова к деторождению. Однако сегодня, к сожалению, ранняя беременность у подростков — отнюдь не редкость.



# РАНнюю БЕРЕМЕННОСТЬ ЧАЩЕ ВСЕГО ПРЕРЫВАЮТ АБОРТОМ

- **Аборт (искусственный аборт, от лат. abortus — «выкидыш») — искусственное прерывание беременности. По статистике незапланированная подростковая беременность в 70% случаев заканчивается абортом. При этом чаще всего прерывание беременности осуществляется на поздних сроках, поскольку юная женщина, в отсутствие поддержки со стороны взрослых и отца ребенка, находится в растерянности, не знает, как прервать беременность, стоит ли это делать вообще. И в результате аборт, выполненный на поздних сроках, а если еще и неквалифицированным специалистом, вызывает развитие хронических гинекологических заболеваний**



## ВЫВОД:

- Задачей образовательных учреждений и, в первую очередь, родителей является своевременное просвещение детей по вопросам сексуальной жизни, контрацепции, предохраняющей от нежелательной беременности, половых связей и венерических болезней.
- Целеустремленное, полезное обществу направление физических сил и нервной энергии людей, повышение культурного уровня, самосовершенствование, занятие физкультурой и спортом дают полноценное ощущение радости жизни, способствуя легкому перенесению полового воздержания.

