

# Дефект межжелудочковой перегородки



Норма




правый и левый  
желудочки

Дефект межжелудочковой  
перегородки





перегородка



# Гемодинамика







# Размеры дефектов

- Малые дефекты – менее  $0,5 \text{ см}^2$
- Средние дефекты –  $0,5 - 1,0 \text{ см}^2$
- Большие дефекты – более  $1,0 \text{ см}^2$



# Клиническая картина

# Жалобы

- Одышка
- Кашель
- Слабость
- Утомляемость
- Частые инфекционные заболевания легких



# Осмотр



*Сердечный горб – «грудь Девиса»*


# Осмотр



*Мраморная кожа*


# Пальпация

- Верхушечный толчок смещен влево и книзу, разлитой, усиленный, приподнимающийся
- Систолическое дрожание
- Эпигастральная пульсация




# Аускультация

- Грубый систолический шум. Его *punctum maximum* определяется в III-IV межреберье слева у грудины.




# Аускультация

Акцент II тона над легочной артерией




# ЭКГ

- Гипертрофия левого желудочка



# ЭКГ

- Гипертрофия обоих желудочков




# ЭКГ

- Гипертрофия правого предсердия



# Рентгенологическое исследование



# Через 3 года после хирургического вмешательства

