



ВИЧ-инфекция и СПИД:

без мифов и иллюзий

В 1988 году ВОЗ (Всемирная организация здравоохранения) приняла решение – Всемирный день борьбы со СПИДом будет отмечаться ежегодно 1 декабря. В этот день необходимо довести до всеобщего сведения главную идею, что самая дешевая и эффективная мера борьбы с этой болезнью – санитарное просвещение и информирование населения.

- **В** – вирус (микроб)
- **И** – иммунодефецита
- **Ч** – человека

- **С** – синдром (картина болезни)
- **П** – приобретенного
- **И** – иммуно (невосприимчивость)
- **Д** – дефицита (недостаток)

Гипотезы возникновения ВИЧ:

1. Африканская гипотеза
(близкородственные вирусы приматов)



2. *Широкое использование научных достижений XX века*

(переливание крови, пересадка органов и другие открытия)

The background features a faded, sepia-toned illustration. On the left, a soldier in a trench coat and helmet is shown in a trench, holding a rifle. On the right, a person in a white lab coat is depicted in a laboratory setting, holding a large flask or beaker. The overall tone is historical and somber.


*3. Искусственное
возникновение вируса
(бактериологическое оружие)*



4. Модификация вируса

(существование вируса с
древних времен)


Зараженная клетка человека








Фазы эпидемического процесса при ВИЧ-инфекции


- *Начальная фаза* – распространение ВИЧ идет в основном в среде лиц гомосексуальной ориентации;
- *Вторая фаза* – вирус попадает в среду лиц, использующих наркотики внутривенно и распространяется кровяным путем;
- *Третья фаза* – когда в процесс вовлекается все население и распространение ВИЧ осуществляется преимущественно половым путем.

Схема передачи ВИЧ-инфекции











Пути передачи ВИЧ от зараженного человека:

**1. При половом
контакте**
(гетеросексуальный,
гомосексуальный)



2. Парентеральный (кровоконтактный)

- Инъекции наркотиков инфицированными шприцами;
- Переливание не обследуемой крови;
- Медицинские манипуляции.




3. Вертикальный (от матери к ребенку) – 15 – 30 %

- Внутриутробно;
- Во время родов;
- При грудном вскармливании.



Уголовная ответственность (ст. 122 УК РФ):

Заведомое подставление другого лица в опасность заражения ВИЧ-инфекции наказывается ограничением свободы на срок до 3-х лет, либо арестом на срок от 3 до 6 месяцев, либо лишением свободы до 1 года.



Заражение другого лица ВИЧ-инфекцией, лицом, знавшим о наличии у него этой болезни, наказывается лишением свободы на срок 5 лет.

ПОМНИТЕ!

СПИД — опасное и коварное заболевание, которое вызывается вирусом иммунодефицита человека.

СПИД распространяется из-за нежелания изменить нормы своего поведения.



Лозунг «**НЕ ПОГИБНИ ИЗ-ЗА
НЕВЕЖЕСТВА!**»

должен стать реальностью и
нормой жизни для каждого
человека.