




interline

EDGE ONE

границы
будущего

EDGE one



Выберите лучшее для Вашей кухни

Новый дизайн серии **EDGE one** не предназначен для кардинального изменения кухни, вместо этого он обеспечивает идеальное сочетание с современным дизайном.


В обновленной линейке духовых шкафов, флагманом коллекции стала модель

OMG 970 SCD BA

EDGE one

Расширение ассортимента духовых шкафов удовлетворит самый взыскательный вкус: вместительные духовые шкафы объемом в 72 литров с повышенным уровнем безопасности и комфорта

OMG 970 SCD BA



72

Л


MWG 925 SSA BA

25

Л



OEG 930 STD BA



72

Л

JEG 760 SYD BA



OEG 733 ETD BA
OES 730 ECH XA



72

Л

OEG 360 MCS BA
OEG 360 MCS WA
OES 360 MCS XA




70

Л

EDGE one

interline

Подсветка нейтрального
белого цвета



Двухуровневый вентилятор
тангенциального охлаждения

Сенсорная панель
управления full touch

Декоративные вставки
графитового цвета

Доводчик двери soft close

Двойное LED освещение

Тройное остекление
двери

Объем XXL

Энергоэффективность

A+

Измененный желоб
для сбора конденсата

Мин. t 30°C

Автоматические
программы

Функция СВЧ

Регулировка
температуры – шаг в 1°C

Предварительный
нагрев

Хромированные
направляющие

3D конвекция

Телескопические
направляющие 100%

Новая форма
противня

EDGE one


OMG 970 SCD BA



Приготовление в микроволновой
печи

Готовьте еду в обычной духовке, но с помощью микроволновой печи, которая значительно ускоряет процесс, экономит время и энергию, и равномерно нагревает пищу изнутри.

interline



Выдающийся результат
Энергоэффективность A +

Благодаря оптимизированной программной логике и усовершенствованной конструкции внутренней камеры, серия духовок **EDGE one** полностью использует энергоресурсы. Таким образом, серия духовок **EDGE one** получила рейтинг энергоэффективности класса A+, чтобы лучше защитить окружающую среду и сэкономить деньги.

Точный контроль температуры

Температура имеет жизненно важное значение для приготовления пищи. Interline стремится контролировать колебания температуры в пределах **1°C** (от 30 до 100%) именно благодаря улучшенным внутренним компонентам и измененной конструкции. Теперь вы можете готовить еду с большей уверенностью благодаря обновленной системе контроля температуры.





Быстрый нагрев

Быстрый нагрев - это передовая технология быстрого предварительного нагрева духового шкафа в серии **EDGE one**. Для сравнения, для достижения 200°C требуется всего 6 минут, что экономит до 40% времени предварительного нагрева.



Многоуровневая выпечка

Готовите кексы для вечеринки?

Попробуйте многоуровневое приготовление в духовке серии **EDGE one**.

Благодаря улучшенной системе распределения тепла, горячий воздух может быть равномерно подан к каждому уровню, к каждому углу внутри камеры, чтобы каждый кекс получал то, что ему нужно, чтобы хорошо выпекаться.

Теперь вы можете испечь на **3 уровнях**, до 60 кексов одновременно, экономя больше времени на любимые вещи.

Тангенциальный двухуровневый вентилятор охлаждения.

Абсолютная безопасность.

Важно отметить, что духовые шкафы Interline серии EDGE one отличаются повышенным уровнем безопасности.


В модели использована **инновационная система тангенциального охлаждения (двухуровневый вентилятор)**, благодаря которой от нагревания защищена и поверхность духового шкафа, и кухонная мебель, в которую он встроен. А **тройное остекление дверцы духовки** сделает процесс приготовления еще более безопасным – дверца снаружи будет нагреваться меньше.



Функция **Steam Inside** (приготовление с паром)

Духовки серии **EDGE one** оснащены кольцевым нагревательным элементом, который позволяет производить пар в начале процесса выпекания. Наличие пара положительно влияет на рост теста и облегчает приготовление нежных блюд с хрустящей корочкой.

Включение функции:

1. Открыть дверцу духовки.
2. Заполнить профилированное дно камеры питьевой водой макс.150 мл. **Примечание:** воду следует заливать, когда духовка холодная.
3. На регуляторе установить функцию  (вентилятор с кольцевым нагревателем) .
4. Повернуть регулятор с целью установки соответствующей температуры.
5. После предварительного разогрева духовки в течение 5-10 минут поместить блюдо в духовку и закрыть дверцу.
6. Чтобы выключить духовку, повернуть функциональный регулятор и регулятор температуры в положение "выключено".
7. Удалить воду из профилированного дна камеры.


Примечание: Перед удалением воды убедитесь, что духовка остыла.

EDGE one

interline



Простота в уходе -
каталитические панели
на боковых стенках в
OEG 930 STD BA



OMG 970 SCD BA *с функцией СВЧ*

- Объем: 72л
- 17 программ:
 - 10 режимов нагрева
 - 4 режима работы СВЧ
 - 3 режима для размораживания
 - 10 автоматических программ приготовления
- Гриль
- Конвекция с кольцевым нагревателем
- Хромированные направляющие
- Функция «Защита детей»
- Эмаль легкой очистки
- 3 стекла в двери
- Система двойного автоматического тангенциального охлаждения
- Доводчик двери soft close

Аксессуары: Глубокий противень 45 мм, 28 мм, хромированная решётка с функцией Stop.

OEG 930 STD BA

- Объем: 72л
 - 13 программ:
 - 10 режимов нагрева
 - 3 режима для размораживания
 - Гриль
 - Конвекция с кольцевым нагревателем
 - Телескопические направляющие 1 уровень
 - Функция «Защита детей»
 - Эмаль легкой очистки + боковые каталитические панели
 - 3 стекла в двери
 - Система двойного автоматического тангенциального охлаждения
 - Доводчик двери **SOFT-CLOSE**
- Аксесуары:** Глубокий противень 45 мм, 28 мм, хромированная решётка с функцией Stop.



РРЦ – 8999 грн.
Поставка - АПРЕЛЬ 1-я половина

OEG 733 ETD BA

- Объем: 72л
- Цвет: черный
- 13 программ:
 - 10 режимов нагрева
 - 3 режима размораживания
- Гриль
- Конвекция с кольцевым нагревателем
- Телескопические направляющие
- 1 уровень 100%
- Эмаль легкой очистки (Steam)
- Двойное LED освещение камеры
- 3 стекла на двери
- Система двойного автоматического тангенциального охлаждения
- Доводчик двери SOFT CLOSE

Аксессуары: Глубокий противень 45 мм, хромированная решётка с функцией Stop.

OES 730 ECH XA

- Объем: 72л
- Цвет: нержавеющая сталь
- 13 программ:
 - 10 режимов нагрева
 - 3 режима размораживания
- Гриль
- Конвекция с кольцевым нагревателем
- Хромированные направляющие
- Эмаль легкой очистки (Steam)
- 3 стекла на двери
- Система двойного автоматического тангенциального охлаждения

РРЦ – 7499 грн.

Аксессуары: Глубокий противень 45 мм, хромированная решётка с функцией Stop.



OEG 360 MCS BA / OEG 360 MCS WA / OES 360 MCS XA

- Объем: 70 л
- Цвет: черный/белый/нерж.
- 6 режимов нагрева
- Механическое управление
- Гриль
- Конвекция
- Хромированные направляющие
- Эмаль легкой очистки (Steam)
- 2 стекла в двери
- Система двойного автоматического тангенциального охлаждения

Аксессуары: Глубокий противень 45 мм, 28 мм, хромированная решётка с функцией Stop.

РРЦ – 5899 грн. Доставка – МАЙ 1-я половина

СВЧ из серии EDGE one



MWG 925 SSA BA

- Цвет – черная;
- Внутреннее покрытие камеры – **нержавеющая сталь**;
- Объем - 25 л;
- Мощность СВЧ **900 Вт**;
- 5 уровней мощности;
- Кварцевый гриль;
- Звуковой сигнал окончания приготовления;
- Размораживание продуктов по весу;
- Электронные часы;
- Функция блокировки «**Защита детей**»;
- **8 предустановленных автоматических программ.**

**Комплектация: стеклянная тарелка - 315mm,
решетка для гриля.**

РРЦ – 6999 грн. Поставка – АПРЕЛЬ 2-я половина

Ширина **45 см**



OEG 170 MRN BA

- Объем: 55л
- Цвет: черный
- 7 режимов нагрева
- Механическое управление
- Гриль
- Конвекция
- Хромированные направляющие
- Эмаль легкой очистки
- Дверца духового шкафа с двойным остеклением
- Тангенциальное охлаждение
- Класс энергоэффективности - А

Аксессуары: Глубокий противень 45 мм,
хромированная решётка.

РРЦ – **6999** грн. Доставка - Апрель **2-я** половина

OEG 590 ETS WA / OEG 590 ETS BA




- Объем: 70л
- Цвет: черный/белый
- Электронное управление
- Ручки push pull
- Гриль
- Конвекция с кольцевым нагревателем
- Телескопические направляющие 1 уровень 75%
- Эмаль легкой очистки + Steam
- 2 стекла в двери
- Тангенциальное охлаждение

Аксессуары: Глубокий противень 45 мм, 28 мм, хромированная решётка.

РРЦ – 7499 грн. Доставка – АПРЕЛЬ 1-я половина





ШКАФ ДЛЯ ПОДОГРЕВА ПОСУДЫ JEG 760 SYD BA / XA



- Цвет: черный / нержавеющая сталь
- Объем: 22 л
- Сенсорная панель управления /LED дисплей
- Максимальная загрузка: 25 кг
- Диапазон температур: 40 – 80 °С
- Доводчик
- Приготовление Йогурта

Аксессуары: противоскользящий

К РРЦ – **6999** грн. Доставка - АПРЕЛЬ 1-я половина



ВОЗМОЖНОСТИ ящика для подогрева:

- Сохранения блюда в горячем виде;
- Подогрев чашек и стаканов;
- Подогрев посуды;
- Приготовление мяса на низких температурах;
- Приготовление яиц;
- Размораживание ягод и овощей;
- Подъем теста;
- Приготовление йогурта;
- Плавление шоколада, масла;
- Сушка помидор;
- Сушка нарезанных фруктов;
- Сушка трав;
- Сушка хлеба для сухарей;
- Приготовление тостов из белого хлеба;
- Медленное томление рагу.



ПРЕДОСТЕРЕЖЕНИЯ:

- 1.Прибор предназначен для сохранения блюда **ГАРЯЧИМ**, а не для его разогрева.
- 2.Запрещено использовать пластиковую посуду и легковоспламеняющуюся.
- 3.Запрещено заменять противоскользящий коврик на бумажные полотенца и т.д.
- 4.Запрещается перегружать прибор.
- 5.Запрещено разогревать консервные банки и банки с плотными крышками.

Индукционная варочная



HIV 568 SAT BA

- **Тип:** независимая индукционная стеклокерамическая варочная поверхность;
- **Дизайн рамки:** скошенные края;
- **Цвет:** Черный с микродекором;
- **Ширина:** 60 см;
- **Управление:** сенсор SLIDER;
- Функция «**Защита детей**»;
- Функция «**Booster**» на каждую конфорку;
- Функция «**Stop&Go**» ;
- Таймер отключения;
- Автоматическое отключение;
- Индикация остаточного тепла;
- Стеклокерамика **Kanger** .

РРЦ – 7499 грн. Доставка – АПРЕЛЬ 2-я половина

Индукционная варочная

90 см



HIV 988 SFB BA

- **Тип:** независимая индукционная стеклокерамическая варочная поверхность;
- **Дизайн рамки:** скошенные края;
- **Цвет:** Черный;
- **Ширина:** 90 см;
- Количество конфорок – 5;
- **Управление:** сенсорное SLIDER;
- Функция «FLEX ZONE» - 2 шт.;
- Функция «Защита детей»;
- Функция «Booster» на каждую конфорку;
- Функция «Stop&Go» ;
- Таймер отключения;
- Автоматическое отключение;
- Индикация остаточного тепла;
- Стеклокерамика Kanger .

РРЦ – 11999 грн. Доставка - АПРЕЛЬ 2-я половина

Газовая варочная

HGG 763 FGT BM



- Цвет: черное стекло;
- **Материал:** закаленное стекло;
- **Ширина:** 60 см;
- 4 высокоэффективных газовых конфорок;
- Сверхмощная конфорка Турбо с двойным рядом пламени;
- Поворотные регуляторы мощности нагрева из негорючего полимера;
- Автоматический электроподжиг;
- Газконтроль каждой конфорки;
- Чугунные держатели для посуды.

РРЦ – 5499 грн. Доставка - АПРЕЛЬ 1-я половина

Встроенная вытяжка

SOLO BK A/60/T

- Тип – встроенная;
- Цвет - черный;
- **Материал панели** – каленное стекло;
- **Производительность** - 1000 куб. м/ч;
- **Тип освещения** - LED 2 x 2 Вт;
- **Тип жирового фильтра**- алюминиевый 1 шт;
- **Тип управления** - сенсорный;
- **Диаметр воздуховода** - 15 см;
- **Режим работы** - отвод воздуха /рециркуляция (фильтр опция)*.
- **Дистанционный пульт.**



РРЦ – 5599 грн. Поставка - АПРЕЛЬ 2-я половина



RDN 790 EIZ WA

Высота, см	193
Объем, л	310
Полезный объем холод. камеры, л.	248
Полезный объем мороз. камеры, л.	62
Уровень шума, дБ	42
Количество дверей	2
Сторона открывания двери	Левая, перенавешиваемая
Класс энергопотребления	A
Управления	электронное
Камера для фруктов/овощей	Да / 2лотка
Тип мотора	инверторный
Количество компрессоров	1
Дисплей	нет
Система No-Frost	в морозильной камере
Вентилятор	да

РРЦ – **16999** грн. Поставка – МАЙ

Морозильная камера встроенная

FTS 521 MWZ WA+



Высота, см	81,8
Объем, л	90
Полезный объем м. камеры,	90
Уровень шума, дБ	42
Количество дверей	1
Сторона открывания двери	Левая, перенавешиваемая
Класс энергопотребления	A+
Управления	механическое
Количество компрессоров	1
Дисплей	нет
Система заморозки	статическая SuperCool

РРЦ – **8999** грн. Поставка - МАЙ 2-я половина

Холодильник встроенный



RCS 521 MWZ WA+

Высота, см	81,8
Объем, л	96
Уровень шума, дБ	42
Количество дверей	2
Сторона открывания двери	Левая, перенавешиваемая
Класс энергопотребления	A+
Управления	механическое
Количество компрессоров	1
Система охлаждения	статическая

РРЦ – 8999 грн. Доставка - МАЙ 2-я половина

Посудомоечная машина встроенная

60 см

DWI 600 P



- Ширина – 60 см;
- 2 корзины для столовых приборов;
- Загрузка - 13 комплектов;
- Половинная загрузка;
- 4 программы мойки;
- Возможность использования таблеток «All in One»;
- Класс энергопотребления - A+;
- Потребление воды - 11 л;
- Функция отложенного старта - 12 часов;
- Уровень шума - 52 дБ;
- Управление – кнопочное;
- Система полной защиты от протечек - AquaStop;
- Пластиковый поддон.

POLO satin



POLO decor

SPRING satin SPRING decor



STYLE satin



STYLE decor

ZARA satin



ZARA decor

VEGA SLIM satin



VEGA SLIM decor

VEGA satin



VEGA decor

UNDER satin



UNDER

UNDER PLUS



UNDER PLUS

EVA satin



EVA decor

EVA PLUS satin EVA PLUS decor



RONDO satin



RONDO decor

INDIGO satin



INDIGO decor

Astra satin



Astra decor

BRUT satin BRUT decor



Толщина материала – 0,8 mm

Глубина мойки – 180-200 мм

*Поставка -
АПРЕЛЬ
1-я половина*

Поставка – МАЙ 2-я половина

HANDMADE SERIES

Th elaborate handcrafts bring you the delicate life



Толщина материала -
1.2mm

Глубина мойки – 200 – 225
мм




ELEGANT black PVD



ELEGANT gold PVD



ELEGANT coppery PVD



Изменения – добавляется выдвижной душ

Storm new Sateen



Storm new Avena



Storm new Black



*Поставка -
ФЕВРАЛЬ
2-я половина*

АССОРТИМЕНТ
2020
САЛОНЫ



OES 360 MCS XA
OEG 360 MCS BA
OEG 360 MCS WA



5899



OEG 590 ETS BA
OEG 590 ETS WA



7499



OEG 580 ECH BA
(HQ 908 BK без
телескопа)

6599



OEG 733 ETD BA
OES 730 ECH XA




8999

7499



OEG 930 STD BA

10399




OMG 970 SCD BA

18999



OEG 170 MRN BA

6999





MWA 523 ESA BA
MWA 523 ESA XA
MWB 230 IX



4999



MWG 725 ESA BA
MWG 725 ESA WA



5999



MWG 925 SSA BA

6999



GL 760 EXN BA
GL 760 EXN XA



13999



HGS 764 FGT XA

4329



HGG 764 FGT BA
HGG 764 FGT WA



4999

5399



HGG 744 FGT BA
(TQ 8540 BK)

4499




HGG 974 FGT BA
(TQ 7550 BK)

6499



HHV 566 SZP BA

5249




HIV 368 SPT BA

6749



HIV 768 SFB BA

8399



HIV 568 SBP WA

8999



HIV 568 SAT BA

7599



HIV 768
SFB BA

11999



HIV 348 SPT BA

5499



SLIM BL A/60/2/T



SMART BK A/60/T



SLIM WH A/60/2/T



SMART GR A/60/T



SLIM X/S A/60/2/T



SLIM ULTRA X/S A/60



SOLO BK A/60/T 5499



CUBA X/BL 90 TB/2/T



UNNA WH A/60 PB/2/T



UNNA X A/60 PB/2/T



COUNTRY AV A/60 NEUTRAL



ALTEA BK A 60 PB/GL/A
ALTEA WH A 60 PB/GL/A



AIR BL A/60/GL/T
AIR WH A/60/GL/T



BRAVO BL A/60/GL/K
BRAVO WH A/60/GL/K





DWI 455 L

8999



DWI 605 L

9999



DWI 600 P

7999



RDN 790 EIZ WA

15999



RDN 571 MWZ WA+

13999



IBC 250

9999



RCS 521 MWZ WA+

8499



RTS 521 MWZ WA+

8499



FTS 521 MWZ WA+

8499



WM 6120

9299



WMC 8140

12499



HELPER ONE

5599

ХОРОШИХ ПРОДАЖ !!!