

О продукции:

- **Радиаторы соответствуют требованиям нормативных документов, ГОСТ 31311-2005**
- **Гарантия 5 лет**
- **Срок службы более 50 лет**
- **Каждый наш радиатор:**
 - **скручивают в нужной секционности**
 - **пескоструят**
 - **опрессовывают**
 - **грунтуют**
 - **красят или декорируют в любой цвет,**
 - **упаковывают в мягкую упаковку**





WINDSOR RETROstyle



Параметры одной секции	350/18	500/1	600/18	800/18
Межцентр. расст., мм	350	500	600	800
Высота, мм.	510	650	755	950
Глубина, мм.	210	195	205	200
Ширина, мм.	80	80	80	80
Теплоотдача, Вт (при t=70° C)	112	119	126	187
Масса, кг	8.5	11	12.5	17.5
Емкость, л	1.9	2.3	2.6	3.3
Внутренний диаметр	1 1/2"	1 1/2"	1 1/2"	1 1/2"
Количество труб в секции	2	2	2	2

BRISTOL RETROstyle



Параметры одной секции	600/226	800/226
Межцентр. расст., мм	600	800
Высота, мм.	760	960
Глубина, мм.	245	250
Ширина, мм.	80	80
Теплоотдача, Вт (при t=70° C)	145	221
Масса, кг	14.5	18.6
Емкость, л	3	3.5
Внутренний диаметр	1 1/4"	1 1/4"
Количество труб в секции	3	3

BRISTOL M RETROstyle



Параметры одной секции	300	582	782
Межцентр. расст., мм	300	582	782
Высота, мм.	475	750	950
Глубина, мм.	225	225	225
Ширина, мм.	80	80	80
Теплоотдача, Вт (при t=70° С)	122	228	277
Масса, кг	7.9	13.1	15.9
Емкость, л	1,6	3	3,5
Внутренний диаметр	59	87	111
Количество труб в секции	3	3	3

ANERLI RETRO style



Параметры одной секции	ANERLI
Межцентр. расст., мм	560
Высота, мм.	730
Глубина, мм.	230
Ширина, мм.	80
Теплоотдача, Вт (при t=70°С)	189
Масса, кг	17
Емкость, л	3.29
Внутренний диаметр	1 1/4"
Количество труб в секции	2

PRESTON RETROstyle




Параметры одной секции

PRESTON

Межцентр. расст., мм	560
Высота, мм.	730
Глубина, мм.	220
Ширина, мм.	80
Теплоотдача, Вт (при t=70°C)	189
Масса, кг	17
Емкость, л	3.29
Внутренний диаметр	1 1/4"
Количество труб в секции	2

BARTON RETROstyle



Параметры одной секции

Межцентр. расст., мм	560
Высота, мм.	720
Глубина, мм.	230
Ширина, мм.	80
Теплоотдача, Вт (при t=70°C)	189
Масса, кг	15.5
Емкость, л	3.29
Внутренний диаметр	1 1/4"
Количество труб в секции	2

SHEFFIELD RETROstyle



Параметры одной секции	SHEFFIELD
Межцентр. расст., мм	560
Высота, мм.	730
Глубина, мм.	210
Ширина, мм.	80
Теплоотдача, Вт (при t=70°C)	189
Масса, кг	15.5
Емкость, л	3.29
Внутренний диаметр	1 1/4"
Количество труб в секции	2

YORK RETROstyle



Параметры одной секции	400	600
Межцентр. расст., мм	400	600
Высота, мм.	600	800
Глубина, мм.	175	185
Ширина, мм.	65	60
Теплоотдача, Вт (при t=70°C)	110	145
Масса, кг	8.5	10
Емкость, л	1.8	2.3
Внутренний диаметр	1 1/4"	1 1/2"
Количество труб в секции	2	2

LEEDS RETROstyle



Параметры одной секции	LEEDS
Межцентр. расст., мм	600
Высота, мм.	745
Глубина, мм.	145
Ширина, мм.	70
Теплоотдача, Вт (при t=70°C)	121
Масса, кг	7.5
Емкость, л	1.8
Внутренний диаметр	1 1/2"
Количество труб в секции	2

CHESTER RETROstyle



Параметры одной секции	CHESTER
Межцентр. расст., мм	640
Высота, мм.	795
Глубина, мм.	215
Ширина, мм.	65
Теплоотдача, Вт (при t=70°C)	155
Масса, кг	15.5
Емкость, л	1.9
Внутренний диаметр	1 1/2"
Количество труб в секции	1

READING RETRO style




Параметры одной секции	350/180	500/180	600/180	800/180
Межцентр. расст., мм	350	500	600	800
Высота, мм.	510	660	760	955
Глубина, мм.	204	204	204	204
Ширина, мм.	76	76	76	76
Теплоотдача, Вт (при t=70°C)	112	119	126	187
Масса, кг	7,50	11,00	12,50	17,50
Емкость, л	1,90	2,30	2,60	3,30
Внутренний диаметр	1 1/2"	1 1/2"	1 1/2"	1 1/2"
Количество труб в секции	2	2	2	2

BOLTON RETRO style



Параметры одной секции	220
Межцентр. расст., мм	220
Высота, мм.	330
Глубина, мм.	330
Ширина, мм.	55
Теплоотдача, Вт (при t=70°C)	112

DERBY RETROstyle



Параметры одной секции	300	500	600
Межцентр. расст., мм	300	500	600
Высота, мм.	455	655	760
Глубина, мм.	135	135	135
Ширина, мм.	60	60	60
Теплоотдача, Вт (при t=70°C)	75	95	112
Количество труб в секции	4	4	4

DERBY M RETROstyle



Параметры одной секции	4/200	4/320	4/500	4/600	4/800	6/350	6/500	6/600
Межцентр. расст., мм	200	320	500	600	800	350	500	600
Высота, мм.	360	480	660	760	960	485	660	760
Глубина, мм.	174	174	174	174	175	250	250	250
Ширина, мм.	63	63	63	63	63	63	63	63
Теплоотдача, Вт (при t=70°C)	55	82	118	137	176	121	169	190
Масса, кг	4,8	5,5	6,8	7,3	9,2	7,8	10	11

TELFORD *RETRO style*



Параметры одной секции	400	650
Межцентр. расст., мм	400	650
Высота, мм.	560	790
Глубина, мм.	190	185
Ширина, мм.	76	76
Теплоотдача, Вт (при t=70°C)	115	132
Масса, кг	10	12.5
Емкость, л	2.3	3.1
Внутренний диаметр	1 1/2"	1 1/2"
Количество труб в секции	2	2

LEICESTER *RETRO style*



Параметры одной секции	LEICESTER
Межцентровое расстояние, мм	625
Высота, мм	790
Глубина, мм	215
Ширина, мм	80
Теплоотдача, Вт	152
Масса, кг	13,1
Емкость, л	3,9

verSAILLES Retro style



Параметры одной секции	500
Межцентр. расст., мм	500
Высота, мм.	625
Глубина, мм.	220
Ширина, мм.	67
Теплоотдача, Вт (при t=70°C)	99
Масса, кг	13.3
Емкость, л	1,5
Количество труб в секции	1

OXFORD Retro STYLE



Параметры одной секции	790
Межцентр. расст., мм	790
Высота, мм.	985
Глубина, мм.	155
Ширина, мм.	76
Теплоотдача, Вт (при t=70°C)	125
Масса, кг	14.1
Емкость, л	2,2
Количество труб в секции	1

Грунт:

- Все радиаторы торговой марки RETROstyle после изготовления покрываются антикоррозийным грунтом, цвет которого можно выбрать из 12 различных цветов.
- Данная услуга предоставляется нашим клиентам — **БЕСПЛАТНО!**

Радиаторы в грунте:

Цветовая гамма грунта:



Покраска:

Наша компания занимается не только продажей радиаторов отопления, но и их **ПРОФЕССИОНАЛЬНЫМ ДЕКОРИРОВАНИЕМ**. Мы производим окраску радиаторов отопления практически в любой цвет! При покраске используем специальные термостойкие краски, а также, профессиональные дизайнерские краски.

Стоимость глянцевой покраски 1 секции радиатора ПЕТРО в один глянцевый цвет по шкале *RAL* – 250 руб.

Стоимость матовой покраски 1 секции радиатора ПЕТРО в один матовый цвет по шкале *NCS* – 600 руб.



Комбинированная покраска

Стоимость комбинированной покраски 1
секции радиатора РЕТРО - 750 руб. в
основной цвет выбирается по шкале NCS



Покраска в цвет OLD GOLD
и три степени патинации (темная,
стандартная и легкая)



Покраска в цвет OLD SILVER
и три степени патинации (темная,
стандартная и легкая)

Покраска с патинацией


Стоимость покраски
1 секции радиатора РЕТРО с
эффектом состаривания - 950 руб.



Покраска в цвет OLD Copper
и три степени патинации (темная,
стандартная и легкая)



Комбинированная покраска с
патиной



Покраска в цвет OLD bronze
и три степени патинации (темная,
стандартная и легкая)



Полировка (POLISHED)



Покраска с кракелюром:



Полировка с различным покрытием:



Дизайнерская покраска

Стоимость работ в дизайнерском исполнении- 1500 руб./секции.



Вентили верхние регулирующие



Вентили нижние запорные



Термостатические вентили

Кран маевского



Декоративные трубочки



Комплект из 2-х угловых кранов с удлинительными трубками 1/2 Carlo Poletti



Декоративные переходники и заглушки



Фитинги под старину



Windsor



Bristol



Boston



Anerli



Leeds



Sheffield



Reading



BOLTON



York

