



ПОДБОР ДЕКОРАТИВНЫХ РАСТЕНИЙ ДЛЯ ПАРКОВ И САДОВ СОЗДАНЫХ НА ЕСТЕСТВЕННЫХ МАССИВАХ

Черемуха обыкновенная - Prunus padus



- Жизненная форма Дерево
- Высота 6-18 м, ширина 4-10 Крона Широкояйцевидная, густая
- Листья Эллиптические, заостренные до 15 см
- Цветение Май, цветы белые мелкие, собраны в кистевидные соцветия до 12 см, ароматные
- Плоды Съедобные, шаровидные до 0,8 см, черные, созревают в июле

Особенности роста Быстрорастущее,
50-70 см в год, образует корневую



Отношение к свету Светолюбив, к почве
Плодородные почвы, к влаге Требуется
повышенной влажности, к ветру
Среднеустойчива к температуре Морозостойка.
Городские условия Переносит городские условия



Декоративность: Декоративна во время цветения, плодоношение. Применение как одиночное дерево, опушки, группы



Барбарис обыкновенный - Verberis vulgaris




Жизненная форма Кустарник .Высота и диаметр кроны до 2 м. Крона Широкая, побеги с колючками Листья Продолговатые с черешком и мелкозубчатым краем



Цветение Май, июнь, цветки желтые,
собраны в поникающие кисти до 7 см



Плоды Съедобные ягоды, до 1-2 см, продолговатые, темно-красные. Плоды созревают в сентябре-октябре, сохраняются на ветвях до весны



- Особенности роста Растет быстро, годовой прирост 30-40 см Долговечность До 50 лет и более

- Отношение к свету Светолюбив, переносит затенение к почве Нетребовательна, предпочитает плодородные почвы к влаге Умеренный полив, устойчив к засухе к ветру Относительно ветроустойчив к температуре Морозостоек, переносит значительное понижение температуры Городские условия Дымо и газоустойчив

Декоративность Цветение, плоды
на ветвях, хорошо стрижется
Применение Одиночные посадки,
группы, живые изгороди



Арония (черноплодная
рябина) - Aronia
melanocarpa



Жизненная форма Кустарник Размер Высота и диаметр кроны до 2-3 м Крона Овальная, довольно плотная Листья Эллиптические до 2-5,5 см длины, темно-зеленые, блестящие, осенью красные



www.aptechka.rhema.ru

- Цветение Конец мая - начало июня. Цветы маленькие до 1 см, белые, розовые, собраны в щиток до 10-20 см длины Плоды Съедобные, черные округлые, блестящие до 1 см в диаметре



Отношение к свету
Светолюбива, при
затенении оголяются
нижние ветви к почве
Нетребовательна,
предпочитает плодородные
почвы

- к влаге Умеренный полив, устойчив к засухе к ветру Не ветроустойчива к температуре Морозостойка, засухоустойчива Городские условия Дымо и газоустойчив



Декоративность Во время цветения
и осенью Применение
Одиночные посадки, группы, опушки, живые изгороди



Снежноягодник белый или кистистый

(лат. *Symphoricarpos albus*)



Жизненная форма Кустарник Размер Высота и диаметр кроны 1,5-3 м Крона Округлая Листья Яйцевидные, округлые 3-7 см длины, 2-5 см ширины, темно-зеленые, расположены СВПРОТИВНО



Цветение С июля по сентябрь, цветки мелкие, розовые, собраны в кисти
Плоды Белые или темно-розовые шаровидные до 1,5 см в диаметре, остаются на ветвях на зиму



- Особенности роста
Растет быстро
Долговечность Более 50 лет. Растет на освещенных участках и в тени,

- Отношение к свету
снежноягодник белый выносит
сильное затенение к почве Не
требователен к почве,
переносит засоление,
каменистость почвы к влаге
Засухоустойчив к ветру
Ветроустойчив к температуре
Морозостоек Городские
условия Дымо и газоустойчив

Декоративность Зимой, благодаря плодам

Применение Одиночные посадки, группы, опушки, живые изгороди



Рябинник рябинолистный - Sorbaria sorbifolia



Жизненная форма Кустарник Размер

Высота и диаметр кроны 1,5-3м. Крона раскидистая. Листья До 2,5 см, состоят из 13-23 ланцетных листочков, 2,5 см длины и 1-3 см ширины.

- При распускании розовые, затем светло-зеленые. Осенняя окраска красная или желтая Цветение В конце июня начале июля. Цветки кремово-белые, мелкие душистые, собраны в метельчатые соцветия 10-20 см длины





Плоды листовки. Особенности роста
Растет быстро, образует корневые
отпрыски продолжительность жизни
Более 20 лет



- Отношение к свету
Теневынослив к почве Не
требователен к влаге
Влаголюбив к ветру
Ветроустойчив к
температуре Морозостоек
Городские условия Дымо и
газоустойчив

Декоративность Во время цветения Применение Одиночные посадки, группы, опушки, живые изгороди



